

Typenbezeichnung P 250 DA4x2MNA
Leergewicht komplett 6.543 kg
Radstand 3550 mm
Leergewicht VA 4.655 kg
Fahrerhaus CP14
Leergewicht HA 1.888 kg
Rahmenüberhang 775 mm

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

Typ

- 02534D Transporttyp D (Verteilerverkehr)
- 01163A Fahrzeugart A (Sattelzugmaschine)
- 00448A Achskonfiguration 4x2
- 02535H Einsatzklasse H (schwer)
- 02535M Einsatzklasse M (mittelschwer)
- 00272A Fahrgestellhöhe L (niedrig)
- 00272B Fahrgestellhöhe N (normal)
- 00272S Fahrgestellhöhe S (semihoch)
- 00828B Federungstyp B (Luft+Luft)
- 00828A Federungstyp A (Blatt+Luft)
- 00828Z Federungstyp Z (Blatt+Blatt)

Vorderachse

- 00073D VA-Last 7,5 t
- 00073H VA-Last 8,0 t
- 00073P VA-Last 7,1 t
- 00073Q VA-Last 6,7 t
- 00073S VA-Last 8,5 t
- 00073T VA-Last 9,0 t
- 00034T Blattfeder vorne Parabel 2x30
- 00034U Blattfeder vorne Parabel 2x32
- 00034V Blattfeder vorne Parabel 3x29
- 00034R Blattfeder vorne Trapez 9x15
- 00034W Blattfeder vorne Parabel 4x28
- 00092D Stabilisator VA verstärkt
- 00092Z Stabilisator VA ohne
- 00092C Stabilisator VA

Hinterachse

- 00054L HA-Last 11,5 t
- 00054D HA-Last 11,5 t (techn. 13,0 t)
- 02630AA Luftfederung hinten
- 02630B Luftfederung hinten nicht gültig
- 03226B Bälge bei Luftfederung hinten 4 St.
- 03226ZZ Bälge bei Luftfederung hinten ohne

- 03226A Bälge bei Luftfederung hinten 2 St.
- 00033BJ Blattfeder hinten Parabel 3x24+1x41 (11,5/13,0 t)
- 00033BH Blattfeder hinten Trapez 5x16+2x27 (11,5 t)
- 00033BK Blattfeder hinten Trapez 6x15+5x22 (13,0/15,0 t)
- 00093A Stabilisator HA
- 00093Z Stabilisator HA ohne
- 02478B Achslastanzeiger hinten
- 02478Z Achslastanzeiger ohne
- 02478A Achslastanzeiger vorne+hinten

Fahrgestellhöhenverstellung

- 02487F Höhenverstellung schnell
- 02487A Höhenverstellung Basic
- 02487- Höhenverstellung nicht gültig

Kraftstofftanks

- 02626CB Kraftstofftank links 400C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 340 Liter)
- 02626CC Kraftstofftank links 440C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 374 Liter)
- 02626CD Kraftstofftank links 230C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 196 Liter)
- 02626CA Kraftstofftank links 330C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 282 Liter)
- 02626CE Kraftstofftank links 300C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 252 Liter)
- 02626CF Kraftstofftank links 210C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 180 Liter)
- 02626GA Kraftstofftank links 150G Stahl (Nutzvolumen 117 Liter)
- 02626GB Kraftstofftank links 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
- 02626GC Kraftstofftank links 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
- 02626GD Kraftstofftank links 450G Stahl (Nutzvolumen 366 Liter)
- 02626WC Kraftstofftank links 200W Alu (Nutzvolumen 168 Liter)
- 02626WD Kraftstofftank links 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- In aktuellem Angebot spezifiziert

<input type="radio"/> 02626WE Kraftstofftank links 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02439B ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ausschaltbar
<input type="radio"/> 02626WF Kraftstofftank links 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)	<input type="radio"/> 02439A ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) nicht ausschaltbar
<input type="radio"/> 02626WH Kraftstofftank links 500W Alu (Nutzvolumen 444 Liter)	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00028B Federspeicher auf VA
<input type="radio"/> 02626WJ Kraftstofftank links 570W Alu (Nutzvolumen 490 Liter)	<input type="radio"/> 00028A Federspeicher auf VA ohne
<input type="radio"/> 02626WK Kraftstofftank links 600W Alu (Nutzvolumen 534 Liter)	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00008B Federspeicher auf 1. HA
<input type="radio"/> 02626WL Kraftstofftank links 625W Alu (Nutzvolumen 544 Liter)	<input type="radio"/> 00404B Motorbremsbedienung automatisch
<input type="radio"/> 02626WM Kraftstofftank links 650W Stahl (Nutzvolumen 570 Liter)	<input type="radio"/> 00404C Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch
<input type="radio"/> 02626WN Kraftstofftank links 700W Alu (Nutzvolumen 588 Liter)	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00404A Motorbremsbedienung Fußschalter
<input type="radio"/> 02626WR Kraftstofftank links 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00664D Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
<input type="radio"/> 02626XB Kraftstofftank links 750XW Alu (Nutzvolumen 670 Liter)	<input type="radio"/> 01442A Bremsbelagbreite HA 254 mm
<input type="radio"/> 02626XC Kraftstofftank links 1000XW Alu (Nutzvolumen 872 Liter)	<input type="radio"/> 00289Z Vibrationsdämpfer VA ohne
<input type="radio"/> 02626XG Kraftstofftank links 540XW Alu (Nutzvolumen 482 Liter)	<input type="radio"/> 00289A Vibrationsdämpfer VA
<input type="radio"/> 02626XK Kraftstofftank links 640XW Alu (Nutzvolumen 558 Liter)	
<input type="radio"/> 02626XM Kraftstofftank links 860XW Alu (Nutzvolumen 759 Liter)	Elektrische Anlage
<input type="radio"/> 02626XN Kraftstofftank links 950XW Alu (Nutzvolumen 810 Liter)	<input type="radio"/> 00095AM Batterien 230 Ah
<input type="radio"/> 02626XP Kraftstofftank links 700XW Alu (Nutzvolumen 609 Liter)	<input type="radio"/> 00095D Batterien Doppelbatteriesystem
<input type="radio"/> 02626Z Kraftstofftank links ohne	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00095H Batterien 140 Ah
<input type="radio"/> 00759B Tankdeckel abschließbar 2 St.	<input type="radio"/> 00095J Batterien 180 Ah
<input type="radio"/> 00759Z Tankdeckel abschließbar 0 St.	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03979A Batterienposition links
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00759A Tankdeckel abschließbar 1 St.	<input type="radio"/> 03979C Batterienposition Rahmenende
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03974A Kraftstoffspritzschutz	<input type="radio"/> 01122AB Lichtmaschine 130 A
<input type="radio"/> 03974Z Kraftstoffspritzschutz ohne	<input type="radio"/> 01122AC Lichtmaschine 150 A
<input type="radio"/> 00557Z Kraftstoffvorwärmer ohne	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01122D Lichtmaschine 100 A
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00557A Kraftstoffvorwärmer	
	Kotflügel
Radzubehör	<input type="radio"/> 00164Z Kotflügel HA ohne
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00798AA Radmutterschutz Blende, rostfrei Stahl eine Achse	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00164A Kotflügel HA
<input type="radio"/> 00798A Radmutterschutz Ring, grau eine Achse	<input type="radio"/> 00514B Kotflügel HA, Ausführung "hard top" hoch
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00466E Wagenheber	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00514D Kotflügel HA, Ausführung "hard top" mittel
<input type="radio"/> 00466Z Wagenheber ohne	<input type="radio"/> 00514A Kotflügel HA, Ausführung "hard top" niedrig
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01233A Unterlegkeil 1 St.	<input type="radio"/> 00514- Kotflügel HA, Ausführung nicht gültig
	<input type="radio"/> 00762AA Sprühnebelmatten vorne
Bremsen	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00762AB Sprühnebelmatten vorne + hinten
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01405B Bremsentyp Scheiben	
<input type="radio"/> 01405A Bremsentyp Trommel	Rahmenlackierung
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02452B EBS (elektronisches Bremssystem) inkl. TC	<input type="radio"/> 00797B Rahmenlackierung speziell
	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00797A Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"
	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01502Y Rahmenfarbe Grau "Sub grey"
	Lufteinlass
	<input type="radio"/> 02253B Lufteinlass hinten hoch
	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02253A Lufteinlass vorne
	<input type="radio"/> 02253D Lufteinlass vorne mit Schneeschutz
	Auspuff
	<input type="radio"/> 00392C Auspuffaustritt nach oben
	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00392B Auspuffaustritt nach hinten/unten

■ Standard

301-2

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

<input type="radio"/> 00392D	Auspuffaustritt nach links	<input type="radio"/> 00852AB	mech. Vorber. Motor-NA D13 ohne Aufpreis
<input type="radio"/> 00392E	Auspuffaustritt nach rechts	<input type="radio"/> 00852AE	mech. Vorber. Motor-NA D12/D13 mit Aufpreis
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04329B	Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm	<input type="radio"/> 00852AA	mech. Vorber. Motor-NA D9 mit Aufpreis
<input type="radio"/> 04329C	Auspuffschalldämpfer Länge 920 mm	<input type="radio"/> 00852AF	mech. Vorber. Motor-NA D16 mit Aufpreis
<input type="radio"/> 04329-	Auspuffschalldämpfer Länge nicht gültig	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00852AG	mech. Vorber. Motor-NA D9 ohne Aufpreis
Druckversorgung		<input type="radio"/> 00852Z	mech. Vorber. Motor-NA ohne
<input type="radio"/> 02458C	APS (Air Processing System) mit Hochleistung	<input type="radio"/> 00852-	mech. Vorber. Motor-NA nicht gültig
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02458B	APS (Air Processing System)	<input type="radio"/> 04827B	Motornebenantrieb ED120P
Motor		<input type="radio"/> 04827C	Motornebenantrieb ED160P
<input type="radio"/> 00408NQ	Motor DC13 114 360 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04827A	Motornebenantrieb Vorbereitung
<input type="radio"/> 00408LQ	Motor DC16 101 520 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk	<input type="radio"/> 04827Z	Motornebenantrieb ohne
<input type="radio"/> 00408NR	Motor DC13 113 400 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)	Kupplung	
<input type="radio"/> 00408NS	Motor DC13 112 440 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)	<input type="radio"/> 02999Z	Kupplungüberlastwarnung ohne
<input type="radio"/> 00408NT	Motor DC13 111 480 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02999B	Kupplungüberlastwarnung
<input type="radio"/> 00408NU	Motor DC09 109 250 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03173A	Kupplungverschleißschutz
<input type="radio"/> 00408NV	Motor DC09 110 310 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)	<input type="radio"/> 03173Z	Kupplungverschleißschutz ohne
<input type="radio"/> 00408PC	Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.	Getriebe	
<input type="radio"/> 00408PD	Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR	<input type="radio"/> 00017PB	Getriebe GA765R
<input type="radio"/> 00408PE	Motor DC16 102 580 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk	<input type="radio"/> 00017PC	Getriebe GA766
<input type="radio"/> 00408PF	Motor DC16 103 730 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk	<input type="radio"/> 00017PD	Getriebe GA766R
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00408PK	Motor DC09 111 250 Euro 6 NA-Vorber.	<input type="radio"/> 00017PA	Getriebe GA765
<input type="radio"/> 00408PL	Motor DC09 113 280 Euro 6 NA-Vorber.	<input type="radio"/> 00017PE	Getriebe GA866
<input type="radio"/> 00408PX	Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.	<input type="radio"/> 00017PF	Getriebe GA866R
<input type="radio"/> 00408PY	Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.	<input type="radio"/> 00017PG	Getriebe GA867
<input type="radio"/> 00408RP	Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.	<input type="radio"/> 00017PH	Getriebe GA867R
<input type="radio"/> 00408SK	Motor DC09 133 320 Euro 6 NA-Vorber.	<input type="radio"/> 00017TA	Getriebe GRS0905
<input type="radio"/> 00408SL	Motor DC09 134 360 Euro 6 NA-Vorber.	<input type="radio"/> 00017TB	Getriebe GRS0905R inkl. Retardervorber.
<input type="radio"/> 00142F	Hubraum 16 Liter	<input type="radio"/> 00017TC	Getriebe GRS905
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00142D	Hubraum 9 Liter	<input type="radio"/> 00017TD	Getriebe GRS905R inkl. Retardervorbereitung
<input type="radio"/> 00142H	Hubraum 13 Liter	<input type="radio"/> 00017TE	Getriebe GR905
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04352B	Turbolader normal	<input type="radio"/> 00017TF	Getriebe GR905R inkl. Retardervorbereitung
<input type="radio"/> 04352A	Turbolader verstärkt	<input type="radio"/> 00017TG	Getriebe GRS895
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02250A	Lüftersteuerung elektronisch	<input type="radio"/> 00017TH	Getriebe GRS895R inkl. Retardervorbereitung
<input type="radio"/> 04318B	SCR-Tank rechts (Euro 5) 50 dm ³	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00017TJ	Getriebe GR875
<input type="radio"/> 04318A	SCR-Tank rechts 47 dm ³ (Nutzvolumen ca. 30 Liter)	<input type="radio"/> 00017TK	Getriebe GR875R inkl. Retardervorbereitung
<input type="radio"/> 04318C	SCR-Tank rechts (Euro 5) 75 dm ³	<input type="radio"/> 00017TV	Getriebe GRS0925
<input type="radio"/> 04318D	SCR-Tank rechts 105 dm ³ (Nutzvolumen 90 Liter)	<input type="radio"/> 00017TX	Getriebe GRS0925R inkl. Retardervorbereitung
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04318E	SCR-Tank rechts 80 dm ³ (Nutzvolumen 60 Liter)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00827B	Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive
<input type="radio"/> 04318Z	SCR-Tank rechts ohne	<input type="radio"/> 00827A	Getriebetyp Automatik
		<input type="radio"/> 00827C	Getriebetyp mechanisch mit Overdrive
		<input type="radio"/> 03575B	Kupplungspedal ohne (Opticruise)
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03575A	Kupplungspedal
		<input type="radio"/> 03575-	Kupplungspedal nicht gültig
		Hinterachsgetriebe	
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00021AL	HA-Getriebe R660 (techn. Zuggew. max. 36 t)

 Standard

301-3

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

<input type="radio"/>	00021AK	HA-Getriebe R780 (techn. Zuggew. max. 55 t)	<input type="radio"/>	03765A	Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A	
<input type="radio"/>	00021BL	HA-Getriebe R885 (techn. Zuggew. max. 70 t)	<input type="radio"/>	51649A	Halterung vertikal. Auspuff versetzen (16-Fhs) FFU388708	
<input type="radio"/>	00021BR	HA-Getriebe R665 (techn. Zuggew. max. 40 t)	<input type="radio"/>	05474A	Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm	
<input type="radio"/>	00021CE	HA-Getriebe RP835 (techn. Zuggew. max. 75 t)	<input type="radio"/>	01855A	Schneepflugvorb: Halter am Rahmen	
<input type="radio"/>	00021CJ	HA-Getriebe R753 (techn. Zuggew. max. 55 t)	<input type="radio"/>	01854B	Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00020A	Differentialsperre	<input type="radio"/>	52731A	Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605
<input type="radio"/>	00020B	Differentialsperre ohne				
	Zusätzliche Ausstattung			SZM-Anpassung		
<input type="radio"/>	00433B	ACL Zentralschmieranlage Vorbereitung	<input type="radio"/>	00459AH	SK Jost JSK 37 C-Z 150 mm	
<input type="radio"/>	00433Z	ACL Zentralschmieranlage ohne	<input type="radio"/>	00459AJ	SK Jost JSK 37 C-Z 185 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00433A	ACL Zentralschmieranlage	<input type="radio"/>	00459AM	SK Jost JSK 37 C-Z 250 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03052B	Trittstufe links hinter Fhs doppelt	<input type="radio"/>	00459B	SK Jost JSK 37 C-W 250 mm, wartungsarm
<input type="radio"/>	03052A	Trittstufe links hinter Fhs einfach	<input type="radio"/>	00459BD	SK GF SK-S36.20 150 mm	
<input type="radio"/>	03052Z	Trittstufe links hinter Fhs ohne	<input type="radio"/>	00459BE	SK GF SK-S36.20 185 mm	
	Aufbauvorbereitung, allgemein		<input type="radio"/>	00459BF	SK Jost JSK 37 C-W 150 mm, wartungsarm	
<input type="radio"/>	51777B	Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger	<input type="radio"/>	00459BG	SK Jost JSK 37 C-W 185 mm, wartungsarm	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01369A	Halter Anschlüsse Licht/Luft hinter Fahrerhaus	<input type="radio"/>	00459BM	SK Jost EVD0000206 171 mm, verschiebbar
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04331B	Halter Licht/Luft Position hoch	<input type="radio"/>	00459BT	SK GF SK-S36.20 250 mm
<input type="radio"/>	04331A	Halter Licht/Luft Position niedrig	<input type="radio"/>	00459CC	SK GF SK-S36.20W 150 mm, wartungsarm	
<input type="radio"/>	05837A	BCI-Steuergerät mit	<input type="radio"/>	00459CD	SK GF SK-S36.20W 185 mm, wartungsarm	
<input type="radio"/>	05956A	BCI-Zusatzeinheit 1 extra	<input type="radio"/>	00459CH	SK Jost EVD0000218 203 mm, verschiebbar	
<input type="radio"/>	05956B	BCI-Zusatzeinheit 2 extra	<input type="radio"/>	00459CJ	SK Jost EVD0000219 263 mm, verschiebbar	
<input type="radio"/>	05956C	BCI-Zusatzeinheit 3 extra	<input type="radio"/>	00459CK	SK Jost EVD0000226 220 mm, verschiebbar	
<input type="radio"/>	05956D	BCI-Zusatzeinheit 4 extra	<input type="radio"/>	00459DA	SK Jost Rahmenmontage JSK 42 KZ	
<input type="radio"/>	03313B	Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung	<input type="radio"/>	00459DB	SK Jost Rahmenmontage JSK 42 KW, w-arm	
<input type="radio"/>	03821A	Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00459DC	SK GF Rahmenmontage S36.20
<input type="radio"/>	03314A	Kabel für Zusatzschalter	<input type="radio"/>	00459DD	SK GF Rahmenmontage S36.20W, w-arm	
<input type="radio"/>	02411E	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig	<input type="radio"/>	00459JA	SK GF SK-S36.20 128 mm	
<input type="radio"/>	02411B	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig	<input type="radio"/>	00459JB	SK GF SK-S36.20W 128 mm, wartungsarm	
<input type="radio"/>	02411F	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig	<input type="radio"/>	00459JC	SK GF SK-S36.20W 2/250 mm, wartungsarm	
<input type="radio"/>	03023C	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m	<input type="radio"/>	00459Z	SK ohne	
<input type="radio"/>	03023A	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02479A	Höhe SK Rahmenmontage 190 mm
<input type="radio"/>	03023D	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m	<input type="radio"/>	02479B	Höhe SK Rahmenmontage 225 mm	
<input type="radio"/>	03024A	Kabel Instrumentenbrett/Dach	<input type="radio"/>	02479C	Höhe SK Rahmenmontage 170 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03888A	Aufbau-Information im Kombi-Instrument	<input type="radio"/>	02479D	Höhe SK Rahmenmontage 150 mm
<input type="radio"/>	03025A	Stromabnahme max. 200 A im Rahmen	<input type="radio"/>	02479-	Höhe SK Rahmenmontage nicht gültig	
<input type="radio"/>	03661B	Alarm für Aufbauten Vorbereitung	<input type="radio"/>	01426AA	Sattelvormmaß 210 mm	
<input type="radio"/>	03866B	Längerer Bremsspirale FFU ISO	<input type="radio"/>	01426AN	Sattelvormmaß 260 mm	
<input type="radio"/>	52614A	Kippventilvorbereitung im Fhs	<input type="radio"/>	01426BE	Sattelvormmaß 310 mm	
<input type="radio"/>	50335B	Kipperkontroll-Leuchte FFU298638	<input type="radio"/>	01426CN	Sattelvormmaß 360 mm	
<input type="radio"/>	03843B	Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung	<input type="radio"/>	01426DE	Sattelvormmaß 410 mm	
<input type="radio"/>	03861B	Nebenantrieb FFU DIN 100 -Flansch (f. 660-663 und/oder EK740)	<input type="radio"/>	01426EN	Sattelvormmaß 460 mm	
			<input type="radio"/>	01426FE	Sattelvormmaß 510 mm	
			<input type="radio"/>	01426GN	Sattelvormmaß 560 mm	

 Standard

301-4

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

- 01426HE Sattelvormmaß 610 mm
- 01426JN Sattelvormmaß 660 mm
- 01426KE Sattelvormmaß 710 mm
- 01426LN Sattelvormmaß 760 mm
- 01426ZZ Sattelvormmaß ohne
- 00699E elektr. Kabel 15 polig auf 15 polig
- 00699F elektr. Kabel 15 polig auf 2x7 polig
- 00699G elektr. Kabel 15 polig + 15 auf 2x7 polig
- 00699Z elektr. Kabel ohne
- 04666B Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen
- 04666Z Hydraulikanlage, Kippventil ohne
- 04666A Hydraulikanlage, Kippventil
- 04801Z Hydraulikanlage, Pumpe ohne
- 04801A Hydraulikanlage, Pumpe
- 04804B Hydraulikanlage, Tankposition rechts vorne
- 04804C Hydraulikanlage, Tankposition links hinten
- 04804D Hydraulikanlage, Tankposition rechts hinten
- 04804Z Hydraulikanlage, Tankposition ohne
- 04804A Hydraulikanlage, Tankposition links vorne
- 04837Z Hydraulikanlage, Schläuche ohne
- 04837A Hydraulikanlage, Schläuche
- 04851A Hydraulikanlage, Hydrauliköl
- 04851Z Hydraulikanlage, Hydrauliköl ohne
- 02688A Hydrauliköl (Preis) 170 dm³
- 02688Z Hydrauliköl (Preis) ohne

Fahrgestell-Anpassung

- 03981B Rückleuchte Typ LED
- 03981A Rückleuchte Typ Glühlampe
- 07274B Trittstufe Müllfahrzeuge Typ aktiviert wenn Gang eingelegt

Stoßstange

- 02499B Kunststoffstoßstange hoch
- 02499A Kunststoffstoßstange niedrig
- 02499- Kunststoffstoßstange nicht gültig (Stahlstoßstange)
- 00293Z Abschlepp-Vorrichtung ohne
- 00293A Abschlepp-Vorrichtung Zentral

Sonstiges Fg

- 00098A Nebelschlussleuchte

Fahrerhaus

- 00042H Baureihe R
- 00042J Baureihe G
- 00042G Baureihe P
- 00889CD Fahrerhaus CP19N
- 00889CA Fahrerhaus CP14

- 00889CE Fahrerhaus CR19N
- 00889CF Fahrerhaus CR19T Scania Topline
- 00889CM Fahrerhaus CP16
- 00889CN Fahrerhaus CR16
- 00889CP Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
- 00889CQ Fahrerhaus CP19H Scania Highline
- 00889CR Fahrerhaus CR19L (Flachdach)
- 00889CS Fahrerhaus CR19H Scania Highline
- 00889CT Fahrerhaus CG14
- 00889CU Fahrerhaus CG16
- 00889CV Fahrerhaus CG19N
- 00889CX Fahrerhaus CG19L (Flachdach)
- 00889CY Fahrerhaus CG19H Scania Highline

Federung

- 02521C Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
- 02521D Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch
- 02521B Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch

Fenster

- 02313A Windschutzscheibe grün getönt
- 02313B Windschutzscheibe grün getönt ohne
- 02313C Windschutzscheibe grün getönt beheizt
- 00795AA Fensterheber elektrisch rechts
- 00795A Fensterheber elektrisch links+rechts
- 00795Z Fensterheber elektrisch ohne
- 01331B Seitenfenster hinten links
- 01331A Seitenfenster hinten rechts
- 01331C Seitenfenster hinten links+rechts
- 01331Z Seitenfenster hinten ohne

Spiegel

- 02315A Windabweiser am Rückspiegel
- 02315B Windabweiser am Rückspiegel ohne
- 02181C Weitwinkelspiegel links+rechts
- 02182D Rampenspiegel
- 02316A Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
- 02316B Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
- 02316Z Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
- 00069C Rückspiegel beheizt
- 01902A Frontspiegel
- 01902Z Frontspiegel ohne

Beleuchtung

- 02983B Scheinwerfertyp Xenon
- 02983A Scheinwerfertyp H4
- 02983E Scheinwerfertyp H7

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02415A Scheinwerferhöhenverstellung | <input type="checkbox"/> 03032A zusätzliche Matratze für unteres Bett |
| <input type="checkbox"/> 02415Z Scheinwerferhöhenverstellung ohne | <input type="checkbox"/> 03032Z zusätzliche Matratze für unteres Bett ohne |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 03908B Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriß/Kennz. | <input type="checkbox"/> 03758C Leselampe untere Liege rechts + links |
| <input type="checkbox"/> 03908A Tagfahrlicht Abblendlicht + Position/Markier./Umriß/Kennz. | <input type="checkbox"/> 03838B Bett oben Breite 700 mm (CR19H/T) |
| <input type="checkbox"/> 03908C Tagfahrlicht LED | <input type="checkbox"/> 03838C Bett oben Vorbereitung |
| <input type="checkbox"/> 03908ZZ Tagfahrlicht ohne | <input type="checkbox"/> 03838A Bett oben Breite 600 mm (CG/CR 19N/H) |
| <input type="checkbox"/> 02312Z Trittstufenbeleuchtung ohne | <input type="checkbox"/> 03838Z Bett oben ohne |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02312A Trittstufenbeleuchtung | <input type="checkbox"/> 03686A Sicherheitsnetz für Liege |

Tonsignale

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00290A Drucklufthorn in der Stoßstange |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 01511C Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal |
| <input type="checkbox"/> 01511Z Sicherheitsgurtwarnung ohne |

Zusatzausrüstung außen

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 00796AB Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00796AA Zentralverriegelung |
| <input type="checkbox"/> 00796AC Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm |
| <input type="checkbox"/> 00796Z Zentralverriegelung ohne |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02343A Anzahl Schlüssel 2 St. |
| <input type="checkbox"/> 02343B Anzahl Schlüssel 4 St. |
| <input type="checkbox"/> 02343C Anzahl Schlüssel 6 St. |
| <input type="checkbox"/> 02343D Anzahl Schlüssel 8 St. |
| <input type="checkbox"/> 02530C Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite |
| <input type="checkbox"/> 02530Z Stauraum außen ohne |
| <input type="checkbox"/> 02530A Stauraum außen Fahrerseite |
| <input type="checkbox"/> 03712Z Frontklappeverriegelung ohne |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 03712A Frontklappeverriegelung |

Sitze und Betten

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 00809EC Fahrersitz luftgefedert Basic |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00809EB Fahrersitz luftgefedert |
| <input type="checkbox"/> 00809EJ Fahrersitz Premium |
| <input type="checkbox"/> 00873EC Beifahrersitz Basic |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00873ED Beifahrersitz klappbar |
| <input type="checkbox"/> 00873EB Beifahrersitz luftgefedert |
| <input type="checkbox"/> 00873EE Beifahrersitz fest |
| <input type="checkbox"/> 00873EJ Beifahrersitz Premium |
| <input type="checkbox"/> 00873ZZ Beifahrersitz ohne |
| <input type="checkbox"/> 02187Z Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02187A Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02191A Sitzheizung Fahrersitz |
| <input type="checkbox"/> 02191Z Sitzheizung Fahrersitz ohne |
| <input type="checkbox"/> 03837B Bettbreite unten 730-900 mm ausziehbar |
| <input type="checkbox"/> 03837A Bettbreite unten 800 mm (CR19) |
| <input type="checkbox"/> 03837C Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19) |

Polsterung und Vorhänge

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 02195D Polsterung Fahrersitz Leder schwarz |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02195E Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff |
| <input type="checkbox"/> 02195G Polsterung Fahrersitz Leder beige |
| <input type="checkbox"/> 02195J Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff) |
| <input type="checkbox"/> 02195K Polsterung Fahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte |
| <input type="checkbox"/> 02195L Polsterung Fahrersitz Velour hell |
| <input type="checkbox"/> 02195M Polsterung Fahrersitz Velour dunkel |
| <input type="checkbox"/> 02196D Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02196E Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff |
| <input type="checkbox"/> 02196G Polsterung Beifahrersitz Leder beige |
| <input type="checkbox"/> 02196J Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff) |
| <input type="checkbox"/> 02196K Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte |
| <input type="checkbox"/> 02196L Polsterung Beifahrersitz Velour hell |
| <input type="checkbox"/> 02196M Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel |
| <input type="checkbox"/> 02196- Polsterung Beifahrersitz nicht gültig |
| <input type="checkbox"/> 02577B Türverkleidung Stoff |
| <input type="checkbox"/> 02577C Türverkleidung Leder (beige/Greif) |
| <input type="checkbox"/> 02577D Türverkleidung Leder (schwarz/Greif) |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02577A Türverkleidung Vinyl |
| <input type="checkbox"/> 02299B Wandverkleidung Stoff |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02299A Wandverkleidung Vinyl |

Armaturenbrett + Instrumente

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02152C Armaturenbrett kurz |
| <input type="checkbox"/> 02152A Armaturenbrett lang |
| <input type="checkbox"/> 02172B Armaturenbrettausführung Medium |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02172A Armaturenbrettausführung Basic |
| <input type="checkbox"/> 02172D Armaturenbrettausführung Luxus |
| <input type="checkbox"/> 02169B Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02169A Armaturenbrett Beifahrerseite offen |
| <input type="checkbox"/> 02169C Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch |
| <input type="checkbox"/> 02169D Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klapptisch |
| <input type="checkbox"/> 02301H Kombi-Instrument Farbdisplay |
| <input type="checkbox"/> 02301K Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02301F Kombi-Instrument Mono |

- 52013ZZ Scania Fahrer Eco-Modul ohne
- ✓ ■ 52013AC Scania Fahrer Eco-Modul
- 02303F Tacho digital ADR Stoneridge
- ✓ ■ 02303E Tacho digital Stoneridge
- 02303G Tacho digital ADR Continental
- 03088B Tempomatbedienung am Armaturenbrett
- ✓ ■ 03088A Tempomatbedienung im Lenkrad
- ✓ ■ 02306A 12V/24V-Anschluss
- 02306Z 12V/24V-Anschluss ohne

Lenkrad und Schalthebel

- 02153B Lenkrad Leder, schwarz
- 02153C Lenkrad Leder, Holzdekor
- 02153E Lenkrad Leder, braun
- ✓ ■ 02153A Lenkrad Serienausführung
- 02153F Lenkrad Leder, schwarz/Holzdekor, hellgraue Nähte
- 02991Z Lenkradverstellung ohne
- ✓ ■ 02991A Lenkradverstellung
- 02541B Schalthebel Holzimitation
- ✓ ■ 02541A Schalthebel Kunststoff
- 02541C Schalthebel Leder
- 02541- Schalthebel nicht gültig

Heizung + Lüftung

- 02200B Temperaturregelung automatisch
- ✓ ■ 02200A Temperaturregelung manuell

Kommunikation

- 02304E Radio /CD mit Lenkradtasten
- ✓ ■ 02304D Radio Vorbereitung
- 02304H Radio /CD ohne Lenkradtasten
- 02304J Radio Premium
- ✓ ■ 02305A Mobiltelefonvorbereitung
- 02305Z Mobiltelefonvorbereitung ohne
- ✓ ■ 03808C Scania Communicator C300
- ✓ ■ 03956A Tacho Remote Download (Schalter)
- ✓ ■ 04019A FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
- ✓ ■ 03501A OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
- 03501Z OBU-Vorrüstung ohne

Stauraum

- 02579B Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
- ✓ ■ 02579A Stauraum in der Tür
- 02579Z Stauraum in der Tür ohne
- 02339C Kitchenette Mikrowelle Vorber.+Kaffeemaschine CR19TL
- 02339B Kitchenette Mikrowelle+Kaffeemasch. Vorber. CR19T

- 02339D Kitchenette Mikrowelle, Vorbereitung CR19H
- 02339Z Kitchenette ohne

Zusätzliche Innenausstattung

- 02177B Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
- ✓ ■ 02177A Dachluke manuell
- 02177Z Dachluke ohne
- ✓ ■ 02311A Innenbeleuchtung
- 02311B Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
- 02311C Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
- 02311D Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
- 06172B Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
- 06172Z Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne
- ✓ ■ 06172A Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite klappbar
- 02162B Fußmatten Stoff grau
- ✓ ■ 02162A Fußmatten Gummi
- 02162D Fußmatten Stoff beige
- 02162Z Fußmatten ohne
- 02168A Motortunnelabdeckung Gummi
- 02168B Motortunnelabdeckung Stoff grau
- 02168C Motortunnelabdeckung Stoff beige
- 02168D Motortunnelabdeckung Leder schwarz hellgraue Nähte

Sonstiges Fhs

- 02344Z Wegfahrsperrung ohne
- ✓ ■ 02344A Wegfahrsperrung
- 02707G Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent) + Scania ACC (Abstandsregelung)
- ✓ ■ 02707E Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent)
- ✓ ■ 04335A Scania-AEB (Notbremsassistent)
- ✓ ■ 03601A Scania-LDW (Spurassistent)

Lackierung

- ✓ ■ 03244C Frontgrill-Lackierung Silber brilliant
- 03244A Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe
- 03244D Frontgrill-Lackierung Schwarz brilliant
- ✓ 01503BH Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"

MCC

- 04390D MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe
- 04390F MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe
- 04390Z MCC, Rückspiegel ohne
- 04390C MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391C MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391D MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe

- 04391F MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe
- 04391Z MCC, Frontspiegel ohne
- 02480D MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe
- 02480C MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe
- 02480F MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe
- 02480Z MCC, Alu-Tanks nicht gültig
- 04815D MCC, Felgen Kontrastfarbe
- 04815F MCC, Felgen Rahmenfarbe
- 04815C MCC, Felgen Fhs-Farbe
- 04815Z MCC, Felgen nicht gültig

Felgen

- 00812FC Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- ✓ ■ 00812F Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl
- 00812FD Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00812FQ Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert
- 00812G Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
- 00812GC Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00812GD Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00812GQ Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
- 00812J Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
- 00812JC Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
- 00812JD Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
- 00812JQ Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
- 00813FC Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00813FD Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- ✓ ■ 00813F Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl
- 00813FQ Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
- 00813G Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl
- 00813GC Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00813GD Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00813GQ Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert

Reifen

- ✓ ■ 02635KI Reifen VA, 295/80R22.5 Bridgestone Regi/Lenk
- ✓ ■ 02636KJ Reifen 1. HA, 295/80R22.5 Bridgestone Regi/Antr
- Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle

Radstand

- 01406CN Radstand 3300 mm
- ✓ ■ 01406DN Radstand 3550 mm
- 01406EA Radstand 3700 mm
- 01406FN Radstand 3900 mm

Connected Services

- ✓ ■ 52254A Connected Services Vertrag Monitoring Paket
- 52254AA Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho Remote Plus
- 52254AB Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254C Connected Services Vertrag Control Paket
- 52254CA Connected Services Vertrag Control Plus Paket
- 52254CB Connected Services Vertrag Control Plus Paket+Tacho Basis Paket
- 52254CC Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CD Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254CE Connected Services Vertrag Control Plus+Tacho Remote Download
- 52254CF Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254CG Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CH Connected Services Vertrag ControlPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254E Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Remote Download
- 52254G Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Remote Download
- 52254O Connected Services Vertrag Tacho Remote Download
- 52254OA Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus
- 52254OB Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel
- 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket
- 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis
- 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket
- 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel
- 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254Z Connected Services Vertrag ohne

HAI

- 00022AB Hinterachsübersetzung 4,25
- 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14
- 00022AL Hinterachsübersetzung 4,85
- 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27
- 00022AN Hinterachsübersetzung 3,27
- 00022AQ Hinterachsübersetzung 3,42

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

- 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22
- 00022AV Hinterachsübersetzung 3,08
- 00022AX Hinterachsübersetzung 3,80
- 00022AZ Hinterachsübersetzung 2,92
- 00022BA Hinterachsübersetzung 3,07
- 00022BT Hinterachsübersetzung 2,71
- 00022BU Hinterachsübersetzung 5,25
- 00022BZ Hinterachsübersetzung 3,64
- 00022CE Hinterachsübersetzung 2,87
- 00022CF Hinterachsübersetzung 2,69
- 00022CG Hinterachsübersetzung 3,23
- 00022CQ Hinterachsübersetzung 6,50
- 00022CR Hinterachsübersetzung 4,72
- 00022CS Hinterachsübersetzung 5,36
- 00022CT Hinterachsübersetzung 5,68
- 00022CU Hinterachsübersetzung 7,18
- 00022DA Hinterachsübersetzung 2,59
- 00022DP Hinterachsübersetzung 2,35
- 00022F Hinterachsübersetzung 5,57
- 00022J Hinterachsübersetzung 4,88
- 00022L Hinterachsübersetzung 4,38

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbau Richtlinien arbeitet und Zugang zur Scania Bodybuilder-Homepage (BBH) hat.

Genehmigung des Aufbauherstellers:

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift