Spezifikationsdatenblatt

Kunde

Verkäufer
Scania Musterstadt
Presales Support
T. // M.

Typenbezeichnung	**P 410 CA4x2MHZ**	Leergewicht komplett	**6.914 kg**
Radstand	**3700 mm**	Leergewicht VA	**4.818 kg**
Fahrerhaus	**CP14**	Leergewicht HA	**2.096 kg**
Rahmenüberhang	**1115 mm**		

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

Typ

✓	■	02534C	Transporttyp C (Baustellenverkehr)
✓	■	01163A	Fahrzeugart A (Sattelzugmaschine)
✓	■	00448A	Achskonfiguration 4x2
	❍	02535E	Einsatzklasse E (besonders schwer)
	❍	02535H	Einsatzklasse H (schwer)
✓	■	02535M	Einsatzklasse M (mittelschwer)
✓	■	00272C	Fahrgestellhöhe H (hoch)
	❍	00272S	Fahrgestellhöhe S (semihoch)
✓	■	00828Z	Federungstyp Z (Blatt+Blatt)
	❍	00828A	Federungstyp A (Blatt+Luft)

Vorderachse

	❍	00073P	VA-Last 7,1 t
✓	■	00073D	VA-Last 7,5 t
	❍	00073Q	VA-Last 6,7 t
	❍	00073S	VA-Last 8,5 t
	❍	00073T	VA-Last 9,0 t
	❍	00034T	Blattfeder vorne Parabel 2x30
	❍	00034U	Blattfeder vorne Parabel 2x32
✓	■	00034V	Blattfeder vorne Parabel 3x29
	❍	00034R	Blattfeder vorne Trapez 9x15
	❍	00034W	Blattfeder vorne Parabel 4x28
	❍	00092Z	Stabilisator VA ohne
✓	■	00092C	Stabilisator VA

Hinterachse

	❍	00054K	HA-Last 11,5 t (techn. 15,0 t)
	❍	00054L	HA-Last 11,5 t
✓	■	00054D	HA-Last 11,5 t (techn. 13,0 t)
	❍	02630AA	Luftfederung hinten
✓	■	02630B	Luftfederung hinten nicht gültig
✓	■	00033BJ	Blattfeder hinten Parabel 3x24+1x41 (11,5/13,0 t)
	❍	00033BK	Blattfeder hinten Trapez 6x15+5x22 (13,0/15,0 t)
✓	■	00093A	Stabilisator HA
	❍	00093Z	Stabilisator HA ohne
	❍	02478Z	Achslastanzeiger ohne
	❍	02478B	Achslastanzeiger hinten

Kraftstofftanks

	❍	02627CB	Kraftstofftank rechts 400C rechts Alu (zyl.) (Nutzvolumen 340 Liter)
	❍	02627CC	Kraftstofftank rechts 440C rechts Alu (zyl.) (Nutzvolumen 374 Liter)
✓	■	02627GA	Kraftstofftank rechts 150G Stahl (Nutzvolumen 117 Liter)
	❍	02627GB	Kraftstofftank rechts 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
	❍	02627GC	Kraftstofftank rechts 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
	❍	02627GD	Kraftstofftank rechts 450G Stahl (Nutzvolumen 366 Liter)
	❍	02627WC	Kraftstofftank rechts 200W Alu (Nutzvolumen 168 Liter)
	❍	02627WD	Kraftstofftank rechts 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)
	❍	02627WE	Kraftstofftank rechts 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)
	❍	02627WF	Kraftstofftank rechts 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)
	❍	02627WH	Kraftstofftank rechts 500W Alu (Nutzvolumen 444 Liter)
	❍	02627WK	Kraftstofftank rechts 600W Alu (Nutzvolumen 534 Liter)
	❍	02627WM	Kraftstofftank rechts 650W Stahl (Nutzvolumen 570 Liter)
	❍	02627WN	Kraftstofftank rechts 700W Alu (Nutzvolumen 588 Liter)
	❍	02627WR	Kraftstofftank rechts 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)
	❍	02627XA	Kraftstofftank rechts 620XW Alu (Nutzvolumen 542 Liter)
	❍	02627XB	Kraftstofftank rechts 750XW Alu (Nutzvolumen 670 Liter)
	❍	02627CA	Kraftstofftank rechts 330C rechts Alu (zyl.) (Nutzvolumen 282 Liter)
	❍	02627XD	Kraftstofftank rechts 500XW Alu (Nutzvolumen 424 Liter)

■ Standard

❍ Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

	❍	02627XE	Kraftstofftank rechts 320XW Alu (Nutzvolumen 280 Liter)
	❍	02627XF	Kraftstofftank rechts 390XW Alu (Nutzvolumen 341 Liter)
	❍	02627XH	Kraftstofftank rechts 550XW Alu (Nutzvolumen 481 Liter)
	❍	02627XP	Kraftstofftank rechts 700XW Alu (Nutzvolumen 609 Liter)
	❍	02627Z	Kraftstofftank rechts ohne
	❍	00759B	Tankdeckel abschließbar 2 St.
	❍	00759Z	Tankdeckel abschließbar 0 St.
✓	■	00759A	Tankdeckel abschließbar 1 St.
✓	■	03974A	Kraftstoffspritzschutz
	❍	03974Z	Kraftstoffspritzschutz ohne
	❍	00557Z	Kraftstoffvorwärmer ohne
✓	■	00557A	Kraftstoffvorwärmer

Radzubehör

✓	■	00798AA	Radmutterschutz Blende, rostfrei Stahl eine Achse
	❍	00798A	Radmutterschutz Ring, grau eine Achse
✓	■	00466E	Wagenheber
	❍	00466Z	Wagenheber ohne
✓	■	01233A	Unterlegkeil 1 St.

Bremsen

	❍	01405B	Bremsentyp Scheiben
✓	■	01405A	Bremsentyp Trommel
✓	■	01339A	ABS (Anti-Blockier-System)
	❍	01339-	ABS (Anti-Blockier-System) nicht gültig
	❍	02647B	EBS (Elektron. Bremssystem) bei Scheibenbremsen
✓	■	02647A	EBS (Elektron. Bremssystem) ohne
	❍	02647C	EBS (Elektron. Bremssystem) bei Trommelbr./Blattfed.
	❍	02647D	EBS (Elektron. Bremssystem) bei Trommelbr./Luftfed.
	❍	02439B	ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ausschaltbar
	❍	02439A	ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) nicht ausschaltbar
	❍	02439Z	ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ohne
	❍	00754Z	Bremsnachstellung (Trommelbr.) nicht gültig
✓	■	00754BA	Bremsnachstellung (Trommelbr.) automatisch, 2 Achsen
	❍	02959Z	ALB-Ventil (bei Trommelbremsen) ohne
	❍	02959-	ALB-Ventil (bei Trommelbremsen) nicht gültig
✓	■	02959A	ALB-Ventil (bei Trommelbremsen)
✓	■	00028B	Federspeicher auf VA
	❍	00028A	Federspeicher auf VA ohne
✓	■	00008B	Federspeicher auf 1. HA
	❍	00404B	Motorbremsbedienung automatisch
	❍	00404C	Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch
✓	■	00404A	Motorbremsbedienung Fußschalter
✓	■	00664D	Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
	❍	02440Z	Anhänger-/Aufliegerbremsschalter ohne
	❍	02440A	Anhänger-/Aufliegerbremsschalter
	❍	01442B	Bremsbelagbreite HA 254 mm ohne
✓	■	01442A	Bremsbelagbreite HA 254 mm
	❍	00289Z	Vibrationsdämpfer VA ohne
✓	■	00289A	Vibrationsdämpfer VA

Elektrische Anlage

	❍	00095AM	Batterien 230 Ah
	❍	00095D	Batterien Doppelbatteriesystem
	❍	00095H	Batterien 140 Ah
✓	■	00095J	Batterien 180 Ah
✓	■	03979A	Batterienposition links
	❍	03979C	Batterienposition Rahmenende
	❍	01122AB	Lichtmaschine 130 A
	❍	01122AC	Lichtmaschine 150 A
✓	■	01122D	Lichtmaschine 100 A

Kotflügel

	❍	00164Z	Kotflügel HA ohne
✓	■	00164A	Kotflügel HA
	❍	00514B	Kotflügel HA, Ausführung "hard top" hoch
✓	■	00514D	Kotflügel HA, Ausführung "hard top" mittel
	❍	00514A	Kotflügel HA, Ausführung "hard top" niedrig
	❍	00514Z	Kotflügel HA, Ausführung ohne "hard top"
	❍	00514-	Kotflügel HA, Ausführung nicht gültig

Rahmenlackierung

	❍	00797B	Rahmenlackierung speziell
✓	■	00797A	Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"
✓	■	01502Y	Rahmenfarbe Grau "Sub grey"

Lufteinlass

	❍	02253B	Lufteinlass hinten hoch
✓	■	02253A	Lufteinlass vorne
	❍	02253D	Lufteinlass vorne mit Schneeschutz

Auspuff

	❍	00392C	Auspuffaustritt nach oben
✓	■	00392B	Auspuffaustritt nach hinten/unten
	❍	00392D	Auspuffaustritt nach links
	❍	00392E	Auspuffaustritt nach rechts
✓	■	04329B	Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm
	❍	04329C	Auspuffschalldämpfer Länge 920 mm

	❍	04329-	Auspuffschalldämpfer Länge nicht gültig

Druckversorgung

	❍	02458C	APS (Air Processing System) mit Hochleistung
✓	■	02458B	APS (Air Processing System)

Motor

	❍	00408NQ	Motor DC13 114 360 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
	❍	00408LQ	Motor DC16 101 520 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
	❍	00408NR	Motor DC13 113 400 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
	❍	00408NS	Motor DC13 112 440 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)
	❍	00408NT	Motor DC13 111 480 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)
	❍	00408NU	Motor DC09 109 250 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
	❍	00408NV	Motor DC09 110 310 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
✓	■	00408PC	Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.
	❍	00408PD	Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR
	❍	00408PE	Motor DC16 102 580 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
	❍	00408PF	Motor DC16 103 730 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
	❍	00408PK	Motor DC09 111 250 Euro 6 NA-Vorber.
	❍	00408PL	Motor DC09 113 280 Euro 6 NA-Vorber.
	❍	00408PX	Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.
	❍	00408PY	Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.
	❍	00408RP	Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.
	❍	00408SK	Motor DC09 133 320 Euro 6 NA-Vorber.
	❍	00408SL	Motor DC09 134 360 Euro 6 NA-Vorber.
	❍	00142F	Hubraum 16 Liter
	❍	00142D	Hubraum 9 Liter
✓	■	00142H	Hubraum 13 Liter
	❍	04352B	Turbolader normal
✓	■	04352A	Turbolader verstärkt
✓	■	02250A	Lüftersteuerung elektronisch
	❍	04318B	SCR-Tank rechts (Euro 5) 50 dm3
	❍	04318A	SCR-Tank rechts 47 dm3 (Nutzvolumen ca. 30 Liter)
	❍	04318C	SCR-Tank rechts (Euro 5) 75 dm3
	❍	04318D	SCR-Tank rechts 105 dm3 (Nutzvolumen 90 Liter
✓	■	04318E	SCR-Tank rechts 80 dm3 (Nutzvolumen 60 Liter)
	❍	04318Z	SCR-Tank rechts ohne
	❍	04827B	Motornebenantrieb ED120P
	❍	04827C	Motornebenantrieb ED160P
✓	■	04827A	Motornebenantrieb Vorbereitung
	❍	04827Z	Motornebenantrieb ohne

Kupplung

	❍	02999Z	Kupplungüberlastwarnung ohne
✓	■	02999B	Kupplungüberlastwarnung
✓	■	03173A	Kupplungverschleißschutz
	❍	03173Z	Kupplungverschleißschutz ohne

Getriebe

	❍	00017PB	Getriebe GA765R
	❍	00017PC	Getriebe GA766
	❍	00017PD	Getriebe GA766R
	❍	00017PA	Getriebe GA765
	❍	00017PE	Getriebe GA866
	❍	00017PF	Getriebe GA866R
	❍	00017PG	Getriebe GA867
	❍	00017PH	Getriebe GA867R
	❍	00017TA	Getriebe GRSO905
	❍	00017TB	Getriebe GRSO905R inkl. Retardervorber.
✓	■	00017TC	Getriebe GRS905
	❍	00017TD	Getriebe GRS905R inkl. Retardervorbereitung
	❍	00017TE	Getriebe GR905
	❍	00017TF	Getriebe GR905R inkl. Retardervorbereitung
	❍	00017TG	Getriebe GRS895
	❍	00017TH	Getriebe GRS895R inkl. Retardervorbereitung
	❍	00017TJ	Getriebe GR875
	❍	00017TK	Getriebe GR875R inkl. Retardervorbereitung
	❍	00017TV	Getriebe GRSO925
	❍	00017TX	Getriebe GRSO925R inkl. Retardervorbereitung
✓	■	00827B	Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive
	❍	00827A	Getriebetyp Automatik
	❍	00827C	Getriebetyp mechanisch mit Overdrive
	❍	03575B	Kupplungspedal ohne (Opticruise)
✓	■	03575A	Kupplungspedal
	❍	03575-	Kupplungspedal nicht gültig

Hinterachsgetriebe

	❍	00021AL	HA-Getriebe R660 (techn. Zuggew. max. 36 t)
	❍	00021AK	HA-Getriebe R780 (techn. Zuggew. max. 55 t)
	❍	00021AQ	HA-Getriebe R560 (techn. Zuggew. max. 26 t)
	❍	00021BL	HA-Getriebe R885 (techn. Zuggew. max. 70 t)
	❍	00021BR	HA-Getriebe R665 (techn. Zuggew. max. 40 t)
✓	■	00021CE	HA-Getriebe RP835 (techn. Zuggew. max. 75 t)
	❍	00021CJ	HA-Getriebe R753 (techn. Zuggew. max. 55 t)
✓	■	00020A	Differentialsperre
	❍	00020B	Differentialsperre ohne

Zusätzliche Ausstattung

	❍	00433B	ACL Zentralschmieranlage Vorbereitung

	❍	00433Z	ACL Zentralschmieranlage ohne
✓	■	00433A	ACL Zentralschmieranlage
✓	■	03052B	Trittstufe links hinter Fhs doppelt
	❍	03052A	Trittstufe links hinter Fhs einfach
	❍	03052Z	Trittstufe links hinter Fhs ohne
	❍	00313B	seitliche Markierungsleuchten vorläufig montiert
✓	■	00313A	seitliche Markierungsleuchten endmontiert
	❍	00313Z	seitliche Markierungsleuchten ohne

Aufbauvorbereitung, allgemein

	❍	51777B	Schneepflugvorb: Halterung / Mählerträger
✓	■	01369A	Halter Anschlüsse Licht/Luft hinter Fahrerhaus
✓	■	04331B	Halter Licht/Luft Position hoch
	❍	04331A	Halter Licht/Luft Position niedrig
	❍	05837A	BCI-Steuergerät mit
	❍	05956A	BCI-Zusatzeinheit 1 extra
	❍	05956B	BCI-Zusatzeinheit 2 extra
	❍	05956C	BCI-Zusatzeinheit 3 extra
	❍	05956D	BCI-Zusatzeinheit 4 extra
	❍	03313B	Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung
	❍	03821A	Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau
	❍	03314A	Kabel für Zusatzschalter
	❍	02411E	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig
	❍	02411B	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig
	❍	02411F	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig
	❍	03023C	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m
	❍	03023A	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m
	❍	03023D	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m
	❍	03024A	Kabel Instrumentenbrett/Dach
✓	■	03888A	Aufbau-Information im Kombi-Instrument
	❍	03025A	Stromabnahme max. 200 A im Rahmen
	❍	03661B	Alarm für Aufbauten Vorbereitung
	❍	03866B	Längerer Bremsspirale FFU ISO
	❍	52614A	Kippventilvorbereitung im Fhs
	❍	50335B	Kipperkontroll-Leuchte FFU298638
	❍	03843B	Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung
	❍	03861B	Nebenantrieb FFU DIN 100 -Flansch (f. 660-663 und/oder EK740)
	❍	03765A	Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A
	❍	51649A	Halterung vertik. Auspuff versetzen (16-Fhs) FFU388708
	❍	05474B	Schneepflugvorb: Halterung / Mählerträger, FFU Stoßstange Typ 130 mm
	❍	05474A	Schneepflugvorb: Halterung / Mählerträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm
	❍	01855A	Schneepflugvorb: Halter am Rahmen
	❍	01854B	Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung
	❍	52731A	Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605

SZM-Anpassung

	❍	04781-	L-Profilhöhe über Rahmen nicht gültig
✓	■	04781A	L-Profilhöhe über Rahmen 3 mm
	❍	00460AN	Montageplatte 22 mm D-Wert 152 kN
	❍	00460CA	Montageplatte 40 mm D-Wert 152 kN
	❍	00460AA	Montageplatte 12 mm flach D-Wert 152 kN
✓	■	00460CC	Montageplatte 40 mm D-Wert 152 kN HD
	❍	00460Z	Montageplatte ohne
	❍	00459AH	SK Jost JSK 37 C-Z 150 mm
	❍	00459AJ	SK Jost JSK 37 C-Z 185 mm
	❍	00459AM	SK Jost JSK 37 C-Z 250 mm
	❍	00459B	SK Jost JSK 37 C-W 250 mm, wartungsarm
✓	■	00459BD	SK GF SK-S36.20 150 mm
	❍	00459BE	SK GF SK-S36.20 185 mm
	❍	00459BF	SK Jost JSK 37 C-W 150 mm, wartungsarm
	❍	00459BG	SK Jost JSK 37 C-W 185 mm, wartungsarm
	❍	00459BM	SK Jost EVDM0000206 171 mm, verschiebbar
	❍	00459BT	SK GF SK-S36.20 250 mm
	❍	00459CC	SK GF SK-S36.20W 150 mm, wartungsarm
	❍	00459CD	SK GF SK-S36.20W 185 mm, wartungsarm
	❍	00459CH	SK Jost EVDM0000218 203 mm, verschiebbar
	❍	00459CJ	SK Jost EVDM0000219 263 mm, verschiebbar
	❍	00459CK	SK Jost EVDM0000226 220 mm, verschiebbar
	❍	00459DA	SK Jost Rahmenmontage JSK 42 KZ
	❍	00459DB	SK Jost Rahmenmontage JSK 42 KW, w-arm
	❍	00459DC	SK GF Rahmenmontage S36.20
	❍	00459DD	SK GF Rahmenmontage S36.20W, w-arm
	❍	00459JA	SK GF SK-S36.20 128 mm
	❍	00459JB	SK GF SK-S36.20W 128 mm, wartungsarm
	❍	00459JC	SK GF SK-S36.20W 2/250 mm, wartungsarm
	❍	00459Z	SK ohne
✓	■	03286A	Sattelkupplungssystem fest
	❍	03286B	Sattelkupplungssystem verschiebbar
	❍	03286C	Sattelkupplungssystem Rahmenmontage
	❍	03286Z	Sattelkupplungssystem nicht gültig
	❍	01426AA	Sattelvormaß 210 mm
	❍	01426AN	Sattelvormaß 260 mm
	❍	01426BE	Sattelvormaß 310 mm
	❍	01426CN	Sattelvormaß 360 mm
	❍	01426DE	Sattelvormaß 410 mm
	❍	01426EN	Sattelvormaß 460 mm
	❍	01426FE	Sattelvormaß 510 mm
	❍	01426GN	Sattelvormaß 560 mm

	❍	01426HE	Sattelvormaß 610 mm
✓	■	01426JN	Sattelvormaß 660 mm
	❍	01426KE	Sattelvormaß 710 mm
	❍	01426LN	Sattelvormaß 760 mm
	❍	01426ZZ	Sattelvormaß ohne
✓	■	00699E	elektr. Kabel 15 polig auf 15 polig
	❍	00699F	elektr. Kabel 15 polig auf 2x7 polig
	❍	00699G	elektr. Kabel 15 polig + 15 auf 2x7 polig
	❍	00699Z	elektr. Kabel ohne
	❍	04666B	Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen
	❍	04666Z	Hydraulikanlage, Kippventil ohne
	❍	04666A	Hydraulikanlage, Kippventil
	❍	04801Z	Hydraulikanlage, Pumpe ohne
	❍	04801A	Hydraulikanlage, Pumpe
	❍	04804B	Hydraulikanlage, Tankposition rechts vorne
	❍	04804C	Hydraulikanlage, Tankposition links hinten
	❍	04804D	Hydraulikanlage, Tankposition rechts hinten
	❍	04804Z	Hydraulikanlage, Tankposition ohne
	❍	04804A	Hydraulikanlage, Tankposition links vorne
	❍	04837Z	Hydraulikanlage, Schläuche ohne
	❍	04837A	Hydraulikanlage, Schläuche
	❍	04851A	Hydraulikanlage, Hydrauliköl
	❍	04851Z	Hydraulikanlage, Hydrauliköl ohne
	❍	02688A	Hydrauliköl (Preis) 170 dm3
	❍	02688Z	Hydrauliköl (Preis) ohne

Fahrgestell-Anpassung

	❍	03981B	Rückleuchte Typ LED
✓	■	03981A	Rückleuchte Typ Glühlampe
	❍	07274B	Trittstufe Müllfahrzeuge Typ aktiviert wenn Gang eingelegt

Stoßstange

	❍	02499B	Kunststoffstoßstange hoch
✓	■	02499A	Kunststoffstoßstange niedrig
	❍	02499-	Kunststoffstoßstange nicht gültig (Stahlstoßstange)
	❍	00293Z	Abschlepp-Vorrichtung ohne
	❍	00293A	Abschlepp-Vorrichtung Zentral

Sonstiges Fg

✓	■	00098A	Nebelschlussleuchte

Fahrerhaus

	❍	00042H	Baureihe R
	❍	00042J	Baureihe G
✓	■	00042G	Baureihe P
	❍	00889CD	Fahrerhaus CP19N
✓	■	00889CA	Fahrerhaus CP14
	❍	00889CE	Fahrerhaus CR19N
	❍	00889CF	Fahrerhaus CR19T Scania Topline
	❍	00889CM	Fahrerhaus CP16
	❍	00889CN	Fahrerhaus CR16
	❍	00889CP	Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
	❍	00889CQ	Fahrerhaus CP19H Scania Highline
	❍	00889CR	Fahrerhaus CR19L (Flachdach)
	❍	00889CS	Fahrerhaus CR19H Scania Highline
	❍	00889CT	Fahrerhaus CG14
	❍	00889CU	Fahrerhaus CG16
	❍	00889CV	Fahrerhaus CG19N
	❍	00889CX	Fahrerhaus CG19L (Flachdach)
	❍	00889CY	Fahrerhaus CG19H Scania Highline

Federung

	❍	02521C	Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
✓	■	02521D	Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch
	❍	02521B	Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch

Fenster

✓	■	02313A	Windschutzscheibe grün getönt
	❍	02313B	Windschutzscheibe grün getönt ohne
	❍	02313C	Windschutzscheibe grün getönt beheizt
	❍	00795AA	Fensterheber elektrisch rechts
✓	■	00795A	Fensterheber elektrisch links+rechts
	❍	00795Z	Fensterheber elektrisch ohne
	❍	01331B	Seitenfenster hinten links
	❍	01331A	Seitenfenster hinten rechts
	❍	01331C	Seitenfenster hinten links+rechts
	❍	01331Z	Seitenfenster hinten ohne

Spiegel

✓	■	02315A	Windabweiser am Rückspiegel
	❍	02315B	Windabweiser am Rückspiegel ohne
✓	■	02181C	Weitwinkelspiegel links+rechts
✓	■	02182D	Rampenspiegel
	❍	02316A	Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
✓	■	02316B	Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
	❍	02316Z	Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
✓	■	00069C	Rückspiegel beheizt
✓	■	01902A	Frontspiegel
	❍	01902Z	Frontspiegel ohne

Beleuchtung

	❍	02983B	Scheinwerfertyp Xenon
✓	■	02983A	Scheinwerfertyp H4
	❍	02983E	Scheinwerfertyp H7

	❍	02415Z	Scheinwerferhöhenverstellung ohne
✓	■	02415A	Scheinwerferhöhenverstellung
✓	■	03908B	Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriss/Kennz.
	❍	03908A	Tagfahrlicht Abblendlicht + Position/Markier./Umriss/Kennz.
	❍	03908C	Tagfahrlicht LED
	❍	03908ZZ	Tagfahrlicht ohne
	❍	02312Z	Trittstufenbeleuchtung ohne
✓	■	02312A	Trittstufenbeleuchtung

Tonsignale

✓	■	00290A	Druckluftthorn in der Stoßstange
✓	■	01511C	Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal
	❍	01511Z	Sicherheitsgurtwarnung ohne

Zusatzausrüstung außen

	❍	00796AB	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
✓	■	00796AA	Zentralverriegelung
	❍	00796AC	Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm
	❍	00796Z	Zentralverriegelung ohne
✓	■	02343A	Anzahl Schlüssel 2 St.
	❍	02343B	Anzahl Schlüssel 4 St.
	❍	02343C	Anzahl Schlüssel 6 St.
	❍	02343D	Anzahl Schlüssel 8 St.
	❍	02530C	Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
	❍	02530Z	Stauraum außen ohne
	❍	02530A	Stauraum außen Fahrerseite
	❍	03712Z	Frontklappeverriegelung ohne
✓	■	03712A	Frontklappeverriegelung
	❍	02522Z	Aufstieg am Frontgrill (CA/CB) ohne
✓	■	02522A	Aufstieg am Frontgrill (CA/CB)

Sitze und Betten

	❍	00809EC	Fahrersitz luftgefedert Basic
✓	■	00809EB	Fahrersitz luftgefedert
	❍	00809EJ	Fahrersitz Premium
	❍	00873EC	Beifahrersitz Basic
✓	■	00873ED	Beifahrersitz klappbar
	❍	00873EB	Beifahrersitz luftgefedert
	❍	00873EE	Beifahrersitz fest
	❍	00873EJ	Beifahrersitz Premium
	❍	00873ZZ	Beifahrersitz ohne
	❍	02187Z	Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne
✓	■	02187A	Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz
✓	■	02191A	Sitzheizung Fahrersitz
	❍	02191Z	Sitzheizung Fahrersitz ohne
	❍	03837B	Bettbreite unten 730-900 mm ausziehbar
	❍	03837A	Bettbreite unten 800 mm (CR19)
	❍	03837C	Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19)
	❍	03032A	zusätzliche Matratze für unteres Bett
	❍	03032Z	zusätzliche Matratze für unteres Bett ohne
	❍	03758C	Leselampe untere Liege rechts + links
	❍	03838B	Bett oben Breite 700 mm (CR19H/T)
	❍	03838C	Bett oben Vorbereitung
	❍	03838A	Bett oben Breite 600 mm (CG/CR 19N/H)
	❍	03838Z	Bett oben ohne
	❍	03686A	Sicherheitsnetz für Liege

Polsterung und Vorhänge

	❍	02195D	Polsterung Fahrersitz Leder schwarz
✓	■	02195E	Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff
	❍	02195G	Polsterung Fahrersitz Leder beige
	❍	02195J	Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
	❍	02195K	Polsterung Fahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
	❍	02195L	Polsterung Fahrersitz Velour hell
	❍	02195M	Polsterung Fahrersitz Velour dunkel
	❍	02196D	Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz
✓	■	02196E	Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff
	❍	02196G	Polsterung Beifahrersitz Leder beige
	❍	02196J	Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
	❍	02196K	Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
	❍	02196L	Polsterung Beifahrersitz Velour hell
	❍	02196M	Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel
	❍	02196-	Polsterung Beifahrersitz nicht gültig
	❍	02577B	Türverkleidung Stoff
	❍	02577C	Türverkleidung Leder (beige/Greif)
	❍	02577D	Türverkleidung Leder (schwarz/Greif)
✓	■	02577A	Türverkleidung Vinyl
	❍	02299B	Wandverkleidung Stoff
✓	■	02299A	Wandverkleidung Vinyl

Armaturenbrett + Instrumente

✓	■	02152C	Armaturenbrett kurz
	❍	02152A	Armaturenbrett lang
	❍	02172B	Armaturenbrettausführung Medium
✓	■	02172A	Armaturenbrettausführung Basic
	❍	02172D	Armaturenbrettausführung Luxus
	❍	02169B	Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel
✓	■	02169A	Armaturenbrett Beifahrerseite offen
	❍	02169C	Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch
	❍	02169D	Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klapptisch
	❍	02301H	Kombi-Instrument Farbdisplay

	❍	02301K	Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS
✓	■	02301F	Kombi-Instrument Mono
	❍	52013ZZ	Scania Fahrer Eco-Modul ohne
✓	■	52013AC	Scania Fahrer Eco-Modul
	❍	02303F	Tacho digital ADR Stoneridge
✓	■	02303E	Tacho digital Stoneridge
	❍	02303G	Tacho digital ADR Continental
	❍	03088B	Tempomatbedienung am Armaturenbrett
✓	■	03088A	Tempomatbedienung im Lenkrad
✓	■	02306A	12V/24V-Anschluss
	❍	02306Z	12V/24V-Anschluss ohne

Lenkrad und Schalthebel

	❍	02153B	Lenkrad Leder, schwarz
	❍	02153C	Lenkrad Leder, Holzdekor
	❍	02153E	Lenkrad Leder, braun
✓	■	02153A	Lenkrad Serienausführung
	❍	02153F	Lenkrad Leder, schwarz/Holzdekor, hellgraue Nähte
	❍	02991Z	Lenkradverstellung ohne
✓	■	02991A	Lenkradverstellung
	❍	02541B	Schalthebel Holzimitation
✓	■	02541A	Schalthebel Kunststoff
	❍	02541C	Schalthebel Leder
	❍	02541-	Schalthebel nicht gültig

Heizung + Lüftung

	❍	02200B	Temperaturregelung automatisch
✓	■	02200A	Temperaturregelung manuell

Kommunikation

	❍	02304E	Radio /CD mit Lenkradtasten
✓	■	02304D	Radio Vorbereitung
	❍	02304H	Radio /CD ohne Lenkradtasten
	❍	02304J	Radio Premium
✓	■	02305A	Mobiltelefonvorbereitung
	❍	02305Z	Mobiltelefonvorbereitung ohne
✓	■	03808C	Scania Communicator C300
✓	■	03956A	Tacho Remote Download (Schalter)
✓	■	04019A	FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
✓	■	03501A	OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
	❍	03501Z	OBU-Vorrüstung ohne

Stauraum

	❍	02579B	Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
✓	■	02579A	Stauraum in der Tür
	❍	02579Z	Stauraum in der Tür ohne
	❍	02339C	Kitchenette Mikrowelle Vorber.+Kaffeemaschine CR19TL
	❍	02339B	Kitchenette Mikrowelle+Kaffeemasch. Vorber. CR19T
	❍	02339D	Kitchenette Mikrowelle, Vorbereitung CR19H
	❍	02339Z	Kitchenette ohne

Zusätzliche Innenausstattung

	❍	02177B	Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
✓	■	02177A	Dachluke manuell
	❍	02177Z	Dachluke ohne
✓	■	02311A	Innenbeleuchtung
	❍	02311B	Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
	❍	02311C	Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
	❍	02311D	Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
	❍	06172B	Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
	❍	06172Z	Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne
✓	■	06172A	Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite klappbar
	❍	02162B	Fußmatten Stoff grau
✓	■	02162A	Fußmatten Gummi
	❍	02162D	Fußmatten Stoff beige
	❍	02162Z	Fußmatten ohne
	❍	02168A	Motortunnelabdeckung Gummi
	❍	02168B	Motortunnelabdeckung Stoff grau
	❍	02168C	Motortunnelabdeckung Stoff beige
	❍	02168D	Motortunnelabdeckung Leder schwarz hellgraue Nähte

Sonstiges Fhs

	❍	02344Z	Wegfahrsperre ohne
✓	■	02344A	Wegfahrsperre

Lackierung

✓	■	03244C	Frontgrill-Lackierung Silber brilliant
	❍	03244A	Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe
	❍	03244D	Frontgrill-Lackierung Schwarz brilliant
	❍	03244E	Frontgrill-Lackierung Black solid
✓	❍	01503BH	Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"

MCC

	❍	04390D	MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe
	❍	04390F	MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe
	❍	04390Z	MCC, Rückspiegel ohne
	❍	04390C	MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe
	❍	04391C	MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe
	❍	04391D	MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe
	❍	04391F	MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe
	❍	04391Z	MCC, Frontspiegel ohne
	❍	02480D	MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe
	❍	02480C	MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe

	❍	02480F	MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe
	❍	02480Z	MCC, Alu-Tanks nicht gültig
	❍	04815D	MCC, Felgen Kontrastfarbe
	❍	04815F	MCC, Felgen Rahmenfarbe
	❍	04815C	MCC, Felgen Fhs-Farbe
	❍	04815Z	MCC, Felgen nicht gültig

Felgen

	❍	00812FC	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
	❍	00812F	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl
	❍	00812FD	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange
	❍	00812FQ	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert
✓	■	00812G	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
	❍	00812GC	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
	❍	00812GD	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
	❍	00812GQ	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
	❍	00812J	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
	❍	00812JC	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
	❍	00812JD	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
	❍	00812JQ	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
	❍	00813FC	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
	❍	00813FD	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
	❍	00813F	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl
	❍	00813FQ	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
✓	■	00813G	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl
	❍	00813GC	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
	❍	00813GD	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
	❍	00813GQ	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert

Reifen

✓	■	02635P	Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Lenk
✓	■	02636PA	Reifen 1. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Antr
	❍		Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle

Radstand

	❍	01406CN	Radstand 3300 mm
	❍	01406DN	Radstand 3550 mm
✓	■	01406EA	Radstand 3700 mm
	❍	01406FN	Radstand 3900 mm

Connected Services

✓	■	52254A	Connected Services Vertrag Monitoring Paket
	❍	52254AA	Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho Remote Plus
	❍	52254AB	Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
	❍	52254C	Connected Services Vertrag Control Paket
	❍	52254CA	Connected Services Vertrag Control Plus Paket
	❍	52254CB	Connected Services Vertrag Control Plus Paket+Tacho Basis Paket
	❍	52254CC	Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlus
	❍	52254CD	Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
	❍	52254CE	Connected Services Vertrag Control Plus+Tacho Remote Download
	❍	52254CF	Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel
	❍	52254CG	Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadPlus
	❍	52254CH	Connected Services Vertrag ControlPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
	❍	52254E	Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Remote Download
	❍	52254G	Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Remote Download
	❍	52254O	Connected Services Vertrag Tacho Remote Download
	❍	52254OA	Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus
	❍	52254OB	Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel
	❍	52254P	Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket
	❍	52254Q	Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis
	❍	52254S	Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket
	❍	52254T	Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel
	❍	52254U	Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel
	❍	52254W	Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel
	❍	52254Z	Connected Services Vertrag ohne

HAi

	❍	00022AB	Hinterachsübersetzung 4,25
	❍	00022AC	Hinterachsübersetzung 5,14
	❍	00022AL	Hinterachsübersetzung 4,85
	❍	00022AM	Hinterachsübersetzung 4,27
	❍	00022AN	Hinterachsübersetzung 3,27
	❍	00022AQ	Hinterachsübersetzung 3,42
	❍	00022AU	Hinterachsübersetzung 4,22
	❍	00022AV	Hinterachsübersetzung 3,08
	❍	00022AX	Hinterachsübersetzung 3,80
	❍	00022AZ	Hinterachsübersetzung 2,92
	❍	00022BA	Hinterachsübersetzung 3,07

✓	■	00022BS	Hinterachsübersetzung 3,96
	❍	00022BT	Hinterachsübersetzung 2,71
	❍	00022BU	Hinterachsübersetzung 5,25
	❍	00022BZ	Hinterachsübersetzung 3,64
	❍	00022CE	Hinterachsübersetzung 2,87
	❍	00022CF	Hinterachsübersetzung 2,69
	❍	00022CG	Hinterachsübersetzung 3,23
	❍	00022CQ	Hinterachsübersetzung 6,50
	❍	00022CR	Hinterachsübersetzung 4,72
	❍	00022CS	Hinterachsübersetzung 5,36
	❍	00022CT	Hinterachsübersetzung 5,68
	❍	00022CU	Hinterachsübersetzung 7,18
	❍	00022DA	Hinterachsübersetzung 2,59
	❍	00022DP	Hinterachsübersetzung 2,35
	❍	00022F	Hinterachsübersetzung 5,57
	❍	00022J	Hinterachsübersetzung 4,88
	❍	00022L	Hinterachsübersetzung 4,38

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania Bodybuilder-Homepage (BBH) hat.

Genehmigung des Aufbauherstellers:

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift