

Spezifikationsdatenblatt

Kunde

Verkäufer
Scania Musterstadt
Presales Support
T. // M.

Typenbezeichnung P 410 CB4x4HHZ(KIP)

Radstand 3900 mm

Fahrerhaus CP14

Rahmenüberhang 1830 mm

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

Leergewicht komplett 7.639 kg
Leergewicht VA 5.278 kg

Leergewicht HA 2.361 kg

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

Typ

/	02534C	Transporttyp C (Baustellenverkehi
	023340	Hansporttyp C (Daustellenverker

- ✓ 01163B Fahrzeugart B (Fahrgestell)
- 00448F Achskonfiguration 4x4
 - O 02535E Einsatzklasse E (besonders schwer)
- ✓ 02535H Einsatzklasse H (schwer)
- ✓ 00272C Fahrgestellhöhe H (hoch)
- 00828Z Federungstyp Z (Blatt+Blatt)
- √ 50045E Sonderspezifikation (KIP)

Vorderachse

- O 00073P VA-Last 7,1 t
- ✓ 00073D VA-Last 7,5 t
 - O 00073S VA-Last 8,5 t
 - O 00073T VA-Last 9,0 t
 - O 00034V Blattfeder vorne Parabel 3x29
 - O 00034W Blattfeder vorne Parabel 4x28

Blattfeder vorne Parabel 2x32

- 00092D Stabilisator VA verstärkt
- ✓ 00092C Stabilisator VA

00034U

O 00092Z Stabilisator VA ohne

Hinterachse

- O 00054K HA-Last 11,5 t (techn. 15,0 t)
- O 00054L HA-Last 11,5 t
- 00054D HA-Last 11,5 t (techn. 13,0 t)
- ✓ 02630B Luftfederung hinten nicht gültig
- 00033BJ Blattfeder hinten Parabel 3x24+1x41 (11,5/13,0
 - ()
 - O 00033BH Blattfeder hinten Trapez 5x16+2x27 (11,5 t)
 - O 00033BK Blattfeder hinten Trapez 6x15+5x22 (13,0/15,0 t)
- √ 00093A Stabilisator HA
 - O 00093Z Stabilisator HA ohne

Kraftstofftanks

O 02626CB Kraftstofftank links 400C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 340 Liter)

- 02626GA Kraftstofftank links 150G Stahl (Nutzvolumen 117 Liter)
- ✓ 02626GB Kraftstofftank links 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
 - O 02626GC Kraftstofftank links 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
 - O 02626WC Kraftstofftank links 200W Alu (Nutzvolumen 168
 - O 02626WD Kraftstofftank links 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)
 - O 02626WE Kraftstofftank links 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)
 - O 02626WF Kraftstofftank links 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)
 - O 02626WH Kraftstofftank links 500W Alu (Nutzvolumen 444 Liter)
 - O 02626WR Kraftstofftank links 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)
 - O 02626Z Kraftstofftank links ohne
 - O 02626CA Kraftstofftank links 330C links Alu (zyl.)
 - (Nutzvolumen 282 Liter)
- 00759A Tankdeckel abschließbar 1 St.
 - O 00759B Tankdeckel abschließbar 2 St.
 - O 00759Z Tankdeckel abschließbar 0 St.
 - 03974A Kraftstoffspritzschutz
 - O 03974Z Kraftstoffspritzschutz ohne
- ✓ 00557A Kraftstoffvorwärmer

Radzubehör

- 00798A Radmutterschutz Ring, grau eine Achse
- ✓ 00466E Wagenheber
 - O 00466Z Wagenheber ohne
- ✓ 01233A Unterlegkeil 1 St.

Bremsen

- 01405A Bremsentyp Trommel
- √ 01339A ABS (Anti-Blockier-System)
- ✓ 02647A EBS (Elektron. Bremssystem) ohne
- 00754BA Bremsnachstellung (Trommelbr.) automatisch,
 2 Achsen

Standard 694-1 Lieferperiode 1706.1

- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert



	0	02959Z	ALB-Ventil (bei Trommelbremsen) ohne
✓		02959A	ALB-Ventil (bei Trommelbremsen)
✓		00028B	Federspeicher auf VA
✓		00008B	Federspeicher auf 1. HA
	0	00404B	Motorbremsbedienung automatisch
✓		00404A	Motorbremsbedienung Fußschalter
	0	00404C	Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch
✓		00967NB	Anhängerbremse Fahrgestell
	0	00967Z	Anhängerbremse ohne
✓	•	00664D	Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
	0	00664Z	Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch ohne

Elektrische Anlage

	0	00095H	Batterien 140 Ah
✓		00095J	Batterien 180 Ah
✓		03979A	Batterienposition links
	0	01122AB	Lichtmaschine 130 A
	0	01122AC	Lichtmaschine 150 A
✓		01122D	Lichtmaschine 100 A

Rahmenlackierung

✓	00797A	Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"	
		Rahmenfarbe Grau "Sub grey"	

Lufteinlass

	O 02253B	Lufteinlass hinten hoch
✓	■ 02253A	Lufteinlass vorne
	O 02253D	Lufteinlass vorne mit Schneeschutz

Auspuff

	O 00392C	Auspuffaustritt nach oben
✓	■ 00392B	Auspuffaustritt nach hinten/unten
	O 00392E	Auspuffaustritt nach rechts
✓	■ 04329B	Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm

Druckversorgung

	02436C	APS (All Processing System) thit Hochielstung
✓	02458B	APS (Air Processing System)

		Wotor	
✓		00408PC	Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.
	0	00408PD	Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR
	0	00408PX	Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.
	0	00408PY	Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.
	0	00408RP	Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.
✓		00142H	Hubraum 13 Liter
\checkmark		04352A	Turbolader verstärkt

✓		02250A	Lüftersteuerung elektronisch
	0	04318A	SCR-Tank rechts 47 dm3 (Nutzvolumen ca. 30 Liter)
✓	•	04318E	SCR-Tank rechts 80 dm3 (Nutzvolumen 60 Liter)
	O	04827B	Motornebenantrieb ED120P
✓		04827A	Motornebenantrieb Vorbereitung

Kupplung

✓ ■ ()2999B	Kupplungüberlastwarnung
O ()2999Z	Kupplungüberlastwarnung ohne
✓ ■ ()3173A	Kupplungverschleißschutz
) ()3173Z	Kupplungverschleißschutz ohne

Getriebe

	0	00017TA	Getriebe GRSO905
	0	00017TB	Getriebe GRSO905R inkl. Retardervorber.
	0	00017TC	Getriebe GRS905
	0	00017TD	Getriebe GRS905R inkl. Retardervorbereitung
✓		00017TE	Getriebe GR905
	0	00017TF	Getriebe GR905R inkl. Retardervorbereitung
	0	00827C	Getriebetyp mechanisch mit Overdrive
✓		00827B	Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive
✓		03575A	Kupplungspedal
✓		03816B	Frontantrieb bei Allrad permanent
	0	03816A	Frontantrieb bei Allrad zuschaltbar

Nebenantrieb

	0	03853AM	Nebenantrieb hinten EG653P GRSO 1,03/1,29 700 Nm
✓	•	03853AK	Nebenantrieb hinten EG651P GR/GRS 1,28/1,58 700 Nm
	0	03853Z	Nebenantrieb hinten ohne

Hinterachsgetriebe

✓		00021CC	HA-Getriebe RP735 (techn. Zuggew. max. 48 t)
	O	00021CE	HA-Getriebe RP835 (techn. Zuggew. max. 75 t)
✓		00020A	Differentialsperre

Zusätzliche Ausstattung

✓	0 30	052B	Trittstufe links hinter Fhs doppelt
	O 030	052Z	Trittstufe links hinter Fhs ohne
	O 00	313A	seitliche Markierungsleuchten endmontiert
\checkmark	00 3	313B	seitliche Markierungsleuchten vorläufig montiert
	O 00:	313Z	seitliche Markierungsleuchten ohne

Aufhauvorhereitung allgemein

	Authauvorbereitung, angemen		
	O 51777B	Schneepflugvorb: Halterung / Mählerträger	
√	■ 01369B	Halter Anschlüsse Licht/Luft Rahmenende	
	O 05837A	BCI-Steuergerät mit	

Standard 694-2 Lieferperiode 1706.1

- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- In aktuellem Angebot spezifiziert



\geq			
	0	05956B	BCI-Zusatzeinheit 2 extra
	0	05956A	BCI-Zusatzeinheit 1 extra
	0	05956C	BCI-Zusatzeinheit 3 extra
	0	05956D	BCI-Zusatzeinheit 4 extra
	0	03313B	Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung
	0	03821A	Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau
	0	03314A	Kabel für Zusatzschalter
	0	02411E	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig
	0	02411F	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig
	0	02411B	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig
	0	03023C	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m
	0	03023A	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m
	0	03023D	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m
	0	03024A	Kabel Instrumentenbrett/Dach
✓		03888A	Aufbau-Information im Kombi-Instrument
	0	03025A	Stromabnahme max. 200 A im Rahmen
	0	03661B	Alarm für Aufbauten Vorbereitung
✓		52614A	Kippventilvorbereitung im Fhs
✓		50335B	Kipperkontroll-Leuchte FFU298638
	0	03843B	Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung
	0	03765A	Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A
	0	05474B	Schneepflugvorb: Halterung / Mählerträger, FFU Stoßstange Typ 130 mm
	0	05474A	Schneepflugvorb: Halterung / Mählerträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm
	0	01855A	Schneepflugvorb: Halter am Rahmen
	0	01854B	Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung
	0	52731A	Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605
		C71// A.	

SZM-Anpassung

✓	■ 00459Z	SK ohne
	O 04735Z	Hydraulikanlagekomponenten ohne
✓	■ 04735A	Hydraulikanlagekomponenten
	O 04666A	Hydraulikanlage, Kippventil
✓	■ 04666B	Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen

Fahrgestell-Anpassung

		90	eren i mpaeeamg
✓		01628C	Lochbild am Rahmen modular
✓		02628C	Lochbild für Laschen (BWA) modular
✓		03303C	Löcher/Laschen am Rahmen, vorne VDA
✓		03302A	Löcher/Laschen am Rahmen, hinten nur Löcher
	0	03412Z	Löcher/Laschen am Rahmenende ohne
✓		03412A	Löcher/Laschen am Rahmenende nur Löcher
✓		01536C	Zugtraverse (Typ) DB7A halb-unten montiert

,	/		01529C	Zugtraverse (Montage) positionierbar
,	/		03717J	Zugtraverse (Position) JA-300 mm
		0	03717P	Zugtraverse (Position) JA-600 mm
1	/		01540S	AHK Ringfeder 4040/G150 40 mm D=137 kN
		0	01540T	AHK Rockinger 500B66000 50 mm D=200 kN
		0	01540V	AHK Ringfeder 5050 50 mm D=200 kN
		0	01540Z	AHK nicht gültig
1	/		01557C	Schlußtraverse montiert
١	/		04341A	Schlußtraverse U-Profil 5 mm
,	/		01556A	Anschlüsse Licht/Luft (Muster Continental)
		0	01556B	Anschlüsse Licht/Luft (Muster Nordic)
		0	01556-	Anschlüsse Licht/Luft nicht gültig
		0	03981B	Rückleuchte Typ LED
1	/		03981A	Rückleuchte Typ Glühlampe
		0	01533B	Kabel für Rückleuchte verlängert 1200 mm
1	/		01533Z	Kabel für Rückleuchte ohne Verlängerung
		0	01533A	Kabel für Rückleuchte verlängert 600 mm

Stoßstange

✓	■ 02583A	Stoßstange vorstehend (Stahl)
	O 03747B	Stoßstange vorstehend (Typ) 130 mm
✓	■ 03747A	Stoßstange vorstehend (Typ) 50 mm
✓	■ 02329A	Trittstufen unter Stoßstange klappbar
	O 00293Z	Abschlepp-Vorrichtung ohne
\checkmark	■ 00293A	Abschlepp-Vorrichtung Zentral

Sonstiges Fg

✓ ■ 00098A Nebelschlussleuchte

Fahrerhaus

O	00042J	Baureihe G
	00042G	Baureihe P
	00889CA	Fahrerhaus CP14
0	00889CD	Fahrerhaus CP19N
0	00889CK	Fahrerhaus CP28 (CrewCab)
O	00889CL	Fahrerhaus CP31 (CrewCab lang)
0	00889CM	Fahrerhaus CP16
0	00889CP	Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
0	00889CT	Fahrerhaus CG14
0	00889CU	Fahrerhaus CG16
0	00889CV	Fahrerhaus CG19N
0	00889CX	Fahrerhaus CG19L (Flachdach)
	Fodorui	20

Federung

	O 02521A	Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-Luft (CP28/31)
✓	■ 02521B	Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch
	O 02521C	Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
	O 02521D	Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch

■ Standard 694-3 Lieferperiode 1706.1

- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert



Fenster

✓		02313A	Windschutzscheibe grün getönt
	0	02313B	Windschutzscheibe grün getönt ohne
	0	02313C	Windschutzscheibe grün getönt beheizt
✓		00795A	Fensterheber elektrisch links+rechts
	0	00795AA	Fensterheber elektrisch rechts
	O	00795B	Fensterheber elektrisch links+rechts CP28/31
	O	00795Z	Fensterheber elektrisch ohne
	O	01331B	Seitenfenster hinten links
	0	01331A	Seitenfenster hinten rechts
	0	01331C	Seitenfenster hinten links+rechts
	0	01331Z	Seitenfenster hinten ohne

Spiegel

✓		02315A	Windabweiser am Rückspiegel
	O	02315B	Windabweiser am Rückspiegel ohne
✓		02181C	Weitwinkelspiegel links+rechts
✓		02182D	Rampenspiegel
	0	02316A	Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
✓	•	02316B	Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
	0	02316Z	Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
✓		00069C	Rückspiegel beheizt
✓		01902A	Frontspiegel

Beleuchtung

			•
✓		02983E	Scheinwerfertyp H7
✓		02415A	Scheinwerferhöhenverstellung
	0	03908C	Tagfahrlicht LED
✓	•	03908B	Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriss/Kennz.
	0	02312Z	Trittstufenbeleuchtung ohne
√		02312A	Trittstufenbeleuchtung

Tonsignale

\checkmark	■ 00290A	Drucklufthorn in der Stoßstange
	O 01511Z	Sicherheitsgurtwarnung ohne
✓	■ 01511C	Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal

Zusatzausrüstung außen

			•
	0	00796AB	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
✓		00796AA	Zentralverriegelung
	O	00796AC	Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm
	0	00796BA	Zentralverriegelung (CP28/31)
	0	00796BB	Zentralverriegelung mit Fernbedienung (CP28/31)
	0	00796Z	Zentralverriegelung ohne
✓		02343A	Anzahl Schlüssel 2 St.
	0	02343B	Anzahl Schlüssel 4 St.

	0	02343C	Anzahl Schlüssel 6 St.
	0	02343D	Anzahl Schlüssel 8 St.
	0	02530C	Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
	0	02530Z	Stauraum außen ohne
	0	02530A	Stauraum außen Fahrerseite
	0	03712Z	Frontklappeverriegelung ohne
,		03712A	Frontklappeverriegelung
	O	02522Z	Aufstieg am Frontgrill (CA/CB) ohne
-		02522A	Aufstieg am Frontgrill (CA/CB)

Sitze und Betten


		0.120 0	
	0	00809EC	Fahrersitz luftgefedert Basic
✓		00809EB	Fahrersitz luftgefedert
	0	00809EJ	Fahrersitz Premium
	0	00873EC	Beifahrersitz Basic
✓		00873ED	Beifahrersitz klappbar
	O	00873EB	Beifahrersitz luftgefedert
	0	00873EE	Beifahrersitz fest
	0	00873EJ	Beifahrersitz Premium
	0	00873ZZ	Beifahrersitz ohne
	0	02187Z	Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne
✓		02187A	Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz
✓		02191A	Sitzheizung Fahrersitz
	0	02191Z	Sitzheizung Fahrersitz ohne
	0	03837C	Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19)
	0	03032Z	zusätzliche Matratze für unteres Bett ohne
	0	03758C	Leselampe untere Liege rechts + links
	0	03838C	Bett oben Vorbereitung
	0	03838Z	Bett oben ohne
	0	03838A	Bett oben Breite 600 mm (CG/CR 19N/H)
	0	03686A	Sicherheitsnetz für Liege

Polsterung und Vorhänge

	0	02195D	Polsterung Fahrersitz Leder schwarz
✓		02195E	Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff
	0	02195J	Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
	0	02195L	Polsterung Fahrersitz Velour hell
	0	02195M	Polsterung Fahrersitz Velour dunkel
	0	02196D	Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz
✓		02196E	Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff
	0	02196J	Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
	0	02196L	Polsterung Beifahrersitz Velour hell
	0	02196M	Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel
	0	02196-	Polsterung Beifahrersitz nicht gültig
	0	02577B	Türverkleidung Stoff
✓		02577A	Türverkleidung Vinyl

■ Standard 694-4 Lieferperiode 1706.1

- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert





	0	02577D	Türverkleidung Leder (schwarz/Greif)
	0	02299B	Wandverkleidung Stoff
✓		02299A	Wandverkleidung Vinyl

Armaturenbrett + Instrumente

✓		02152C	Armaturenbrett kurz
	0	02152A	Armaturenbrett lang
	0	02172B	Armaturenbrettausführung Medium
✓		02172A	Armaturenbrettausführung Basic
	0	02172D	Armaturenbrettausführung Luxus
	0	02169B	Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel
✓		02169A	Armaturenbrett Beifahrerseite offen
	0	02169C	Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch
	0	02169D	Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klapptisch
	0	02301H	Kombi-Instrument Farbdisplay
	0	02301K	Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS
✓	○	02301K 02301F	Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS Kombi-Instrument Mono
✓ ✓	• •		Kombi-Instrument Mono
✓ ✓	•	02301F	Kombi-Instrument Mono
✓ ✓		02301F 52013AC	Kombi-Instrument Mono Scania Fahrer Eco-Modul
✓ ✓		02301F 52013AC 02303F	Kombi-Instrument Mono Scania Fahrer Eco-Modul Tacho digital ADR Stoneridge
✓ ✓		02301F 52013AC 02303F 02303E	Kombi-Instrument Mono Scania Fahrer Eco-Modul Tacho digital ADR Stoneridge Tacho digital Stoneridge
✓ ✓ ✓		02301F 52013AC 02303F 02303E 02303G	Kombi-Instrument Mono Scania Fahrer Eco-Modul Tacho digital ADR Stoneridge Tacho digital Stoneridge Tacho digital ADR Continental
\[\lambda \] \[\lambda \] \[\lambda \]		02301F 52013AC 02303F 02303E 02303G 03088B	Kombi-Instrument Mono Scania Fahrer Eco-Modul Tacho digital ADR Stoneridge Tacho digital Stoneridge Tacho digital ADR Continental Tempomatbedienung am Armaturenbrett

Lenkrad und Schalthebel

	0	02153B	Lenkrad Leder, schwarz
✓		02153A	Lenkrad Serienausführung
	0	02153C	Lenkrad Leder, Holzdekor
	O	02991Z	Lenkradverstellung ohne
✓		02991A	Lenkradverstellung
	O	02541B	Schalthebel Holzimitation
✓		02541A	Schalthebel Kunststoff
	0	02541C	Schalthebel Leder

Heizung + Lüftung

	O 02200B	Temperaturregelung automatisch
\checkmark	■ 02200A	Temperaturregelung manuell

Kommunikation

	0	02304E	Radio /CD mit Lenkradtasten
✓		02304D	Radio Vorbereitung
	O	02304H	Radio /CD ohne Lenkradtasten
	0	02304J	Radio Premium
\checkmark		02305A	Mobiltelefonvorbereitung
	O	02305Z	Mobiltelefonvorbereitung ohne
✓		03808C	Scania Communicator C300

✓	■ 03956A	Tacho Remote Download (Schalter)
✓	■ 04019A	FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
✓	■ 03501A	OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel

OBU-Vorrüstung ohne

Stauraum in der Tür

Stauraum

O 03501Z

■ 02579A

	0	02579B	Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
	0	02579Z	Stauraum in der Tür ohne
		Zusätzli	iche Innenausstattung
	0	02177B	Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
/		02177A	Dachluke manuell
	0	02177Z	Dachluke ohne
/		02311A	Innenbeleuchtung
	0	02311B	Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
	0	02311C	Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
	0	02311D	Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
	0	06172B	Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
	0	06172Z	Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne
/		06172A	Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite

CrewCah

O 02162B

■ 02162A

O 02162Z

klappbar

Fußmatten Stoff grau

Fußmatten Gummi

Fußmatten ohne

(CrewCa	b
O ()1775B	Trittstufen hinten klappbar
O ()1775A	Trittstufen hinten fest
O ()3097B	Gelenkwellentunnel (bei Nebenantrieb EK) hoch
O (03097A	Gelenkwellentunnel (bei Nebenantrieb EK) niedrig
O ()3097Z	Gelenkwellentunnel (bei Nebenantrieb EK) ohne
O ()1671Z	Freiraum für Pumpe (CP28/31) ohne
O ()1671A	Freiraum für Pumpe (CP28/31)
O (02955D	Mannschaftsbank Luxus/R-Lehne/K-St/Gürte 4 Pers.
O (02955C	Mannschaftsbank Luxus/R-Lehne/K-St/Gürte 3 Pers.
O ()2955Z	Mannschaftsbank ohne
O ()2157A	Klimaanlage zusätzlich
O ()2157Z	Klimaanlage zusätzlich ohne
O ()3098B	Stauraum in der Sitzbank von vorne/seitwärts zugänglich
O ()3098Z	Stauraum in der Sitzbank ohne
O (03098A	Stauraum in der Sitzbank von oben zugänglich
O (03099A	Ablagen Dachmitte
O ()3099Z	Ablagen Dachmitte ohne
O (06174Z	Sonnenblende seitlich innen, hinten Fahrerseite (CP28/31) ohne

■ Standard 694-5 Lieferperiode 1706.1

- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert





		SCAI		/ P 410 CB4x4HHZ	(KIP	')		Spezifikation CB4x4(KIP)
	0	06174B	Sonnenblende seitlich innen, hir	nten Fahrerseite		0	00812J	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
	0	03410Z	(CP28/31) Rollo Schalter für zusätzliche Innenbe	eleuchtung nicht		0	00812JC	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
		004102	gültig	nodomany morn		0	00812JD	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
	0	03410A	Schalter für zusätzliche Innenbe	eleuchtung		0	00812JQ	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
	0	03409B	Gebläsevorbereitung hinten ein/	aus/umgekehrt		0	00813FC	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright
	0	03409Z	Gebläsevorbereitung hinten ohn	ie			000131-0	EVO
	0	03409A	Gebläsevorbereitung hinten ein/	'aus		0	00813F	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl
	0	03394Z	Aufbauvorbereitung im Dach oh	ne		0	00813FD	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
	0	03394A	Aufbauvorbereitung im Dach			0	00813FQ	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
					✓		00813G	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl
		Sonstig	es Fhs			0	00813GC	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright
	0	02344Z	Wegfahrsperre ohne					EVO
/		02344A	Wegfahrsperre			0	00813GD	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
						0	00813GQ	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert
		Lackier	ung					
/		03244C	Frontgrill-Lackierung Silber brilli	ant			Reifen	
	0	03244E	Frontgrill-Lackierung Black solid	I	✓		02635P	Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Lenk

MCC

✓ O 01503BH Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"

O 03244A

0	04390D	MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe
0	04390F	MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe
0	04390Z	MCC, Rückspiegel ohne
0	04390C	MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe
0	04391C	MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe
0	04391D	MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe
0	04391F	MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe
0	04391Z	MCC, Frontspiegel ohne
0	02480D	MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe
0	02480C	MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe
0	02480F	MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe
0	02480Z	MCC, Alu-Tanks nicht gültig
0	04815D	MCC, Felgen Kontrastfarbe
0	04815C	MCC, Felgen Fhs-Farbe
0	04815F	MCC, Felgen Rahmenfarbe
0	04815Z	MCC, Felgen nicht gültig
	Felgen	
	. c.gcm	

Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe

	0	04815Z	MCC, Felgen nicht gültig
		Felgen	
	0	00812FC	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
	O	00812F	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl
	O	00812FD	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange
	O	00812FQ	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert
✓		00812G	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
	0	00812GC	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
	O	00812GD	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
	O	00812GQ	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
		Standard	694-6

✓	02635P	Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Lenk
✓	02636PA	Reifen 1. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Antr

O Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle

Radstand

■ 01406FN Radstand 3900 mm

Connected Services

0	52254AA	Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho
		Remote Plus

✓	52254A	Connected Services Vertrag Monitoring Paket

0	52254AB	Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHot el
\circ	52254C	Connected Services Vertrag Control Paket

0	52254CA	Connected Services Vertrag Control Plus Paket

0	52254CB	Connected Services Vertrag Control Plus
		Paket+Tacho Basis Paket

\mathbf{O}	52254CC	Connected Services Vertrag
		Control+TachoRemoteDownloadPlus

0	52254CD	Connected Services Vertrag
		Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel

\mathbf{O}	52254CE	Connected Services Vertrag Control	
		Plus+Tacho Remote Download	

0	52254CF	Connected Services Vertrag Control
		Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel

0	52254CG	Connected Services Vertrag Control
		Plus+TachoRemoteDownloadPlus

0	52254CH	Conne	ected S	ervices	Vertrag	

Co	ontrolPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardF
ot	el

O 52254E	Connected Services Vertrag Monitoring
	Paket+Tacho Remote Download

52254G	Connected Services Vertrag Control
	Paket+Tacho Remote Download

0	522540	Connected Services Vertrag Tacho Remote
		Download

Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

In aktuellem Angebot spezifiziert



Ort, Datum

	52254OA Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus 52254OB Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis Paket 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbaunten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scanuilder-Homepage (BBH) hat.	=				
 ○ 5 ○ 5 ○ 5 ○ 6 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 10<td>Download Plus Card Hotel 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 0002BR Hinterachsübersetzung 3,93 0002BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau hten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scan uilder-Homepage (BBH) hat.</td><td></td><td>0</td><td>52254OA</td><td></td><td></td>	Download Plus Card Hotel 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 0002BR Hinterachsübersetzung 3,93 0002BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau hten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scan uilder-Homepage (BBH) hat.		0	52254OA		
 ○ 5 ○ 5 ○ 5 ○ 6 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 10<td>52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 </td><td></td><td>0</td><td>52254OB</td><td></td><td></td>	52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96		0	52254OB		
 ○ 5 ○ 5 ○ 5 ○ 6 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 10<td>Paket+Tacho Basis 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbauhen Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.</td><td></td><td>0</td><td>52254P</td><td>Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket</td><td></td>	Paket+Tacho Basis 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbauhen Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		0	52254P	Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket	
O 5 O 5 O 6 O 6 O 7 O 7 O 7 O 7 O 7 O 7 O 7 O 7 O 7 O 7	Paket+Tacho Basis Paket 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbauhen Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		0	52254Q		
O 5	Download Card Hotel 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbaunten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		0	52254S		
O 5	Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbaunten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		0	52254T		
O 5	Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel 52254Z Connected Services Vertrag ohne HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbauhern Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		0	52254U	3	
○ c ○ c ○ dit der lelevant	HAi 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbauhern Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		0	52254W		
O (O (O (O (O (O (O (O (O (O (00022AM Hinterachsübersetzung 4,27 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 **Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbauhersten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		O	52254Z	Connected Services Vertrag ohne	
O (00022AC Hinterachsübersetzung 5,14 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbaunten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.			HAi		
O (00022AU Hinterachsübersetzung 4,22 00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbauhten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		0	00022AM	Hinterachsübersetzung 4,27	
✓ ■ 0 O 0 Iit der lelevant	00022BR Hinterachsübersetzung 3,93 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96 Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbaunten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		O	00022AC	Hinterachsübersetzung 5,14	
O (flit der l elevant	00022BS Hinterachsübersetzung 3,96		0	00022AU	Hinterachsübersetzung 4,22	
lit der lelevant	Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau nten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.	/		00022BR	Hinterachsübersetzung 3,93	
elevant	nten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania uilder-Homepage (BBH) hat.		O	00022BS	Hinterachsübersetzung 3,96	
	enehmigung des Aufbauherstellers:	ele	var	nten Punk	tten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbau	
<u>G</u>			<u>G</u>	enehm	igung des Aufbauherstellers:	

Stempel / Unterschrift