

**Typenbezeichnung P 410 CB6x6HHZ(KO)**
**Leergewicht komplett 9.820 kg**
**Radstand 3550 mm**
**Leergewicht VA 5.556 kg**
**Fahrerhaus CP14**
**Leergewicht HA 4.264 kg**
**Rahmenüberhang 2300 mm**

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

### Typ

- ✓ ■ 02534C Transporttyp C (Baustellenverkehr)
- ✓ ■ 01163B Fahrzeugart B (Fahrgestell)
- ✓ ■ 00448G Achskonfiguration 6x6
- ✓ ■ 02535H Einsatzklasse H (schwer)
- ✓ ■ 00272C Fahrgestellhöhe H (hoch)
- ✓ ■ 00828Z Federungstyp Z (Blatt+Blatt)
- ✓ ■ 50045F Sonderspezifikation (KO)

### Vorderachse

- ✓ ■ 00073D VA-Last 7,5 t
- 00073S VA-Last 8,5 t
- 00073T VA-Last 9,0 t
- 00034V Blattfeder vorne Parabel 3x29
- ✓ ■ 00034U Blattfeder vorne Parabel 2x32
- 00092D Stabilisator VA verstärkt
- ✓ ■ 00092C Stabilisator VA

### Hinterachse

- ✓ ■ 00552AE Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn 21,0 t
- ✓ ■ 02630B Luftfederung hinten nicht gültig
- ✓ ■ 00033BL Blattfeder hinten Parabel 2x38+2x45 (19,0/21,0 t) progr.
- 00033AR Blattfeder hinten Parabel 4x41 (19,0/21,0/26,0 t)
- ✓ ■ 00093A Stabilisator HA
- 00093Z Stabilisator HA ohne

### Kraftstofftanks

- 02627GB Kraftstofftank rechts 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
- ✓ ■ 02627GC Kraftstofftank rechts 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
- 02627WD Kraftstofftank rechts 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)
- 02627WE Kraftstofftank rechts 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)
- 02627CA Kraftstofftank rechts 330C rechts Alu (zyl.) (Nutzvolumen 282 Liter)

- 02627WF Kraftstofftank rechts 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02627WR Kraftstofftank rechts 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02627Z Kraftstofftank rechts ohne
- ✓ ■ 00759A Tankdeckel abschließbar 1 St.
- 00759B Tankdeckel abschließbar 2 St.
- 00759Z Tankdeckel abschließbar 0 St.
- ✓ ■ 00557A Kraftstoffvorwärmer

### Radzubehör

- ✓ ■ 00798A Radmutterchutz Ring, grau eine Achse
- ✓ ■ 00466E Wagenheber
- 00466Z Wagenheber ohne
- ✓ ■ 01233B Unterlegkeil 2 St.

### Bremsen

- ✓ ■ 01405A Bremsentyp Trommel
- ✓ ■ 01339A ABS (Anti-Blockier-System)
- ✓ ■ 02647A EBS (Elektron. Bremssystem) ohne
- ✓ ■ 00754BB Bremsnachstellung (Trommelbr.) automatisch, 3 Achsen
- 02959Z ALB-Ventil (bei Trommelbremsen) ohne
- ✓ ■ 02959A ALB-Ventil (bei Trommelbremsen)
- ✓ ■ 00028B Federspeicher auf VA
- ✓ ■ 00010B Federspeicher auf 2. HA
- 00404B Motorbremsbedienung automatisch
- ✓ ■ 00404A Motorbremsbedienung Fußschalter
- 00404C Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch
- ✓ ■ 00967NB Anhängerbremse Fahrgestell
- 00967Z Anhängerbremse ohne
- ✓ ■ 00664D Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
- 00664Z Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch ohne

### Elektrische Anlage

- 00095H Batterien 140 Ah
- ✓ ■ 00095J Batterien 180 Ah

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03979A	Batterienposition links	<input type="checkbox"/> 00017TB	Getriebe GRSO905R inkl. Retardvorber.
<input type="checkbox"/> 01122AB	Lichtmaschine 130 A	<input type="checkbox"/> 00017TC	Getriebe GRS905
<input type="checkbox"/> 01122AC	Lichtmaschine 150 A	<input type="checkbox"/> 00017TD	Getriebe GRS905R inkl. Retardvorbereitung
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01122D	Lichtmaschine 100 A	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00017TE	Getriebe GR905
<b>Rahmenlackierung</b>		<input type="checkbox"/> 00017TF	Getriebe GR905R inkl. Retardvorbereitung
<input type="checkbox"/> 00797B	Rahmenlackierung speziell	<input type="checkbox"/> 00827C	Getriebetyp mechanisch mit Overdrive
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00797A	Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00827B	Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01502Y	Rahmenfarbe Grau "Sub grey"	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03575A	Kupplungspedal
<b>Lufteinlass</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03816B	Frontantrieb bei Allrad permanent
<input type="checkbox"/> 02253B	Lufteinlass hinten hoch	<input type="checkbox"/> 03816A	Frontantrieb bei Allrad zuschaltbar
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02253A	Lufteinlass vorne	<b>Nebenantrieb</b>	
<input type="checkbox"/> 02253D	Lufteinlass vorne mit Schneeschutz	<input type="checkbox"/> 03853AM	Nebenantrieb hinten EG653P GRSO 1,03/1,29 700 Nm
<b>Auspuff</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03853AK	Nebenantrieb hinten EG651P GR/GRS 1,28/1,58 700 Nm
<input type="checkbox"/> 00392C	Auspuffaustritt nach oben	<b>Hinterachsgetriebe</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00392B	Auspuffaustritt nach hinten/unten	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00021CD	HA-Getriebe RBP735+RP735 (techn. Zuggew. max. 80 t)
<input type="checkbox"/> 00392E	Auspuffaustritt nach rechts	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00020A	Differentialsperre
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 04329B	Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm	<b>Zusätzliche Ausstattung</b>	
<b>Druckversorgung</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03052B	Trittstufe links hinter Fhs doppelt
<input type="checkbox"/> 02458C	APS (Air Processing System) mit Hochleistung	<input type="checkbox"/> 03052Z	Trittstufe links hinter Fhs ohne
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02458B	APS (Air Processing System)	<input type="checkbox"/> 00313Z	seitliche Markierungsleuchten ohne
<b>Motor</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00313B	seitliche Markierungsleuchten vorläufig montiert
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00408PC	Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.	<b>Aufbauvorbereitung, allgemein</b>	
<input type="checkbox"/> 00408PD	Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR	<input type="checkbox"/> 51777B	Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger
<input type="checkbox"/> 00408PX	Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01369B	Halter Anschlüsse Licht/Luft Rahmenende
<input type="checkbox"/> 00408PY	Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.	<input type="checkbox"/> 05837A	BCI-Steuergerät mit
<input type="checkbox"/> 00408RP	Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.	<input type="checkbox"/> 05956B	BCI-Zusatzeinheit 2 extra
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00142H	Hubraum 13 Liter	<input type="checkbox"/> 05956A	BCI-Zusatzeinheit 1 extra
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 04352A	Turbolader verstärkt	<input type="checkbox"/> 05956C	BCI-Zusatzeinheit 3 extra
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02250A	Lüftersteuerung elektronisch	<input type="checkbox"/> 05956D	BCI-Zusatzeinheit 4 extra
<input type="checkbox"/> 04318A	SCR-Tank rechts 47 dm <sup>3</sup> (Nutzvolumen ca. 30 Liter)	<input type="checkbox"/> 03313B	Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 04318E	SCR-Tank rechts 80 dm <sup>3</sup> (Nutzvolumen 60 Liter)	<input type="checkbox"/> 03821A	Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau
<input type="checkbox"/> 04827B	Motornebenantrieb ED120P	<input type="checkbox"/> 03314A	Kabel für Zusatzschalter
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 04827A	Motornebenantrieb Vorbereitung	<input type="checkbox"/> 02411E	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig
<b>Kupplung</b>		<input type="checkbox"/> 02411F	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02999B	Kupplungsüberlastwarnung	<input type="checkbox"/> 02411B	Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig
<input type="checkbox"/> 02999Z	Kupplungsüberlastwarnung ohne	<input type="checkbox"/> 03023C	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03173A	Kupplungsverschleißschutz	<input type="checkbox"/> 03023A	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m
<input type="checkbox"/> 03173Z	Kupplungsverschleißschutz ohne	<input type="checkbox"/> 03023D	Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m
<b>Getriebe</b>		<input type="checkbox"/> 03024A	Kabel Instrumentenbrett/Dach
<input type="checkbox"/> 00017TA	Getriebe GRSO905	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03888A	Aufbau-Information im Kombi-Instrument

■ Standard

712-2

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

- 03025A Stromabnahme max. 200 A im Rahmen
- 03661B Alarm für Aufbauten Vorbereitung
- ✓ ■ 52614A Kippventilvorbereitung im Fhs
- ✓ ■ 50335B Kipperkontroll-Leuchte FFU298638
- 03843B Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung
- 03765A Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A
- 05474B Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 130 mm
- 05474A Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm
- 01855A Schneepflugvorb: Halter am Rahmen
- 01854B Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung
- 52731A Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605

### SZM-Anpassung

- ✓ ■ 00459Z SK ohne
- 04735Z Hydraulikanlagekomponenten ohne
- ✓ ■ 04735A Hydraulikanlagekomponenten
- 04666A Hydraulikanlage, Kippventil
- ✓ ■ 04666B Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen

### Fahrgestell-Anpassung

- ✓ ■ 01628C Lochbild am Rahmen modular
- ✓ ■ 02628C Lochbild für Laschen (BWA) modular
- ✓ ■ 03303C Löcher/Laschen am Rahmen, vorne VDA
- ✓ ■ 03302A Löcher/Laschen am Rahmen, hinten nur Löcher
- ✓ ■ 03412A Löcher/Laschen am Rahmenende nur Löcher
- ✓ ■ 01536C Zugtraverse (Typ) DB7A halb-unten montiert
- 01536- Zugtraverse (Typ) nicht gültig
- 01529Z Zugtraverse (Montage) ohne
- ✓ ■ 01529C Zugtraverse (Montage) positionierbar
- 03717- Zugtraverse (Position) nicht gültig
- ✓ ■ 03717J Zugtraverse (Position) JA-300 mm
- 01540S AHK Ringfeder 4040/G150 40 mm D=137 kN
- ✓ ■ 01540T AHK Rockinger 500B66000 50 mm D=200 kN
- 01540V AHK Ringfeder 5050 50 mm D=200 kN
- ✓ ■ 01557C Schlußtraverse montiert
- 01557Z Schlußtraverse ohne
- 04341- Schlußtraverse nicht gültig
- ✓ ■ 04341A Schlußtraverse U-Profil 5 mm
- ✓ ■ 01556A Anschlüsse Licht/Luft (Muster Continental)
- 01556B Anschlüsse Licht/Luft (Muster Nordic)
- 01556- Anschlüsse Licht/Luft nicht gültig
- 03981B Rückleuchte Typ LED
- ✓ ■ 03981A Rückleuchte Typ Glühlampe
- 01533B Kabel für Rückleuchte verlängert 1200 mm

- ✓ ■ 01533Z Kabel für Rückleuchte ohne Verlängerung
- 01533A Kabel für Rückleuchte verlängert 600 mm

### Stoßstange

- ✓ ■ 02583A Stoßstange vorstehend (Stahl)
- ✓ ■ 03747B Stoßstange vorstehend (Typ) 130 mm
- 03747A Stoßstange vorstehend (Typ) 50 mm
- ✓ ■ 02329A Trittstufen unter Stoßstange klappbar
- ✓ ■ 03988A Trittstufe in Stoßstange ausklappbar
- 03988Z Trittstufe in Stoßstange ohne
- 00293Z Abschlepp-Vorrichtung ohne
- ✓ ■ 00293A Abschlepp-Vorrichtung Zentral

### Sonstiges Fg

- ✓ ■ 00098A Nebelschlussleuchte

### Fahrerhaus

- 00042J Baureihe G
- ✓ ■ 00042G Baureihe P
- ✓ ■ 00889CA Fahrerhaus CP14
- 00889CD Fahrerhaus CP19N
- 00889CM Fahrerhaus CP16
- 00889CP Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
- 00889CT Fahrerhaus CG14
- 00889CU Fahrerhaus CG16
- 00889CV Fahrerhaus CG19N
- 00889CX Fahrerhaus CG19L (Flachdach)

### Federung

- ✓ ■ 02521B Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch
- 02521C Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
- 02521D Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch

### Fenster

- ✓ ■ 02313A Windschutzscheibe grün getönt
- 02313B Windschutzscheibe grün getönt ohne
- 02313C Windschutzscheibe grün getönt beheizt
- ✓ ■ 00795A Fensterheber elektrisch links+rechts
- 00795AA Fensterheber elektrisch rechts
- 00795Z Fensterheber elektrisch ohne
- 01331B Seitenfenster hinten links
- 01331A Seitenfenster hinten rechts
- 01331C Seitenfenster hinten links+rechts
- 01331Z Seitenfenster hinten ohne

### Spiegel

- ✓ ■ 02315A Windabweiser am Rückspiegel
- 02315B Windabweiser am Rückspiegel ohne
- ✓ ■ 02181C Weitwinkelspiegel links+rechts

- ✓ ■ 02182D Rampenspiegel
- 02316A Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
- ✓ ■ 02316B Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
- 02316Z Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
- ✓ ■ 00069C Rückspiegel beheizt
- ✓ ■ 01902A Frontspiegel

### Beleuchtung

- ✓ ■ 02983E Scheinwerfertyp H7
- ✓ ■ 02415A Scheinwerferhöhenverstellung
- 03908C Tagfahrlicht LED
- ✓ ■ 03908B Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriss/Kennz.
- 02312Z Trittstufenbeleuchtung ohne
- ✓ ■ 02312A Trittstufenbeleuchtung

### Tonsignale

- ✓ ■ 00290A Drucklufthorn in der Stoßstange
- 01511Z Sicherheitsgurtwarnung ohne
- ✓ ■ 01511C Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal

### Zusatzausrüstung außen

- 00796AB Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ ■ 00796AA Zentralverriegelung
- 00796AC Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm
- 00796Z Zentralverriegelung ohne
- ✓ ■ 02343A Anzahl Schlüssel 2 St.
- 02343B Anzahl Schlüssel 4 St.
- 02343C Anzahl Schlüssel 6 St.
- 02343D Anzahl Schlüssel 8 St.
- 02530C Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
- 02530Z Stauraum außen ohne
- 02530A Stauraum außen Fahrerseite
- 03712Z Frontklappeverriegelung ohne
- ✓ ■ 03712A Frontklappeverriegelung

### Sitze und Betten

- 00809EC Fahrersitz luftgefedert Basic
- ✓ ■ 00809EB Fahrersitz luftgefedert
- 00809EJ Fahrersitz Premium
- 00873EC Beifahrersitz Basic
- ✓ ■ 00873ED Beifahrersitz klappbar
- 00873EB Beifahrersitz luftgefedert
- 00873EE Beifahrersitz fest
- 00873EJ Beifahrersitz Premium
- 00873ZZ Beifahrersitz ohne
- 02187Z Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne
- ✓ ■ 02187A Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz

- ✓ ■ 02191A Sitzheizung Fahrersitz
- 02191Z Sitzheizung Fahrersitz ohne
- 03837C Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19)
- 03032Z zusätzliche Matratze für unteres Bett ohne
- 03758C Leselampe untere Liege rechts + links
- 03838C Bett oben Vorbereitung
- 03838Z Bett oben ohne
- 03838A Bett oben Breite 600 mm (CG/CR 19N/H)
- 03686A Sicherheitsnetz für Liege

### Polsterung und Vorhänge

- 02195D Polsterung Fahrersitz Leder schwarz
- ✓ ■ 02195E Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff
- 02195J Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02195L Polsterung Fahrersitz Velour hell
- 02195M Polsterung Fahrersitz Velour dunkel
- 02196D Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz
- ✓ ■ 02196E Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff
- 02196J Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02196L Polsterung Beifahrersitz Velour hell
- 02196M Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel
- 02196- Polsterung Beifahrersitz nicht gültig
- 02577B Türverkleidung Stoff
- ✓ ■ 02577A Türverkleidung Vinyl
- 02577D Türverkleidung Leder (schwarz/Greif)
- 02299B Wandverkleidung Stoff
- ✓ ■ 02299A Wandverkleidung Vinyl

### Armaturenbrett + Instrumente

- ✓ ■ 02152C Armaturenbrett kurz
- 02152A Armaturenbrett lang
- 02172B Armaturenbrettausführung Medium
- ✓ ■ 02172A Armaturenbrettausführung Basic
- 02172D Armaturenbrettausführung Luxus
- 02169B Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel
- ✓ ■ 02169A Armaturenbrett Beifahrerseite offen
- 02169C Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch
- 02169D Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klapptisch
- 02301H Kombi-Instrument Farbdisplay
- 02301K Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS
- ✓ ■ 02301F Kombi-Instrument Mono
- ✓ ■ 52013AC Scania Fahrer Eco-Modul
- 02303F Tacho digital ADR Stoneridge
- ✓ ■ 02303E Tacho digital Stoneridge
- 02303G Tacho digital ADR Continental
- 03088B Tempomatbedienung am Armaturenbrett

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

- ✓ ■ 03088A Tempomatbedienung im Lenkrad
- ✓ ■ 02306A 12V/24V-Anschluss
- 02306Z 12V/24V-Anschluss ohne

### Lenkrad und Schalthebel

- 02153B Lenkrad Leder, schwarz
- ✓ ■ 02153A Lenkrad Serienausführung
- 02153C Lenkrad Leder, Holzdekor
- 02991Z Lenkradverstellung ohne
- ✓ ■ 02991A Lenkradverstellung
- 02541B Schalthebel Holzimitation
- ✓ ■ 02541A Schalthebel Kunststoff
- 02541C Schalthebel Leder

### Heizung + Lüftung

- 02200B Temperaturregelung automatisch
- ✓ ■ 02200A Temperaturregelung manuell

### Kommunikation

- 02304E Radio /CD mit Lenkradtasten
- ✓ ■ 02304D Radio Vorbereitung
- 02304H Radio /CD ohne Lenkradtasten
- 02304J Radio Premium
- ✓ ■ 02305A Mobiltelefonvorbereitung
- 02305Z Mobiltelefonvorbereitung ohne
- ✓ ■ 03808C Scania Communicator C300
- ✓ ■ 03956A Tacho Remote Download (Schalter)
- ✓ ■ 04019A FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
- ✓ ■ 03501A OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
- 03501Z OBU-Vorrüstung ohne

### Stauraum

- ✓ ■ 02579A Stauraum in der Tür
- 02579B Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
- 02579Z Stauraum in der Tür ohne

### Zusätzliche Innenausstattung

- 02177B Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
- ✓ ■ 02177A Dachluke manuell
- 02177Z Dachluke ohne
- ✓ ■ 02311A Innenbeleuchtung
- 02311B Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
- 02311C Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
- 02311D Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
- 06172B Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
- 06172Z Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne
- ✓ ■ 06172A Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite klappbar
- 02162B Fußmatten Stoff grau

- ✓ ■ 02162A Fußmatten Gummi
- 02162Z Fußmatten ohne

### Sonstiges Fhs

- 02344Z Wegfahrsperrung ohne
- ✓ ■ 02344A Wegfahrsperrung

### Lackierung

- 03244C Frontgrill-Lackierung Silber brilliant
- ✓ ■ 03244E Frontgrill-Lackierung Black solid
- 03244A Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe
- ✓ ○ 01503BH Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"

### MCC

- 04390D MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe
- 04390F MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe
- 04390Z MCC, Rückspiegel ohne
- 04390C MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391C MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391D MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe
- 04391F MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe
- 04391Z MCC, Frontspiegel ohne
- 02480D MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe
- 02480C MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe
- 02480F MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe
- 02480Z MCC, Alu-Tanks nicht gültig
- 04815D MCC, Felgen Kontrastfarbe
- 04815C MCC, Felgen Fhs-Farbe
- 04815F MCC, Felgen Rahmenfarbe
- 04815Z MCC, Felgen nicht gültig

### Felgen

- 00812FC Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00812FD Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00812F Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl
- 00812FQ Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert
- ✓ ■ 00812G Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
- 00812GC Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00812GD Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00812GQ Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
- 00812J Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
- 00812JC Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
- 00812JD Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
- 00812JQ Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
- 00813FC Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00813F Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

- |                                     |          |  |                       |         |   |
|-------------------------------------|----------|--|-----------------------|---------|---|
| <input type="radio"/>               | 00813FD  | Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange     | <input type="radio"/> | 52254E  | Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Remote Download     |
| <input type="radio"/>               | 00813FQ  | Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert         | <input type="radio"/> | 52254G  | Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Remote Download        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 00813G | Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl               | <input type="radio"/> | 52254O  | Connected Services Vertrag Tacho Remote Download                      |
| <input type="radio"/>               | 00813GC  | Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO | <input type="radio"/> | 52254OA | Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus                 |
| <input type="radio"/>               | 00813GD  | Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange     | <input type="radio"/> | 52254OB | Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel      |
| <input type="radio"/>               | 00813GQ  | Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert         | <input type="radio"/> | 52254P  | Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket                          |
| <input type="radio"/>               | 00814FC  | Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO | <input type="radio"/> | 52254Q  | Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis               |
| <input type="radio"/>               | 00814FD  | Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange     | <input type="radio"/> | 52254S  | Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket            |
| <input type="radio"/>               | 00814F   | Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Stahl               | <input type="radio"/> | 52254T  | Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel           |
| <input type="radio"/>               | 00814FQ  | Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu poliert         | <input type="radio"/> | 52254U  | Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 00814G | Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Stahl               | <input type="radio"/> | 52254W  | Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel |
| <input type="radio"/>               | 00814GC  | Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO | <input type="radio"/> | 52254Z  | Connected Services Vertrag ohne                                       |
| <input type="radio"/>               | 00814GD  | Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange     |                       |         |   |
| <input type="radio"/>               | 00814GQ  | Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu poliert         |                       |         |   |

### Reifen

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 02635P                                    | Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Lenk    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 02636PA                                   | Reifen 1. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Antr |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 02637PA                                   | Reifen 2. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Antr |
| <input type="radio"/>               | Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle |  |

### Radstand

- |                                     |           |                  |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 01406DN | Radstand 3550 mm |
|-------------------------------------|-----------|------------------|

### Connected Services

- |                                     |          |   |
|-------------------------------------|----------|---|
| <input type="radio"/>               | 52254AA  | Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho Remote Plus                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 52254A | Connected Services Vertrag Monitoring Paket                             |
| <input type="radio"/>               | 52254AB  | Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel  |
| <input type="radio"/>               | 52254C   | Connected Services Vertrag Control Paket                                |
| <input type="radio"/>               | 52254CA  | Connected Services Vertrag Control Plus Paket                           |
| <input type="radio"/>               | 52254CB  | Connected Services Vertrag Control Plus Paket+Tacho Basis Paket         |
| <input type="radio"/>               | 52254CC  | Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlus              |
| <input type="radio"/>               | 52254CD  | Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel     |
| <input type="radio"/>               | 52254CE  | Connected Services Vertrag Control Plus+Tacho Remote Download           |
| <input type="radio"/>               | 52254CF  | Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel    |
| <input type="radio"/>               | 52254CG  | Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadPlus         |
| <input type="radio"/>               | 52254CH  | Connected Services Vertrag ControlPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel |

### HAI

- |                                     |           |                            |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|
| <input type="radio"/>               | 00022AU   | Hinterachsübersetzung 4,22 |
| <input type="radio"/>               | 00022AC   | Hinterachsübersetzung 5,14 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ 00022BR | Hinterachsübersetzung 3,93 |

---

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania Bodybuilder-Homepage (BBH) hat.

---

**Genehmigung des Aufbauherstellers:**

---

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift