

**Typenbezeichnung P 410 CB8x4MSZ**
**Leergewicht komplett 9.536 kg**
**Radstand 4300 mm**
**Leergewicht VA 6.842 kg**
**Fahrerhaus CP14**
**Leergewicht HA 2.694 kg**
**Rahmenüberhang 2450 mm**

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

### Typ

- 02534C Transporttyp C (Baustellenverkehr)
- 01163B Fahrzeugart B (Fahrgestell)
- 00448E Achskonfiguration 8x4
- 02535E Einsatzklasse E (besonders schwer)
- 02535H Einsatzklasse H (schwer)
- 02535M Einsatzklasse M (mittelschwer)
- 00272C Fahrgestellhöhe H (hoch)
- 00272S Fahrgestellhöhe S (semihoch)
- 00828Z Federungstyp Z (Blatt+Blatt)
- 00828A Federungstyp A (Blatt+Luft)

### Vorderachse

- 00073AD VA-Last 2 x 10,0 t
- 00073AA VA-Last 2 x 7,5 t
- 00073V VA-Last 2 x 7,1 t
- 00073X VA-Last 2 x 8,5 t
- 00073Y VA-Last 2 x 9,0 t
- 00034U Blattfeder vorne Parabel 2x32
- 00034V Blattfeder vorne Parabel 3x29
- 00034W Blattfeder vorne Parabel 4x28
- 00034R Blattfeder vorne Trapez 9x15
- 00092Z Stabilisator VA ohne
- 00092D Stabilisator VA verstärkt

### Hinterachse

- 00552AE Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn. 21,0 t
- 00552N Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn. 30,0 t
- 00552AD Bogielast 19,0 t (9,5+9,5)
- 00552S Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn. 26,0 t
- 02630AB Luftfederung hinten
- 02630B Luftfederung hinten nicht gültig
- 00033AS Blattfeder hinten Parabel 4x30 (19,0 t)
- 00033AR Blattfeder hinten Parabel 4x41 (19,0/21,0/26,0 t)
- 00033AT Blattfeder hinten Trapez 12x20/90 (26,0 t)
- 00033BC Blattfeder hinten Trapez 10x20/90 (19,0/21,0 t)

- 00033BD Blattfeder hinten Trapez 8x30/90 (30,0 t)
- 00033BE Blattfeder hinten Parabel 5x48/90 (30,0 t)
- 00033BL Blattfeder hinten Parabel 2x38+2x45 (19,0/21,0 t) progr.
- 00033BM Blattfeder hinten Parabel 2x41+2x48 (26,0 t) progressiv
- 00093A Stabilisator HA
- 00093Z Stabilisator HA ohne
- 02478Z Achslastanzeiger ohne
- 02478B Achslastanzeiger hinten

### Kraftstofftanks

- 02627CB Kraftstofftank rechts 400C rechts Alu (zyl.) (Nutzvolumen 340 Liter)
- 02627CC Kraftstofftank rechts 440C rechts Alu (zyl.) (Nutzvolumen 374 Liter)
- 02627GB Kraftstofftank rechts 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
- 02627GC Kraftstofftank rechts 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
- 02627GD Kraftstofftank rechts 450G Stahl (Nutzvolumen 366 Liter)
- 02627WD Kraftstofftank rechts 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)
- 02627WE Kraftstofftank rechts 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)
- 02627WF Kraftstofftank rechts 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02627WH Kraftstofftank rechts 500W Alu (Nutzvolumen 444 Liter)
- 02627WK Kraftstofftank rechts 600W Alu (Nutzvolumen 534 Liter)
- 02627WR Kraftstofftank rechts 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02627Z Kraftstofftank rechts ohne
- 02627CA Kraftstofftank rechts 330C rechts Alu (zyl.) (Nutzvolumen 282 Liter)
- 00759B Tankdeckel abschließbar 2 St.
- 00759Z Tankdeckel abschließbar 0 St.
- 00759A Tankdeckel abschließbar 1 St.
- 03974A Kraftstoffspritzschutz

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- In aktuellem Angebot spezifiziert

**652-1**
**Lieferperiode 1706.1**

- 03974Z Kraftstoffspritzschutz ohne
- ✓  00557A Kraftstoffvorwärmer
- 00557Z Kraftstoffvorwärmer ohne

### Radzubehör

- ✓  00798BA Radmutterchutz Blende, rostfrei Stahl 2 Achsen
- 00798B Radmutterchutz Ring, grau 2 Achsen
- ✓  00466E Wagenheber
- 00466Z Wagenheber ohne
- ✓  01233B Unterlegkeil 2 St.

### Bremsen

- 01405B Bremsentyp Scheiben
- ✓  01405A Bremsentyp Trommel
- 01339- ABS (Anti-Blockier-System) nicht gültig
- ✓  01339A ABS (Anti-Blockier-System)
- 02647B EBS (Elektron. Bremssystem) bei Scheibenbremsen
- ✓  02647A EBS (Elektron. Bremssystem) ohne
- 02439Z ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ohne
- 00754Z Bremsnachstellung (Trommelbr.) nicht gültig
- ✓  00754BC Bremsnachstellung (Trommelbr.) automatisch, 4 Achsen
- 02959Z ALB-Ventil (bei Trommelbremsen) ohne
- 02959- ALB-Ventil (bei Trommelbremsen) nicht gültig
- ✓  02959A ALB-Ventil (bei Trommelbremsen)
- ✓  00005B Federspeicher auf 2. VA
- 00005A Federspeicher auf 2. VA ohne
- ✓  00008B Federspeicher auf 1. HA
- 00008A Federspeicher auf 1. HA ohne
- 00404B Motorbremsbedienung automatisch
- ✓  00404A Motorbremsbedienung Fußschalter
- 00404C Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch
- ✓  00967NB Anhängerbremse Fahrgestell
- 00967Z Anhängerbremse ohne
- 00664Z Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch ohne
- ✓  00664D Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
- 02440A Anhänger-/Aufliegerbremsschalter
- 02440Z Anhänger-/Aufliegerbremsschalter ohne
- 00289Z Vibrationsdämpfer VA ohne
- ✓  00289A Vibrationsdämpfer VA

### Elektrische Anlage

- 00095H Batterien 140 Ah
- ✓  00095J Batterien 180 Ah
- ✓  03979A Batterienposition links
- 01122AB Lichtmaschine 130 A

- 01122AC Lichtmaschine 150 A
- ✓  01122D Lichtmaschine 100 A

### Kotflügel

- ✓  00762AA Sprühnebelmatten vorne
- 00762AB Sprühnebelmatten vorne + hinten
- 00762Z Sprühnebelmatten ohne

### Rahmenlackierung

- 00797B Rahmenlackierung speziell
- ✓  00797A Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"
- ✓  01502Y Rahmenfarbe Grau "Sub grey"

### Lufteinlass

- 02253B Lufteinlass hinten hoch
- ✓  02253A Lufteinlass vorne
- 02253D Lufteinlass vorne mit Schneeschutz

### Auspuff

- 00392C Auspuffaustritt nach oben
- ✓  00392B Auspuffaustritt nach hinten/unten
- 00392D Auspuffaustritt nach links
- 00392E Auspuffaustritt nach rechts
- ✓  04329B Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm
- 04329C Auspuffschalldämpfer Länge 920 mm
- 04329- Auspuffschalldämpfer Länge nicht gültig

### Druckversorgung

- 02458C APS (Air Processing System) mit Hochleistung
- ✓  02458B APS (Air Processing System)

### Motor

- 00408NQ Motor DC13 114 360 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408LQ Motor DC16 101 520 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408NR Motor DC13 113 400 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NS Motor DC13 112 440 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NT Motor DC13 111 480 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NU Motor DC09 109 250 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NV Motor DC09 110 310 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- ✓  00408PC Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.
- 00408PD Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR
- 00408PE Motor DC16 102 580 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408PF Motor DC16 103 730 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408PK Motor DC09 111 250 Euro 6 NA-Vorber.
- 00408PL Motor DC09 113 280 Euro 6 NA-Vorber.

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <input type="radio"/> 00408PX                 | Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.      | <input type="radio"/> 00021CD                | HA-Getriebe RBP735+RP735 (techn. Zuggew. max. 80 t)                 |
| <input type="radio"/> 00408PY                 | Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.              | <input type="radio"/> 00021CF                | HA-Getriebe RBP835+RP835  |
| <input type="radio"/> 00408RP                 | Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.          | <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00020A | Differentialsperre  |
| <input type="radio"/> 00408SK                 | Motor DC09 133 320 Euro 6 NA-Vorber.              | <b>Zusätzliche Ausstattung</b>               |   |
| <input type="radio"/> 00408SL                 | Motor DC09 134 360 Euro 6 NA-Vorber.              | <input type="radio"/> 00313A                 | seitliche Markierungsleuchten endmontiert                           |
| <input type="radio"/> 00142F                  | Hubraum 16 Liter                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00313B | seitliche Markierungsleuchten vorläufig montiert                    |
| <input type="radio"/> 00142D                  | Hubraum 9 Liter                                   | <input type="radio"/> 00313Z                 | seitliche Markierungsleuchten ohne                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00142H  | Hubraum 13 Liter                                  | <b>Aufbauvorbereitung, allgemein</b>         |   |
| <input type="radio"/> 04352B                  | Turbolader normal                                 | <input type="radio"/> 51777B                 | Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 04352A  | Turbolader verstärkt                              | <input type="radio"/> 01369B                 | Halter Anschlüsse Licht/Luft Rahmenende                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02250A  | Lüftersteuerung elektronisch                      | <input type="radio"/> 01369A                 | Halter Anschlüsse Licht/Luft hinter Fahrerhaus                      |
| <input type="radio"/> 04317B                  | SCR-Tank links 50 dm <sup>3</sup> (Euro 5)        | <input type="radio"/> 04331B                 | Halter Licht/Luft Position hoch                                     |
| <input type="radio"/> 04317C                  | SCR-Tank links 75 dm <sup>3</sup> (Euro 5)        | <input type="radio"/> 04331A                 | Halter Licht/Luft Position niedrig                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 04317E  | SCR-Tank links 80 dm <sup>3</sup> (Euro 6)        | <input type="radio"/> 05837A                 | BCI-Steuergerät mit   |
| <input type="radio"/> 04317Z                  | SCR-Tank links ohne                               | <input type="radio"/> 05956B                 | BCI-Zusatzeinheit 2 extra   |
| <input type="radio"/> 04827B                  | Motornebenantrieb ED120P                          | <input type="radio"/> 05956A                 | BCI-Zusatzeinheit 1 extra   |
| <input type="radio"/> 04827C                  | Motornebenantrieb ED160P                          | <input type="radio"/> 05956C                 | BCI-Zusatzeinheit 3 extra   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 04827A  | Motornebenantrieb Vorbereitung                    | <input type="radio"/> 05956D                 | BCI-Zusatzeinheit 4 extra   |
| <input type="radio"/> 04827Z                  | Motornebenantrieb ohne                            | <input type="radio"/> 03313B                 | Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung                           |
| <b>Kupplung</b>                               |   | <input type="radio"/> 03821A                 | Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 02999B  | Kupplungsüberlastwarnung                          | <input type="radio"/> 03314A                 | Kabel für Zusatzschalter  |
| <input type="radio"/> 02999Z                  | Kupplungsüberlastwarnung ohne                     | <input type="radio"/> 02411E                 | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 03173A  | Kupplungsverschleißschutz                         | <input type="radio"/> 02411F                 | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig                          |
| <input type="radio"/> 03173Z                  | Kupplungsverschleißschutz ohne                    | <input type="radio"/> 02411B                 | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig                            |
| <b>Getriebe</b>                               |   | <input type="radio"/> 03023C                 | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m                    |
| <input type="radio"/> 00017TB                 | Getriebe GRSO905R inkl. Retardervorber.           | <input type="radio"/> 03023A                 | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m                     |
| <input type="radio"/> 00017TC                 | Getriebe GRS905                                   | <input type="radio"/> 03023D                 | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m                     |
| <input type="radio"/> 00017TD                 | Getriebe GRS905R inkl. Retardervorbereitung       | <input type="radio"/> 03024A                 | Kabel Instrumentenbrett/Dach  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00017TE | Getriebe GR905                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ■ 03888A | Aufbau-Information im Kombi-Instrument                              |
| <input type="radio"/> 00017TA                 | Getriebe GRSO905                                  | <input type="radio"/> 03025A                 | Stromabnahme max. 200 A im Rahmen                                   |
| <input type="radio"/> 00017TF                 | Getriebe GR905R inkl. Retardervorbereitung        | <input type="radio"/> 03661B                 | Alarm für Aufbauten Vorbereitung                                    |
| <input type="radio"/> 00017TG                 | Getriebe GRS895                                   | <input type="radio"/> 03866B                 | Längerer Bremsspirale FFU ISO                                       |
| <input type="radio"/> 00017TH                 | Getriebe GRS895R inkl. Retardervorbereitung       | <input type="radio"/> 52614A                 | Kippventilvorbereitung im Fhs                                       |
| <input type="radio"/> 00017TJ                 | Getriebe GR875                                    | <input type="radio"/> 50335B                 | Kipperkontroll-Leuchte FFU298638                                    |
| <input type="radio"/> 00017TK                 | Getriebe GR875R inkl. Retardervorbereitung        | <input type="radio"/> 03843B                 | Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung                    |
| <input type="radio"/> 00017TV                 | Getriebe GRSO925                                  | <input type="radio"/> 03861B                 | Nebenantrieb FFU DIN 100 -Flansch (f. 660-663 und/oder EK740)       |
| <input type="radio"/> 00017TX                 | Getriebe GRSO925R inkl. Retardervorbereitung      | <input type="radio"/> 03765A                 | Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A                          |
| <input type="radio"/> 00827C                  | Getriebetyp mechanisch mit Overdrive              | <input type="radio"/> 51649A                 | Halterung vertik. Auspuff versetzen (16-Fhs) FFU388708              |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00827B  | Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive             | <input type="radio"/> 05030A                 | Kranabstützung hinter dem Fahrerhaus, Vorbereitung                  |
| <input type="radio"/> 03575B                  | Kupplungspedal ohne (Opticruise)                  | <input type="radio"/> 05474B                 | Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 130 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 03575A  | Kupplungspedal                                    |  |   |
| <b>Hinterachsgetriebe</b>                     |   |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ■ 00021BM | HA-Getriebe RB662+R660 (techn. Zuggew. max. 66 t) |  |   |

■ Standard

652-3

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

- 05474A Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm
- 01855A Schneepflugvorb: Halter am Rahmen
- 01854B Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung
- 52731A Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605

### SZM-Anpassung

- 00459Z SK ohne
- 00699E elektr. Kabel 15 polig auf 15 polig
- 00699F elektr. Kabel 15 polig auf 2x7 polig
- 00699G elektr. Kabel 15 polig + 15 auf 2x7 polig
- 00699Z elektr. Kabel ohne
- 04666B Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen
- 04666Z Hydraulikanlage, Kippventil ohne
- 04666A Hydraulikanlage, Kippventil
- 04801Z Hydraulikanlage, Pumpe ohne
- 04801A Hydraulikanlage, Pumpe
- 04804Z Hydraulikanlage, Tankposition ohne
- 04837Z Hydraulikanlage, Schläuche ohne
- 04851Z Hydraulikanlage, Hydrauliköl ohne
- 02688Z Hydrauliköl (Preis) ohne

### Fahrgestell-Anpassung

- 01628C Lochbild am Rahmen modular
- 02628C Lochbild für Laschen (BWA) modular
- 03303B Löcher/Laschen am Rahmen, vorne flexibel
- 03303C Löcher/Laschen am Rahmen, vorne VDA
- 03303A Löcher/Laschen am Rahmen, vorne nur Löcher
- 03302C Löcher/Laschen am Rahmen, hinten Typ VDA
- 03302D Löcher/Laschen am Rahmen, hinten geschraubt
- 03302E Löcher/Laschen am Rahmen, hinten geschweißt
- 03302A Löcher/Laschen am Rahmen, hinten nur Löcher
- 03302Z Löcher/Laschen am Rahmen, hinten ohne
- 03412F Löcher/Laschen am Rahmenende fest geschraubt Typ F
- 03412G Löcher/Laschen am Rahmenende fest geschweißt Typ G
- 03412A Löcher/Laschen am Rahmenende nur Löcher
- 03412Z Löcher/Laschen am Rahmenende ohne
- 01540S AHK Ringfeder 4040/G150 40 mm D=137 kN
- 01540T AHK Rockinger 500B66000 50 mm D=200 kN
- 01540U AHK Ringfeder 4045/G150 40 mm Komfort D=137kN
- 01540V AHK Ringfeder 5050 50 mm D=200 kN
- 01540Z AHK nicht gültig
- 03806A Abschleppbolzen hinten
- 03806Z Abschleppbolzen hinten ohne
- 03981B Rückleuchte Typ LED

- 03981A Rückleuchte Typ Glühlampe
- 01533B Kabel für Rückleuchte verlängert 1200 mm
- 01533Z Kabel für Rückleuchte ohne Verlängerung
- 01533A Kabel für Rückleuchte verlängert 600 mm
- 07274B Trittstufe Müllfahrzeuge Typ aktiviert wenn Gang eingelegt

### Stoßstange

- 02499B Kunststoffstoßstange hoch
- 02499A Kunststoffstoßstange niedrig
- 02499- Kunststoffstoßstange nicht gültig (Stahlstoßstange)
- 00293Z Abschlepp-Vorrichtung ohne
- 00293A Abschlepp-Vorrichtung Zentral

### Sonstiges Fg

- 01183A Lenksystem 1-Kreis
- 01183B Lenksystem 2-Kreis
- 00098A Nebelschlussleuchte

### Fahrerhaus

- 00042H Baureihe R
- 00042J Baureihe G
- 00042G Baureihe P
- 00889CD Fahrerhaus CP19N
- 00889CA Fahrerhaus CP14
- 00889CE Fahrerhaus CR19N
- 00889CF Fahrerhaus CR19T Scania Topline
- 00889CM Fahrerhaus CP16
- 00889CN Fahrerhaus CR16
- 00889CP Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
- 00889CQ Fahrerhaus CP19H Scania Highline
- 00889CR Fahrerhaus CR19L (Flachdach)
- 00889CS Fahrerhaus CR19H Scania Highline
- 00889CT Fahrerhaus CG14
- 00889CU Fahrerhaus CG16
- 00889CV Fahrerhaus CG19N
- 00889CX Fahrerhaus CG19L (Flachdach)
- 00889CY Fahrerhaus CG19H Scania Highline

### Federung

- 02521C Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
- 02521D Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch
- 02521B Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch

### Fenster

- 02313A Windschutzscheibe grün getönt
- 02313B Windschutzscheibe grün getönt ohne
- 02313C Windschutzscheibe grün getönt beheizt

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- In aktuellem Angebot spezifiziert

- 00795AA Fensterheber elektrisch rechts
- ✓  00795A Fensterheber elektrisch links+rechts
- 00795Z Fensterheber elektrisch ohne
- 01331B Seitenfenster hinten links
- 01331A Seitenfenster hinten rechts
- 01331C Seitenfenster hinten links+rechts
- 01331Z Seitenfenster hinten ohne

### Spiegel

- ✓  02315A Windabweiser am Rückspiegel
- 02315B Windabweiser am Rückspiegel ohne
- ✓  02181C Weitwinkelspiegel links+rechts
- ✓  02182D Rampenspiegel
- 02316A Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
- ✓  02316B Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
- 02316Z Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
- ✓  00069C Rückspiegel beheizt
- ✓  01902A Frontspiegel
- 01902Z Frontspiegel ohne

### Beleuchtung

- 02983B Scheinwerfertyp Xenon
- ✓  02983A Scheinwerfertyp H4
- 02983E Scheinwerfertyp H7
- 02415Z Scheinwerferhöhenverstellung ohne
- ✓  02415A Scheinwerferhöhenverstellung
- ✓  03908B Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriss/Kennz.
- 03908A Tagfahrlicht Abblendlicht + Position/Markier./Umriss/Kennz.
- 03908C Tagfahrlicht LED
- 03908ZZ Tagfahrlicht ohne
- 02312Z Trittstufenbeleuchtung ohne
- ✓  02312A Trittstufenbeleuchtung

### Tonsignale

- ✓  00290A Drucklufthorn in der Stoßstange
- 01511Z Sicherheitsgurtwarnung ohne
- ✓  01511C Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal

### Zusatzausrüstung außen

- 00796AB Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓  00796AA Zentralverriegelung
- 00796AC Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm
- 00796Z Zentralverriegelung ohne
- ✓  02343A Anzahl Schlüssel 2 St.
- 02343B Anzahl Schlüssel 4 St.
- 02343C Anzahl Schlüssel 6 St.

- 02343D Anzahl Schlüssel 8 St.
- 02530C Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
- 02530Z Stauraum außen ohne
- 02530A Stauraum außen Fahrerseite
- 03712Z Frontklappeverriegelung ohne
- ✓  03712A Frontklappeverriegelung

### Sitze und Betten

- 00809EC Fahrersitz luftgefedert Basic
- ✓  00809EB Fahrersitz luftgefedert
- 00809EJ Fahrersitz Premium
- 00873EC Beifahrersitz Basic
- ✓  00873ED Beifahrersitz klappbar
- 00873EB Beifahrersitz luftgefedert
- 00873EE Beifahrersitz fest
- 00873EJ Beifahrersitz Premium
- 00873ZZ Beifahrersitz ohne
- 02187Z Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne
- ✓  02187A Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz
- ✓  02191A Sitzheizung Fahrersitz
- 02191Z Sitzheizung Fahrersitz ohne
- 03837B Bettbreite unten 730-900 mm ausziehbar
- 03837A Bettbreite unten 800 mm (CR19)
- 03837C Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19)
- 03032A zusätzliche Matratze für unteres Bett
- 03032Z zusätzliche Matratze für unteres Bett ohne
- 03758C Leselampe untere Liege rechts + links
- 03838B Bett oben Breite 700 mm (CR19H/T)
- 03838C Bett oben Vorbereitung
- 03838A Bett oben Breite 600 mm (CG/CR 19N/H)
- 03838Z Bett oben ohne
- 03686A Sicherheitsnetz für Liege

### Polsterung und Vorhänge

- 02195D Polsterung Fahrersitz Leder schwarz
- ✓  02195E Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff
- 02195G Polsterung Fahrersitz Leder beige
- 02195J Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02195K Polsterung Fahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02195L Polsterung Fahrersitz Velour hell
- 02195M Polsterung Fahrersitz Velour dunkel
- 02196D Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz
- ✓  02196E Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff
- 02196G Polsterung Beifahrersitz Leder beige
- 02196J Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)

- 02196K Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02196L Polsterung Beifahrersitz Velour hell
- 02196M Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel
- 02196- Polsterung Beifahrersitz nicht gültig
- 02577B Türverkleidung Stoff
- 02577C Türverkleidung Leder (beige/Greif)
- ✓  02577A Türverkleidung Vinyl
- 02577D Türverkleidung Leder (schwarz/Greif)
- 02299B Wandverkleidung Stoff
- ✓  02299A Wandverkleidung Vinyl

### Armaturenbrett + Instrumente

- ✓  02152C Armaturenbrett kurz
- 02152A Armaturenbrett lang
- 02172B Armaturenbrettausführung Medium
- ✓  02172A Armaturenbrettausführung Basic
- 02172D Armaturenbrettausführung Luxus
- 02169B Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel
- ✓  02169A Armaturenbrett Beifahrerseite offen
- 02169C Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch
- 02169D Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klapptisch
- 02301H Kombi-Instrument Farbdisplay
- 02301K Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS
- ✓  02301F Kombi-Instrument Mono
- ✓  52013AC Scania Fahrer Eco-Modul
- 02303F Tacho digital ADR Stoneridge
- ✓  02303E Tacho digital Stoneridge
- 02303G Tacho digital ADR Continental
- 03088B Tempomatbedienung am Armaturenbrett
- ✓  03088A Tempomatbedienung im Lenkrad
- 02306Z 12V/24V-Anschluss ohne
- ✓  02306A 12V/24V-Anschluss

### Lenkrad und Schalthebel

- 02153B Lenkrad Leder, schwarz
- 02153C Lenkrad Leder, Holzdekor
- 02153E Lenkrad Leder, braun
- ✓  02153A Lenkrad Serienausführung
- 02153F Lenkrad Leder, schwarz/Holzdekor, hellgraue Nähte
- 02991Z Lenkradverstellung ohne
- ✓  02991A Lenkradverstellung
- 02541B Schalthebel Holzimitation
- ✓  02541A Schalthebel Kunststoff
- 02541C Schalthebel Leder
- 02541- Schalthebel nicht gültig

### Heizung + Lüftung

- 02200B Temperaturregelung automatisch
- ✓  02200A Temperaturregelung manuell

### Kommunikation

- 02304E Radio /CD mit Lenkradtasten
- ✓  02304D Radio Vorbereitung
- 02304H Radio /CD ohne Lenkradtasten
- 02304J Radio Premium
- ✓  02305A Mobiltelefonvorbereitung
- 02305Z Mobiltelefonvorbereitung ohne
- ✓  03808C Scania Communicator C300
- ✓  03956A Tacho Remote Download (Schalter)
- ✓  04019A FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
- ✓  03501A OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
- 03501Z OBU-Vorrüstung ohne

### Stauraum

- ✓  02579A Stauraum in der Tür
- 02579B Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
- 02579Z Stauraum in der Tür ohne
- 02339C Kitchenette Mikrowelle Vorber.+Kaffeemaschine CR19TL
- 02339B Kitchenette Mikrowelle+Kaffeemasch. Vorber. CR19T
- 02339D Kitchenette Mikrowelle, Vorbereitung CR19H
- 02339Z Kitchenette ohne

### Zusätzliche Innenausstattung

- 02177B Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
- ✓  02177A Dachluke manuell
- 02177Z Dachluke ohne
- ✓  02311A Innenbeleuchtung
- 02311B Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
- 02311C Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
- 02311D Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
- 06172B Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
- 06172Z Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne
- ✓  06172A Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite klappbar
- 02162B Fußmatten Stoff grau
- ✓  02162A Fußmatten Gummi
- 02162D Fußmatten Stoff beige
- 02162Z Fußmatten ohne
- 02168A Motortunnelabdeckung Gummi
- 02168B Motortunnelabdeckung Stoff grau
- 02168C Motortunnelabdeckung Stoff beige
- 02168D Motortunnelabdeckung Leder schwarz hellgraue Nähte

■ Standard

652-6

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

### Sonstiges Fhs

- 02344Z Wegfahrsperr ohne
- ✓  02344A Wegfahrsperr

### Lackierung

- ✓  03244C Frontgrill-Lackierung Silber brilliant
- 03244A Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe
- 03244D Frontgrill-Lackierung Schwarz brilliant
- 03244E Frontgrill-Lackierung Black solid
- ✓  01503BH Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"

### MCC

- 04390D MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe
- 04390F MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe
- 04390Z MCC, Rückspiegel ohne
- 04390C MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391C MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391D MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe
- 04391F MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe
- 04391Z MCC, Frontspiegel ohne
- 02480D MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe
- 02480C MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe
- 02480F MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe
- 02480Z MCC, Alu-Tanks nicht gültig
- 04815D MCC, Felgen Kontrastfarbe
- 04815F MCC, Felgen Rahmenfarbe
- 04815C MCC, Felgen Fhs-Farbe
- 04815Z MCC, Felgen nicht gültig

### Felgen

- 00812FC Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00812FD Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00812F Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl
- 00812FQ Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert
- ✓  00812G Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
- 00812GC Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00812GD Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00812GQ Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
- 00812J Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
- 00812JC Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
- 00812JD Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
- 00812JQ Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
- 00813FC Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00813FD Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00813F Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl

- 00813FQ Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
- ✓  00813G Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl
- 00813GC Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00813GD Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00813GQ Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert
- 00814FC Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00814FD Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00814F Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Stahl
- 00814FQ Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
- ✓  00814G Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Stahl
- 00814GC Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00814GD Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00814GQ Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu poliert

### Reifen

- ✓  02635P Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Lenk
- ✓  02636PA Reifen 1. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Antr
- ✓  02637PA Reifen 2. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Antr
- Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle

### Radstand

- ✓  01406HA Radstand 4300 mm
- 01406HS Radstand 4500 mm
- 01406JA Radstand 4700 mm
- 01406JK Radstand 4900 mm
- 01406KA Radstand 5100 mm
- 01406KH Radstand 5300 mm
- 01406KN Radstand 5500 mm
- 01406LN Radstand 5700 mm

### Connected Services

- 52254AA Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho Remote Plus
- ✓  52254A Connected Services Vertrag Monitoring Paket
- 52254AB Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254C Connected Services Vertrag Control Paket
- 52254CA Connected Services Vertrag Control Plus Paket
- 52254CB Connected Services Vertrag Control Plus Paket+Tacho Basis Paket
- 52254CC Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CD Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254CE Connected Services Vertrag Control Plus+Tacho Remote Download

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

- 52254CF Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254CG Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CH Connected Services Vertrag ControlPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254E Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Remote Download
- 52254G Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Remote Download
- 52254O Connected Services Vertrag Tacho Remote Download
- 52254OA Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus
- 52254OB Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel
- 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket
- 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis
- 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket
- 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel
- 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254Z Connected Services Vertrag ohne

**HAI**

- ✓ ■ 00022AQ Hinterachsübersetzung 3,42
- 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22
- 00022AX Hinterachsübersetzung 3,80
- 00022AZ Hinterachsübersetzung 2,92
- 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14
- 00022BA Hinterachsübersetzung 3,07
- 00022BQ Hinterachsübersetzung 3,67
- 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96
- 00022CR Hinterachsübersetzung 4,72
- 00022CS Hinterachsübersetzung 5,36
- 00022CT Hinterachsübersetzung 5,68
- 00022CU Hinterachsübersetzung 7,18
- 00022CV Hinterachsübersetzung 4,05
- 00022CX Hinterachsübersetzung 4,35
- 00022CY Hinterachsübersetzung 4,66
- 00022J Hinterachsübersetzung 4,88
- 00022L Hinterachsübersetzung 4,38

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania Bodybuilder-Homepage (BBH) hat.

---

**Genehmigung des Aufbauherstellers:**

---

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift