

**Typenbezeichnung R 410 LA4x2MNA**
**Leergewicht komplett 6.957 kg**
**Radstand 3700 mm**
**Leergewicht VA 5.157 kg**
**Fahrerhaus CR19N**
**Leergewicht HA 1.800 kg**
**Rahmenüberhang 775 mm**

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

### Typ

- 02534L Transporttyp L (Fernverkehr)
- 01163A Fahrzeugart A (Sattelzugmaschine)
- 00448A Achskonfiguration 4x2
- 02535E Einsatzklasse E (besonders schwer)
- 02535H Einsatzklasse H (schwer)
- 02535M Einsatzklasse M (mittelschwer)
- 00272A Fahrgestellhöhe L (niedrig)
- 00272B Fahrgestellhöhe N (normal)
- 00272S Fahrgestellhöhe S (semihoch)
- 00828B Federungstyp B (Luft+Luft)
- 00828A Federungstyp A (Blatt+Luft)
- 00828Z Federungstyp Z (Blatt+Blatt)

### Vorderachse

- 00073D VA-Last 7,5 t
- 00073H VA-Last 8,0 t
- 00073P VA-Last 7,1 t
- 00073Q VA-Last 6,7 t
- 00073S VA-Last 8,5 t
- 00073T VA-Last 9,0 t
- 00034T Blattfeder vorne Parabel 2x30
- 00034U Blattfeder vorne Parabel 2x32
- 00034V Blattfeder vorne Parabel 3x29
- 00034R Blattfeder vorne Trapez 9x15
- 00034W Blattfeder vorne Parabel 4x28
- 00092D Stabilisator VA verstärkt
- 00092Z Stabilisator VA ohne
- 00092C Stabilisator VA

### Hinterachse

- 00054K HA-Last 11,5 t (techn. 15,0 t)
- 00054L HA-Last 11,5 t
- 00054D HA-Last 11,5 t (techn. 13,0 t)
- 02630AA Luftfederung hinten
- 02630B Luftfederung hinten nicht gültig

- 03226B Bälge bei Luftfederung hinten 4 St.
- 03226ZZ Bälge bei Luftfederung hinten ohne
- 03226A Bälge bei Luftfederung hinten 2 St.
- 00033BJ Blattfeder hinten Parabel 3x24+1x41 (11,5/13,0 t)
- 00033BH Blattfeder hinten Trapez 5x16+2x27 (11,5 t)
- 00033BK Blattfeder hinten Trapez 6x15+5x22 (13,0/15,0 t)
- 00093A Stabilisator HA
- 00093Z Stabilisator HA ohne
- 02478B Achslastanzeiger hinten
- 02478Z Achslastanzeiger ohne
- 02478A Achslastanzeiger vorne+hinten

### Fahrgestellhöhenverstellung

- 02487A Höhenverstellung Basic
- 02487F Höhenverstellung schnell
- 02487- Höhenverstellung nicht gültig

### Kraftstofftanks

- 02626CB Kraftstofftank links 400C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 340 Liter)
- 02626CC Kraftstofftank links 440C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 374 Liter)
- 02626CD Kraftstofftank links 230C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 196 Liter)
- 02626CA Kraftstofftank links 330C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 282 Liter)
- 02626CE Kraftstofftank links 300C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 252 Liter)
- 02626CF Kraftstofftank links 210C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 180 Liter)
- 02626GA Kraftstofftank links 150G Stahl (Nutzvolumen 117 Liter)
- 02626GB Kraftstofftank links 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
- 02626GC Kraftstofftank links 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
- 02626GD Kraftstofftank links 450G Stahl (Nutzvolumen 366 Liter)
- 02626WC Kraftstofftank links 200W Alu (Nutzvolumen 168 Liter)

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- In aktuellem Angebot spezifiziert

- ✓ ■ 02626WD Kraftstofftank links 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)
- 02626WE Kraftstofftank links 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)
- 02626WF Kraftstofftank links 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02626WH Kraftstofftank links 500W Alu (Nutzvolumen 444 Liter)
- 02626WJ Kraftstofftank links 570W Alu (Nutzvolumen 490 Liter)
- 02626WK Kraftstofftank links 600W Alu (Nutzvolumen 534 Liter)
- 02626WL Kraftstofftank links 625W Alu (Nutzvolumen 544 Liter)
- 02626WM Kraftstofftank links 650W Stahl (Nutzvolumen 570 Liter)
- 02626WN Kraftstofftank links 700W Alu (Nutzvolumen 588 Liter)
- 02626WR Kraftstofftank links 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02626XB Kraftstofftank links 750XW Alu (Nutzvolumen 670 Liter)
- 02626XC Kraftstofftank links 1000XW Alu (Nutzvolumen 872 Liter)
- 02626XG Kraftstofftank links 540XW Alu (Nutzvolumen 482 Liter)
- 02626XK Kraftstofftank links 640XW Alu (Nutzvolumen 558 Liter)
- 02626XM Kraftstofftank links 860XW Alu (Nutzvolumen 759 Liter)
- 02626XN Kraftstofftank links 950XW Alu (Nutzvolumen 810 Liter)
- 02626XP Kraftstofftank links 700XW Alu (Nutzvolumen 609 Liter)
- 02626Z Kraftstofftank links ohne
- ✓ ■ 00759A Tankdeckel abschließbar 1 St.
- 00759B Tankdeckel abschließbar 2 St.
- 00759Z Tankdeckel abschließbar 0 St.
- ✓ ■ 03974A Kraftstoffspritzschutz
- 03974Z Kraftstoffspritzschutz ohne
- ✓ ■ 00557A Kraftstoffvorwärmer

### Radzubehör

- ✓ ■ 00798AA Radmutterschutz Blende, rostfrei Stahl eine Achse
- 00798A Radmutterschutz Ring, grau eine Achse
- ✓ ■ 00466E Wagenheber
- 00466Z Wagenheber ohne
- ✓ ■ 01233A Unterlegkeil 1 St.

### Bremsen

- ✓ ■ 01405B Bremsentyp Scheiben
- 01405A Bremsentyp Trommel
- ✓ ■ 02452B EBS (elektronisches Bremssystem) inkl. TC

- ✓ ■ 02439B ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ausschaltbar
- 02439A ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) nicht ausschaltbar
- ✓ ■ 00028B Federspeicher auf VA
- 00028A Federspeicher auf VA ohne
- ✓ ■ 00008B Federspeicher auf 1. HA
- 00404B Motorbremsbedienung automatisch
- 00404C Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch
- ✓ ■ 00404A Motorbremsbedienung Fußschalter
- ✓ ■ 00664D Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
- 01442A Bremsbelagbreite HA 254 mm
- 00289Z Vibrationsdämpfer VA ohne
- 00289A Vibrationsdämpfer VA

### Elektrische Anlage

- 00095AM Batterien 230 Ah
- 00095D Batterien Doppelbatteriesystem
- 00095H Batterien 140 Ah
- ✓ ■ 00095J Batterien 180 Ah
- ✓ ■ 03979A Batterienposition links
- 03979C Batterienposition Rahmenende
- 01122AB Lichtmaschine 130 A
- 01122AC Lichtmaschine 150 A
- ✓ ■ 01122D Lichtmaschine 100 A

### Kotflügel

- 00164Z Kotflügel HA ohne
- ✓ ■ 00164A Kotflügel HA
- 00514B Kotflügel HA, Ausführung "hard top" hoch
- ✓ ■ 00514D Kotflügel HA, Ausführung "hard top" mittel
- 00514A Kotflügel HA, Ausführung "hard top" niedrig
- 00514- Kotflügel HA, Ausführung nicht gültig
- 00762AA Sprühnebelmatten vorne
- ✓ ■ 00762AB Sprühnebelmatten vorne + hinten

### Rahmenlackierung

- 00797B Rahmenlackierung speziell
- ✓ ■ 00797A Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"
- ✓ ■ 01502Y Rahmenfarbe Grau "Sub grey"

### Luft einlass

- 02253B Luft einlass hinten hoch
- ✓ ■ 02253A Luft einlass vorne
- 02253D Luft einlass vorne mit Schneeschutz

### Auspuff

- 00392C Auspuffaustritt nach oben
- ✓ ■ 00392B Auspuffaustritt nach hinten/unten

- 00392D Auspuffaustritt nach links
- 00392E Auspuffaustritt nach rechts
- ✓  04329B Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm
- 04329C Auspuffschalldämpfer Länge 920 mm

### Druckversorgung

- 02458C APS (Air Processing System) mit Hochleistung
- ✓  02458B APS (Air Processing System)

### Motor

- ✓  00408PC Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.
- 00408LQ Motor DC16 101 520 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408PD Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR
- 00408PE Motor DC16 102 580 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408PF Motor DC16 103 730 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408PK Motor DC09 111 250 Euro 6 NA-Vorber.
- 00408PL Motor DC09 113 280 Euro 6 NA-Vorber.
- 00408PX Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.
- 00408PY Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.
- 00408RP Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.
- 00408SK Motor DC09 133 320 Euro 6 NA-Vorber.
- 00408SL Motor DC09 134 360 Euro 6 NA-Vorber.
- 00142F Hubraum 16 Liter
- 00142D Hubraum 9 Liter
- ✓  00142H Hubraum 13 Liter
- 04352B Turbolader normal
- ✓  04352A Turbolader verstärkt
- ✓  02250A Lüftersteuerung elektronisch
- 04318D SCR-Tank rechts 105 dm<sup>3</sup> (Nutzvolumen 90 Liter)
- 04318A SCR-Tank rechts 47 dm<sup>3</sup> (Nutzvolumen ca. 30 Liter)
- ✓  04318E SCR-Tank rechts 80 dm<sup>3</sup> (Nutzvolumen 60 Liter)
- 04318Z SCR-Tank rechts ohne
- 04827B Motornebenantrieb ED120P
- 04827C Motornebenantrieb ED160P
- ✓  04827A Motornebenantrieb Vorbereitung
- 04827Z Motornebenantrieb ohne

### Kupplung

- 02999Z Kupplungsüberlastwarnung ohne
- ✓  02999B Kupplungsüberlastwarnung
- ✓  03173A Kupplungsverschleißschutz
- 03173Z Kupplungsverschleißschutz ohne

### Getriebe

- 00017PB Getriebe GA765R
- 00017PC Getriebe GA766

- 00017PD Getriebe GA766R
- 00017PA Getriebe GA765
- 00017PE Getriebe GA866
- 00017PF Getriebe GA866R
- 00017PG Getriebe GA867
- 00017PH Getriebe GA867R
- 00017TA Getriebe GRSO905
- 00017TB Getriebe GRSO905R inkl. Retardervorber.
- 00017TC Getriebe GRS905
- 00017TD Getriebe GRS905R inkl. Retardervorbereitung
- 00017TE Getriebe GR905
- 00017TF Getriebe GR905R inkl. Retardervorbereitung
- ✓  00017TG Getriebe GRS895
- 00017TH Getriebe GRS895R inkl. Retardervorbereitung
- 00017TJ Getriebe GR875
- 00017TK Getriebe GR875R inkl. Retardervorbereitung
- 00017TV Getriebe GRSO925
- 00017TX Getriebe GRSO925R inkl. Retardervorbereitung
- ✓  00827B Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive
- 00827A Getriebetyp Automatik
- 00827C Getriebetyp mechanisch mit Overdrive
- 03575B Kupplungspedal ohne (Opticruise)
- ✓  03575A Kupplungspedal
- 03575- Kupplungspedal nicht gültig

### Hinterachsgetriebe

- 00021AL HA-Getriebe R660 (techn. Zuggew. max. 36 t)
- ✓  00021AK HA-Getriebe R780 (techn. Zuggew. max. 55 t)
- 00021AQ HA-Getriebe R560 (techn. Zuggew. max. 26 t)
- 00021BL HA-Getriebe R885 (techn. Zuggew. max. 70 t)
- 00021BR HA-Getriebe R665 (techn. Zuggew. max. 40 t)
- 00021CE HA-Getriebe RP835 (techn. Zuggew. max. 75 t)
- 00021CJ HA-Getriebe R753 (techn. Zuggew. max. 55 t)
- ✓  00020A Differentialsperre
- 00020B Differentialsperre ohne

### Zusätzliche Ausstattung

- 00433B ACL Zentralschmieranlage Vorbereitung
- 00433Z ACL Zentralschmieranlage ohne
- ✓  00433A ACL Zentralschmieranlage
- ✓  03052B Trittstufe links hinter Fhs doppelt
- 03052A Trittstufe links hinter Fhs einfach
- 03052Z Trittstufe links hinter Fhs ohne

### Aufbauvorbereitung, allgemein

- 51777B Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger
- ✓  01369A Halter Anschlüsse Licht/Luft hinter Fahrerhaus
- ✓  04331B Halter Licht/Luft Position hoch

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

<input type="radio"/> 04331A Halter Licht/Luft Position niedrig	<input type="radio"/> 00459CD SK GF SK-S36.20W 185 mm, wartungsarm
<input type="radio"/> 05837A BCI-Steuergerät mit	<input type="radio"/> 00459CH SK Jost EVDM0000218 203 mm, verschiebbar
<input type="radio"/> 05956A BCI-Zusatzeinheit 1 extra	<input type="radio"/> 00459CJ SK Jost EVDM0000219 263 mm, verschiebbar
<input type="radio"/> 05956B BCI-Zusatzeinheit 2 extra	<input type="radio"/> 00459CK SK Jost EVDM0000226 220 mm, verschiebbar
<input type="radio"/> 05956C BCI-Zusatzeinheit 3 extra	<input type="radio"/> 00459DA SK Jost Rahmenmontage JSK 42 KZ
<input type="radio"/> 05956D BCI-Zusatzeinheit 4 extra	<input type="radio"/> 00459DB SK Jost Rahmenmontage JSK 42 KW, w-arm
<input type="radio"/> 03313B Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00459DC SK GF Rahmenmontage S36.20
<input type="radio"/> 03821A Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau	<input type="radio"/> 00459DD SK GF Rahmenmontage S36.20W, w-arm
<input type="radio"/> 03314A Kabel für Zusatzschalter	<input type="radio"/> 00459JA SK GF SK-S36.20 128 mm
<input type="radio"/> 02411E Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig	<input type="radio"/> 00459JB SK GF SK-S36.20W 128 mm, wartungsarm
<input type="radio"/> 02411B Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig	<input type="radio"/> 00459JC SK GF SK-S36.20W 2/250 mm, wartungsarm
<input type="radio"/> 02411F Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig	<input type="radio"/> 00459Z SK ohne
<input type="radio"/> 03023C Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02479A Höhe SK Rahmenmontage 190 mm
<input type="radio"/> 03023A Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m	<input type="radio"/> 02479B Höhe SK Rahmenmontage 225 mm
<input type="radio"/> 03023D Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m	<input type="radio"/> 02479C Höhe SK Rahmenmontage 170 mm
<input type="radio"/> 03024A Kabel Instrumentenbrett/Dach	<input type="radio"/> 02479D Höhe SK Rahmenmontage 150 mm
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03888A Aufbau-Information im Kombi-Instrument	<input type="radio"/> 02479- Höhe SK Rahmenmontage nicht gültig
<input type="radio"/> 03025A Stromabnahme max. 200 A im Rahmen	<input type="radio"/> 01426AA Sattelvormmaß 210 mm
<input type="radio"/> 03661B Alarm für Aufbauten Vorbereitung	<input type="radio"/> 01426AN Sattelvormmaß 260 mm
<input type="radio"/> 03866B Längerer Bremsspirale FFU ISO	<input type="radio"/> 01426BE Sattelvormmaß 310 mm
<input type="radio"/> 52614A Kippventilvorbereitung im Fhs	<input type="radio"/> 01426CN Sattelvormmaß 360 mm
<input type="radio"/> 50335B Kipperkontroll-Leuchte FFU298638	<input type="radio"/> 01426DE Sattelvormmaß 410 mm
<input type="radio"/> 03843B Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung	<input type="radio"/> 01426EN Sattelvormmaß 460 mm
<input type="radio"/> 03861B Nebenantrieb FFU DIN 100 -Flansch (f. 660-663 und/oder EK740)	<input type="radio"/> 01426FE Sattelvormmaß 510 mm
<input type="radio"/> 03765A Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A	<input type="radio"/> 01426GN Sattelvormmaß 560 mm
<input type="radio"/> 05474A Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm	<input type="radio"/> 01426HE Sattelvormmaß 610 mm
<input type="radio"/> 01855A Schneepflugvorb: Halter am Rahmen	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01426JN Sattelvormmaß 660 mm
<input type="radio"/> 01854B Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung	<input type="radio"/> 01426KE Sattelvormmaß 710 mm
<input type="radio"/> 52731A Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605	<input type="radio"/> 01426LN Sattelvormmaß 760 mm
	<input type="radio"/> 01426ZZ Sattelvormmaß ohne
	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00699E elektr. Kabel 15 polig auf 15 polig
	<input type="radio"/> 00699F elektr. Kabel 15 polig auf 2x7 polig
	<input type="radio"/> 00699G elektr. Kabel 15 polig + 15 auf 2x7 polig
	<input type="radio"/> 00699Z elektr. Kabel ohne
	<input type="radio"/> 04666B Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen
	<input type="radio"/> 04666Z Hydraulikanlage, Kippventil ohne
	<input type="radio"/> 04666A Hydraulikanlage, Kippventil
	<input type="radio"/> 04801Z Hydraulikanlage, Pumpe ohne
	<input type="radio"/> 04801A Hydraulikanlage, Pumpe
	<input type="radio"/> 04804B Hydraulikanlage, Tankposition rechts vorne
	<input type="radio"/> 04804C Hydraulikanlage, Tankposition links hinten
	<input type="radio"/> 04804D Hydraulikanlage, Tankposition rechts hinten
	<input type="radio"/> 04804Z Hydraulikanlage, Tankposition ohne
	<input type="radio"/> 04804A Hydraulikanlage, Tankposition links vorne
	<input type="radio"/> 04837Z Hydraulikanlage, Schläuche ohne
	<input type="radio"/> 04837A Hydraulikanlage, Schläuche

### SZM-Anpassung

- 00459AH SK Jost JSK 37 C-Z 150 mm
- 00459AJ SK Jost JSK 37 C-Z 185 mm
- 00459AM SK Jost JSK 37 C-Z 250 mm
- 00459B SK Jost JSK 37 C-W 250 mm, wartungsarm
- 00459BD SK GF SK-S36.20 150 mm
- 00459BE SK GF SK-S36.20 185 mm
- 00459BF SK Jost JSK 37 C-W 150 mm, wartungsarm
- 00459BG SK Jost JSK 37 C-W 185 mm, wartungsarm
- 00459BM SK Jost EVDM0000206 171 mm, verschiebbar
- 00459BT SK GF SK-S36.20 250 mm
- 00459CC SK GF SK-S36.20W 150 mm, wartungsarm

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

- 04851A Hydraulikanlage, Hydrauliköl
- 04851Z Hydraulikanlage, Hydrauliköl ohne
- 02688A Hydrauliköl (Preis) 170 dm3
- 02688Z Hydrauliköl (Preis) ohne

### Fahrgestell-Anpassung

- 03981B Rückleuchte Typ LED
- ✓  03981A Rückleuchte Typ Glühlampe
- 07274B Trittstufe Müllfahrzeuge Typ aktiviert wenn Gang eingelegt

### Stoßstange

- 02499B Kunststoffstoßstange hoch
- ✓  02499A Kunststoffstoßstange niedrig
- 02499- Kunststoffstoßstange nicht gültig (Stahlstoßstange)
- 00293Z Abschlepp-Vorrichtung ohne
- 00293A Abschlepp-Vorrichtung Zentral

### Sonstiges Fg

- ✓  00098A Nebelschlussleuchte

### Fahrerhaus

- ✓  00042H Baureihe R
- 00042J Baureihe G
- 00042G Baureihe P
- 00889CD Fahrerhaus CP19N
- 00889CA Fahrerhaus CP14
- ✓  00889CE Fahrerhaus CR19N
- 00889CF Fahrerhaus CR19T Scania Topline
- 00889CM Fahrerhaus CP16
- 00889CN Fahrerhaus CR16
- 00889CP Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
- 00889CQ Fahrerhaus CP19H Scania Highline
- 00889CR Fahrerhaus CR19L (Flachdach)
- 00889CS Fahrerhaus CR19H Scania Highline
- 00889CT Fahrerhaus CG14
- 00889CU Fahrerhaus CG16
- 00889CV Fahrerhaus CG19N
- 00889CX Fahrerhaus CG19L (Flachdach)
- 00889CY Fahrerhaus CG19H Scania Highline

### Federung

- ✓  02521C Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
- 02521D Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch
- 02521B Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch

### Fenster

- ✓  02313A Windschutzscheibe grün getönt
- 02313B Windschutzscheibe grün getönt ohne

- 02313C Windschutzscheibe grün getönt beheizt
- 00795AA Fensterheber elektrisch rechts
- ✓  00795A Fensterheber elektrisch links+rechts
- 00795Z Fensterheber elektrisch ohne

### Spiegel

- ✓  02315A Windabweiser am Rückspiegel
- 02315B Windabweiser am Rückspiegel ohne
- ✓  02181C Weitwinkelspiegel links+rechts
- ✓  02182D Rampenspiegel
- 02316A Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
- ✓  02316B Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
- 02316Z Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
- ✓  00069C Rückspiegel beheizt
- ✓  01902A Frontspiegel

### Beleuchtung

- 02983B Scheinwerfertyp Xenon
- ✓  02983A Scheinwerfertyp H4
- 02983E Scheinwerfertyp H7
- ✓  02415A Scheinwerferhöhenverstellung
- 02415Z Scheinwerferhöhenverstellung ohne
- 03908C Tagfahrlicht LED
- ✓  03908B Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriß/Kennz.
- 02312Z Trittstufenbeleuchtung ohne
- ✓  02312A Trittstufenbeleuchtung

### Tonsignale

- ✓  00290A Druckluftthorn in der Stoßstange
- ✓  01511C Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal
- 01511Z Sicherheitsgurtwarnung ohne

### Zusatzausrüstung außen

- 00796AB Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓  00796AA Zentralverriegelung
- 00796AC Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm
- 00796Z Zentralverriegelung ohne
- ✓  02343A Anzahl Schlüssel 2 St.
- 02343B Anzahl Schlüssel 4 St.
- 02343C Anzahl Schlüssel 6 St.
- 02343D Anzahl Schlüssel 8 St.
- 02530C Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
- 02530Z Stauraum außen ohne
- ✓  02530A Stauraum außen Fahrerseite
- 03712Z Frontklappeverriegelung ohne
- ✓  03712A Frontklappeverriegelung

■ Standard

101-5

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

### Sitze und Betten

- 00809EC Fahrersitz luftgefedert Basic
- ✓  ■ 00809EB Fahrersitz luftgefedert
- 00809EJ Fahrersitz Premium
- 00873EC Beifahrersitz Basic
- ✓  ■ 00873ED Beifahrersitz klappbar
- 00873EB Beifahrersitz luftgefedert
- 00873EE Beifahrersitz fest
- 00873EJ Beifahrersitz Premium
- 00873ZZ Beifahrersitz ohne
- 02187Z Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne
- ✓  ■ 02187A Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz
- ✓  ■ 02191A Sitzheizung Fahrersitz
- 02191Z Sitzheizung Fahrersitz ohne
- 03837B Bettbreite unten 730-900 mm ausziehbar
- ✓  ■ 03837A Bettbreite unten 800 mm (CR19)
- 03837C Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19)
- ✓  ■ 03758C Leselampe untere Liege rechts + links
- ✓  ■ 03686A Sicherheitsnetz für Liege

### Polsterung und Vorhänge

- 02195D Polsterung Fahrersitz Leder schwarz
- 02195E Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff
- 02195G Polsterung Fahrersitz Leder beige
- ✓  ■ 02195J Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02195K Polsterung Fahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02195L Polsterung Fahrersitz Velour hell
- 02195M Polsterung Fahrersitz Velour dunkel
- 02196D Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz
- 02196E Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff
- 02196G Polsterung Beifahrersitz Leder beige
- ✓  ■ 02196J Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02196K Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02196L Polsterung Beifahrersitz Velour hell
- 02196M Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel
- 02196- Polsterung Beifahrersitz nicht gültig
- ✓  ■ 02577B Türverkleidung Stoff
- 02577C Türverkleidung Leder (beige/Greif)
- 02577D Türverkleidung Leder (schwarz/Greif)
- 02577A Türverkleidung Vinyl
- ✓  ■ 02299B Wandverkleidung Stoff
- 02299A Wandverkleidung Vinyl
- ✓  ■ 00143A Vorhang Windschutzscheibe/Türen
- 00143Z Vorhang Windschutzscheibe/Türen ohne

### Armaturenbrett + Instrumente

- ✓  ■ 02152C Armaturenbrett kurz
- 02152A Armaturenbrett lang
- ✓  ■ 02172B Armaturenbrettausführung Medium
- 02172A Armaturenbrettausführung Basic
- 02172D Armaturenbrettausführung Luxus
- ✓  ■ 02169B Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel
- 02169A Armaturenbrett Beifahrerseite offen
- 02169C Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch
- 02169D Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klapptisch
- 02301H Kombi-Instrument Farbdisplay
- 02301K Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS
- ✓  ■ 02301F Kombi-Instrument Mono
- 52013ZZ Scania Fahrer Eco-Modul ohne
- ✓  ■ 52013AC Scania Fahrer Eco-Modul
- 02303F Tacho digital ADR Stoneridge
- ✓  ■ 02303E Tacho digital Stoneridge
- 02303G Tacho digital ADR Continental
- 03088B Tempomatbedienung am Armaturenbrett
- ✓  ■ 03088A Tempomatbedienung im Lenkrad
- ✓  ■ 02306A 12V/24V-Anschluss
- 02306Z 12V/24V-Anschluss ohne

### Lenkrad und Schalthebel

- 02153B Lenkrad Leder, schwarz
- 02153C Lenkrad Leder, Holzdekor
- 02153E Lenkrad Leder, braun
- ✓  ■ 02153A Lenkrad Serienausführung
- 02153F Lenkrad Leder, schwarz/Holzdekor, hellgraue Nähte
- 02991Z Lenkradverstellung ohne
- ✓  ■ 02991A Lenkradverstellung
- 01930B Schalthebel klappbar ohne
- 01930- Schalthebel klappbar nicht gültig
- ✓  ■ 01930A Schalthebel klappbar
- 02541B Schalthebel Holzimitation
- ✓  ■ 02541A Schalthebel Kunststoff
- 02541C Schalthebel Leder
- 02541- Schalthebel nicht gültig

### Heizung + Lüftung

- ✓  ■ 00097A Klimaanlage
- 00097B Klimaanlage ohne
- 02200B Temperaturregelung automatisch
- ✓  ■ 02200A Temperaturregelung manuell
- 00118B Extra Fhs-Heizung Wasser/Luft (Fhs+Motor)
- 00118D Extra Fhs-Heizung Pausenheizung

■ Standard

101-6

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

- ✓ ■ 00118A Extra Fhs-Heizung Standheizung 2 kW, Luft/Luft, Eberspächer
- 00118G Extra Fhs-Heizung Standheizung 4 kW, Luft/Luft, Eberspächer
- 00118Z Extra Fhs-Heizung ohne

### Kommunikation

- 02304E Radio /CD mit Lenkradtasten
- ✓ ■ 02304D Radio Vorbereitung
- 02304H Radio /CD ohne Lenkradtasten
- 02304J Radio Premium
- 00391Z CB-Funk-Vorbereitung ohne
- ✓ ■ 00391B CB-Funk-Vorbereitung
- ✓ ■ 02305A Mobiltelefonvorbereitung
- 02305Z Mobiltelefonvorbereitung ohne
- ✓ ■ 03808C Scania Communicator C300
- ✓ ■ 03956A Tacho Remote Download (Schalter)
- ✓ ■ 04019A FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
- ✓ ■ 03501A OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
- 03501Z OBU-Vorrüstung ohne

### Stauraum

- 02042C Stauraum Rückwand mit Kühlschränk
- ✓ ■ 02042B Stauraum Rückwand mit Schublade
- 02042D Stauraum Rückwand offen
- 02042E Stauraum Rückwand mit Kühlschränk-Vorbereitung
- 02042Z Stauraum Rückwand ohne
- 02472Z Ablagefach an der Rückwand ohne
- 02472A Ablagefach an der Rückwand
- ✓ ■ 02579B Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
- 02579A Stauraum in der Tür
- 02579Z Stauraum in der Tür ohne
- 02339C Kitchenette Mikrowelle Vorber.+Kaffeemaschine CR19TL
- 02339B Kitchenette Mikrowelle+Kaffeemasch. Vorber. CR19T
- 02339D Kitchenette Mikrowelle, Vorbereitung CR19H
- 02339Z Kitchenette ohne

### Zusätzliche Innenausstattung

- 02177B Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
- ✓ ■ 02177A Dachluke manuell
- 02177Z Dachluke ohne
- ✓ ■ 02311A Innenbeleuchtung
- 02311B Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
- 02311C Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
- 02311D Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
- 06172B Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
- 06172Z Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne

- ✓ ■ 06172A Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite klappbar

- 02162B Fußmatten Stoff grau

- ✓ ■ 02162A Fußmatten Gummi

- 02162D Fußmatten Stoff beige

- 02162Z Fußmatten ohne

- ✓ ■ 02168A Motortunnelabdeckung Gummi

- 02168B Motortunnelabdeckung Stoff grau

- 02168C Motortunnelabdeckung Stoff beige

- 02168D Motortunnelabdeckung Leder schwarz hellgraue Nähte

### Sonstiges Fhs

- 02344Z Wegfahrsperrung ohne

- ✓ ■ 02344A Wegfahrsperrung

- ✓ ■ 02707E Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent)

- 02707G Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent) + Scania ACC (Abstandsregelung)

- ✓ ■ 04335A Scania-AEB (Notbremsassistent)

- ✓ ■ 03601A Scania-LDW (Spurassistent)

### Lackierung

- ✓ ■ 03244C Frontgrill-Lackierung Silber brilliant

- 03244A Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe

- 03244D Frontgrill-Lackierung Schwarz brilliant

- ✓ ○ 01503BH Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"

### MCC

- 04390D MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe

- 04390F MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe

- 04390Z MCC, Rückspiegel ohne

- 04390C MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe

- 04391C MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe

- 04391D MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe

- 04391F MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe

- 04391Z MCC, Frontspiegel ohne

- 02480D MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe

- 02480C MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe

- 02480F MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe

- 02480Z MCC, Alu-Tanks nicht gültig

- 04815D MCC, Felgen Kontrastfarbe

- 04815F MCC, Felgen Rahmenfarbe

- 04815C MCC, Felgen Fhs-Farbe

- 04815Z MCC, Felgen nicht gültig

■ Standard

101-7

Lieferperiode 1706.1

○ Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

### Felgen

- 00812FC Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00812F Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl
- 00812FD Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00812FQ Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert
- ✓  00812G Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
- 00812GC Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00812GD Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00812GQ Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
- 00812J Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
- 00812JC Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
- 00812JD Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
- 00812JQ Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
- 00813FC Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00813F Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl
- 00813FD Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00813FQ Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
- ✓  00813G Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl
- 00813GC Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00813GD Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00813GQ Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert

### Reifen

- ✓  02635ET Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Fern/Lenk
- ✓  02636EU Reifen 1. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Fern/Antr
- Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle

### Radstand

- 01406CN Radstand 3300 mm
- 01406DN Radstand 3550 mm
- ✓  01406EA Radstand 3700 mm
- 01406FN Radstand 3900 mm

### Connected Services

- ✓  52254A Connected Services Vertrag Monitoring Paket
- 52254AA Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho Remote Plus
- 52254AB Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254C Connected Services Vertrag Control Paket
- 52254CA Connected Services Vertrag Control Plus Paket
- 52254CB Connected Services Vertrag Control Plus Paket+Tacho Basis Paket

- 52254CC Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CD Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254CE Connected Services Vertrag Control Plus+Tacho Remote Download
- 52254CF Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254CG Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CH Connected Services Vertrag ControlPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254E Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Remote Download
- 52254G Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Remote Download
- 52254O Connected Services Vertrag Tacho Remote Download
- 52254OA Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus
- 52254OB Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel
- 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket
- 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis
- 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket
- 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel
- 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254Z Connected Services Vertrag ohne

### HAI

- 00022AB Hinterachsübersetzung 4,25
- 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14
- 00022AL Hinterachsübersetzung 4,85
- 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27
- 00022AN Hinterachsübersetzung 3,27
- 00022AQ Hinterachsübersetzung 3,42
- 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22
- 00022AV Hinterachsübersetzung 3,08
- 00022AX Hinterachsübersetzung 3,80
- ✓  00022AZ Hinterachsübersetzung 2,92
- 00022BA Hinterachsübersetzung 3,07
- 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96
- 00022BT Hinterachsübersetzung 2,71
- 00022BU Hinterachsübersetzung 5,25
- 00022BZ Hinterachsübersetzung 3,64
- 00022CE Hinterachsübersetzung 2,87



- 00022CF Hinterachsübersetzung 2,69
- 00022CG Hinterachsübersetzung 3,23
- 00022CQ Hinterachsübersetzung 6,50
- 00022CR Hinterachsübersetzung 4,72
- 00022CS Hinterachsübersetzung 5,36
- 00022CT Hinterachsübersetzung 5,68
- 00022CU Hinterachsübersetzung 7,18
- 00022DA Hinterachsübersetzung 2,59
- 00022DP Hinterachsübersetzung 2,35
- 00022F Hinterachsübersetzung 5,57
- 00022J Hinterachsübersetzung 4,88
- 00022L Hinterachsübersetzung 4,38

---

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania Bodybuilder-Homepage (BBH) hat.

---

**Genehmigung des Aufbauherstellers:**

---

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift