

Typenbezeichnung R 410 LA6x2MNA
Leergewicht komplett 8.187 kg
Radstand 3100 mm
Leergewicht VA 5.042 kg
Fahrerhaus CR19N
Leergewicht HA 3.145 kg
Rahmenüberhang 2075 mm

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

Typ

- 02534L Transporttyp L (Fernverkehr)
- 01163A Fahrzeugart A (Sattelzugmaschine)
- 00448B Achskonfiguration 6x2
- 02535H Einsatzklasse H (schwer)
- 02535M Einsatzklasse M (mittelschwer)
- 00272B Fahrgestellhöhe N (normal)
- 00272S Fahrgestellhöhe S (semihoch)
- 00828B Federungstyp B (Luft+Luft)
- 00828A Federungstyp A (Blatt+Luft)
- 00828Z Federungstyp Z (Blatt+Blatt)

Vorderachse

- 00073AG VA-Last 10,0 t
- 00073D VA-Last 7,5 t
- 00073H VA-Last 8,0 t
- 00073P VA-Last 7,1 t
- 00073Q VA-Last 6,7 t
- 00073S VA-Last 8,5 t
- 00073T VA-Last 9,0 t
- 00034U Blattfeder vorne Parabel 2x32
- 00034V Blattfeder vorne Parabel 3x29
- 00034T Blattfeder vorne Parabel 2x30
- 00034W Blattfeder vorne Parabel 4x28
- 00092D Stabilisator VA verstärkt
- 00092Z Stabilisator VA ohne
- 00092C Stabilisator VA

Hinterachse

- 00552AM Bogielast 19,0 t (11,5+7,5)
- 00552AN Bogielast 19,0 t (11,5+7,5), techn 21,0 (12,7+8,3)
- 00552AP Bogielast 18,6 t (11,5+7,1)
- 00552AB Bogielast 19,0 t (10,5+8,5)
- 00552AX Bogielast 18,0 t (9,7+8,3), techn 20,0 (10,8+9,2)

- 00552BE Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn 20,0 (10,0+10,0)
- 00552BH Bogielast 18,2 t (11,5+6,7)
- 00552BQ Bogielast 18,0 t (9,7+8,3), techn 19,0 (10,3+8,7)
- 02630AB Luftfederung hinten
- 02630B Luftfederung hinten nicht gültig
- 03226ZZ Bälge bei Luftfederung hinten ohne
- 03226A Bälge bei Luftfederung hinten 2 St.
- 00033AQ Blattfeder hinten Parabel 5x22 (19,0/20,0 t)
- 00033S Blattfeder hinten Trapez 1x15+10x13 (19,0/20,0 t)
- 00093A Stabilisator HA
- 00093Z Stabilisator HA ohne
- 00086A Liftfunktion für Nachlaufachse
- 00086Z Liftfunktion für Nachlaufachse ohne
- 02711B Achsanliftung Luftfederung
- 02711A Achsanliftung Blattfederung
- 02711Z Achsanliftung ohne
- 02478B Achslastanzeiger hinten
- 02478Z Achslastanzeiger ohne
- 02478A Achslastanzeiger vorne+hinten
- 00784A Bogie Achslastbegrenzung (6x2/8x2Z)
- 00784AE Bogie Achslastbegrenzung + -Verlagerung
- 00784Z Bogie Achslastverlagerung ohne
- 02972B Lastverlagerung nach EC 97/27 ohne
- 02972A Lastverlagerung nach EC 97/27
- 02972- Lastverlagerung nach EC 97/27 nicht gültig
- 00084D Achslastbegrenzung auf 11500 kg
- 00084Z Achslastbegrenzung ohne

Fahrgestellhöhenverstellung

- 02487- Höhenverstellung nicht gültig
- 02487F Höhenverstellung schnell
- 02488C programm. Fahrhöhen 1 extra
- 02488D programm. Fahrhöhen Bälge entleeren
- 02488E programm. Fahrhöhen 1 extra + 2 Speicherpos.

- 02488F programm. Fahrhöhen Bälge entleeren + 2 Speicherpos.
- 02488- programm. Fahrhöhen nicht gültig
- 04029B Höhenverstellung Fernbedienung Fg + Anhänger
- 04029Z Höhenverstellung Fernbedienung ohne
- 04029A Höhenverstellung Fernbedienung
- 04029- Höhenverstellung Fernbedienung nicht gültig

Kraftstofftanks

- 02626CB Kraftstofftank links 400C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 340 Liter)
- 02626CC Kraftstofftank links 440C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 374 Liter)
- 02626CD Kraftstofftank links 230C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 196 Liter)
- 02626CA Kraftstofftank links 330C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 282 Liter)
- 02626CE Kraftstofftank links 300C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 252 Liter)
- 02626CF Kraftstofftank links 210C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 180 Liter)
- 02626GA Kraftstofftank links 150G Stahl (Nutzvolumen 117 Liter)
- 02626GB Kraftstofftank links 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
- 02626GC Kraftstofftank links 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
- 02626GD Kraftstofftank links 450G Stahl (Nutzvolumen 366 Liter)
- 02626WC Kraftstofftank links 200W Alu (Nutzvolumen 168 Liter)
- 02626WD Kraftstofftank links 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)
- 02626WE Kraftstofftank links 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)
- 02626WF Kraftstofftank links 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02626WH Kraftstofftank links 500W Alu (Nutzvolumen 444 Liter)
- 02626WK Kraftstofftank links 600W Alu (Nutzvolumen 534 Liter)
- 02626WM Kraftstofftank links 650W Stahl (Nutzvolumen 570 Liter)
- 02626WN Kraftstofftank links 700W Alu (Nutzvolumen 588 Liter)
- 02626WR Kraftstofftank links 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02626XD Kraftstofftank links 500XW Alu (Nutzvolumen 424 Liter)
- 02626XF Kraftstofftank links 390XW Alu (Nutzvolumen 341 Liter)
- 02626XJ Kraftstofftank links 610XW Alu (Nutzvolumen 543 Liter)
- 02626XL Kraftstofftank links 710XW Alu (Nutzvolumen 625 Liter)

- 02626Z Kraftstofftank links ohne
- 00759B Tankdeckel abschließbar 2 St.
- 00759Z Tankdeckel abschließbar 0 St.
- 00759A Tankdeckel abschließbar 1 St.
- 03974A Kraftstoffspritzschutz
- 03974Z Kraftstoffspritzschutz ohne
- 00557Z Kraftstoffvorwärmer ohne
- 00557A Kraftstoffvorwärmer

Radzubehör

- 00798AA Radmutterschutz Blende, rostfrei Stahl eine Achse
- 00798A Radmutterschutz Ring, grau eine Achse
- 00798B Radmutterschutz Ring, grau 2 Achsen
- 00798BA Radmutterschutz Blende, rostfrei Stahl 2 Achsen
- 00466E Wagenheber
- 00466Z Wagenheber ohne
- 01233B Unterlegkeil 2 St.

Bremsen

- 01405B Bremsentyp Scheiben
- 01405A Bremsentyp Trommel
- 02452B EBS (elektronisches Bremssystem) inkl. TC
- 02439B ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ausschaltbar
- 02439A ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) nicht ausschaltbar
- 00008B Federspeicher auf 1. HA
- 01175B Federspeicher auf Nachlaufachse
- 01175A Federspeicher auf Nachlaufachse ohne
- 00404B Motorbremsbedienung automatisch
- 00404A Motorbremsbedienung Fußschalter
- 00404C Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch
- 00664D Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
- 01442B Bremsbelagbreite HA 254 mm ohne
- 01442A Bremsbelagbreite HA 254 mm
- 00289Z Vibrationsdämpfer VA ohne
- 00289A Vibrationsdämpfer VA

Elektrische Anlage

- 00095AM Batterien 230 Ah
- 00095D Batterien Doppelbatteriesystem
- 00095H Batterien 140 Ah
- 00095J Batterien 180 Ah
- 03979A Batterienposition links
- 03979C Batterienposition Rahmenende
- 01122AB Lichtmaschine 130 A
- 01122AC Lichtmaschine 150 A

■ Standard

121-2

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

✓ ■ 01122D Lichtmaschine 100 A

Kotflügel

○ 00164Z Kotflügel HA ohne

✓ ■ 00164A Kotflügel HA

○ 00514B Kotflügel HA, Ausführung "hard top" hoch

○ 00514A Kotflügel HA, Ausführung "hard top" niedrig

✓ ■ 00514D Kotflügel HA, Ausführung "hard top" mittel

○ 00514- Kotflügel HA, Ausführung nicht gültig

○ 00762AA Sprühnebelmatten vorne

✓ ■ 00762AB Sprühnebelmatten vorne + hinten

Rahmenlackierung

○ 00797B Rahmenlackierung speziell

✓ ■ 00797A Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"

✓ ■ 01502Y Rahmenfarbe Grau "Sub grey"

Lufteinlass

○ 02253B Lufteinlass hinten hoch

✓ ■ 02253A Lufteinlass vorne

○ 02253D Lufteinlass vorne mit Schneeschutz

Auspuff

○ 00392C Auspuffaustritt nach oben

✓ ■ 00392B Auspuffaustritt nach hinten/unten

○ 00392D Auspuffaustritt nach links

○ 00392E Auspuffaustritt nach rechts

✓ ■ 04329B Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm

○ 04329C Auspuffschalldämpfer Länge 920 mm

○ 04329- Auspuffschalldämpfer Länge nicht gültig

Druckversorgung

○ 02458C APS (Air Processing System) mit Hochleistung

✓ ■ 02458B APS (Air Processing System)

Motor

○ 00408NQ Motor DC13 114 360 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)

○ 00408LQ Motor DC16 101 520 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk

○ 00408NR Motor DC13 113 400 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)

○ 00408NS Motor DC13 112 440 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)

○ 00408NT Motor DC13 111 480 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)

○ 00408NU Motor DC09 109 250 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)

○ 00408NV Motor DC09 110 310 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)

✓ ■ 00408PC Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.

○ 00408PD Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR

○ 00408PE Motor DC16 102 580 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk

○ 00408PF Motor DC16 103 730 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk

○ 00408PK Motor DC09 111 250 Euro 6 NA-Vorber.

○ 00408PL Motor DC09 113 280 Euro 6 NA-Vorber.

○ 00408PX Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.

○ 00408PY Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.

○ 00408RP Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.

○ 00408SK Motor DC09 133 320 Euro 6 NA-Vorber.

○ 00408SL Motor DC09 134 360 Euro 6 NA-Vorber.

○ 00142F Hubraum 16 Liter

○ 00142D Hubraum 9 Liter

✓ ■ 00142H Hubraum 13 Liter

○ 04352B Turbolader normal

✓ ■ 04352A Turbolader verstärkt

✓ ■ 02250A Lüftersteuerung elektronisch

○ 04318B SCR-Tank rechts (Euro 5) 50 dm3

○ 04318A SCR-Tank rechts 47 dm3 (Nutzvolumen ca. 30 Liter)

○ 04318C SCR-Tank rechts (Euro 5) 75 dm3

○ 04318D SCR-Tank rechts 105 dm3 (Nutzvolumen 90 Liter)

✓ ■ 04318E SCR-Tank rechts 80 dm3 (Nutzvolumen 60 Liter)

○ 04318Z SCR-Tank rechts ohne

○ 04827B Motornebenantrieb ED120P

○ 04827C Motornebenantrieb ED160P

✓ ■ 04827A Motornebenantrieb Vorbereitung

○ 04827Z Motornebenantrieb ohne

Kupplung

○ 02999Z Kupplungsüberlastwarnung ohne

✓ ■ 02999B Kupplungsüberlastwarnung

✓ ■ 03173A Kupplungsverschleißschutz

○ 03173Z Kupplungsverschleißschutz ohne

Getriebe

○ 00017PB Getriebe GA765R

○ 00017PC Getriebe GA766

○ 00017PD Getriebe GA766R

○ 00017PA Getriebe GA765

○ 00017PE Getriebe GA866

○ 00017PF Getriebe GA866R

○ 00017PG Getriebe GA867

○ 00017PH Getriebe GA867R

○ 00017TA Getriebe GRSO905

○ 00017TB Getriebe GRSO905R inkl. Retardervorber.

○ 00017TC Getriebe GRS905

○ 00017TD Getriebe GRS905R inkl. Retardervorbereitung

■ Standard

121-3

Lieferperiode 1706.1

○ Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="radio"/> 00017TE | Getriebe GR905 | <input type="radio"/> 02411E | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig |
| <input type="radio"/> 00017TF | Getriebe GR905R inkl. Retardervorbereitung | <input type="radio"/> 02411F | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00017TG | Getriebe GRS895 | <input type="radio"/> 02411B | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig |
| <input type="radio"/> 00017TH | Getriebe GRS895R inkl. Retardervorbereitung | <input type="radio"/> 03023C | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m |
| <input type="radio"/> 00017TJ | Getriebe GR875 | <input type="radio"/> 03023A | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m |
| <input type="radio"/> 00017TK | Getriebe GR875R inkl. Retardervorbereitung | <input type="radio"/> 03023D | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m |
| <input type="radio"/> 00017TV | Getriebe GRSO925 | <input type="radio"/> 03024A | Kabel Instrumentenbrett/Dach |
| <input type="radio"/> 00017TX | Getriebe GRSO925R inkl. Retardervorbereitung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03888A | Aufbau-Information im Kombi-Instrument |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00827B | Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive | <input type="radio"/> 03025A | Stromabnahme max. 200 A im Rahmen |
| <input type="radio"/> 00827A | Getriebetyp Automatik | <input type="radio"/> 03661B | Alarm für Aufbauten Vorbereitung |
| <input type="radio"/> 00827C | Getriebetyp mechanisch mit Overdrive | <input type="radio"/> 03866B | Längerer Bremsspirale FFU ISO |
| <input type="radio"/> 03575B | Kupplungspedal ohne (Opticruise) | <input type="radio"/> 52614A | Kippventilvorbereitung im Fhs |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03575A | Kupplungspedal | <input type="radio"/> 50335B | Kipperkontroll-Leuchte FFU298638 |
| <input type="radio"/> 03575- | Kupplungspedal nicht gültig | <input type="radio"/> 03843B | Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung |
| Hinterachsgetriebe | | <input type="radio"/> 03861B | Nebenantrieb FFU DIN 100 -Flansch (f. 660-663 und/oder EK740) |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00021AK | HA-Getriebe R780 (techn. Zuggew. max. 55 t) | <input type="radio"/> 03765A | Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A |
| <input type="radio"/> 00021BL | HA-Getriebe R885 (techn. Zuggew. max. 70 t) | <input type="radio"/> 51649A | Halterung vertik. Auspuff versetzen (16-Fhs) FFU388708 |
| <input type="radio"/> 00021BR | HA-Getriebe R665 (techn. Zuggew. max. 40 t) | <input type="radio"/> 05474A | Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm |
| <input type="radio"/> 00021CE | HA-Getriebe RP835 (techn. Zuggew. max. 75 t) | <input type="radio"/> 01855A | Schneepflugvorb: Halter am Rahmen |
| <input type="radio"/> 00021CJ | HA-Getriebe R753 (techn. Zuggew. max. 55 t) | <input type="radio"/> 01854B | Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00020A | Differentialsperre | <input type="radio"/> 52731A | Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605 |
| <input type="radio"/> 00020B | Differentialsperre ohne | SZM-Anpassung | |
| Zusätzliche Ausstattung | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04781D | L-Profilhöhe über Rahmen 40 mm |
| <input type="radio"/> 00433B | ACL Zentralschmieranlage Vorbereitung | <input type="radio"/> 04781C | L-Profilhöhe über Rahmen 32 mm |
| <input type="radio"/> 00433Z | ACL Zentralschmieranlage ohne | <input type="radio"/> 04781- | L-Profilhöhe über Rahmen nicht gültig |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00433A | ACL Zentralschmieranlage | <input type="radio"/> 00460AN | Montageplatte 22 mm D-Wert 152 kN |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 03052B | Trittstufe links hinter Fhs doppelt | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00460CA | Montageplatte 40 mm D-Wert 152 kN |
| <input type="radio"/> 03052A | Trittstufe links hinter Fhs einfach | <input type="radio"/> 00460AD | Montageplatte 16 mm flach D-Wert 260 kN |
| <input type="radio"/> 03052Z | Trittstufe links hinter Fhs ohne | <input type="radio"/> 00460CC | Montageplatte 40 mm D-Wert 152 kN HD |
| <input type="radio"/> 00313B | seitliche Markierungsleuchten vorläufig montiert | <input type="radio"/> 00460Z | Montageplatte ohne |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00313A | seitliche Markierungsleuchten endmontiert | <input type="radio"/> 00459AH | SK Jost JSK 37 C-Z 150 mm |
| <input type="radio"/> 00313Z | seitliche Markierungsleuchten ohne | <input type="radio"/> 00459AJ | SK Jost JSK 37 C-Z 185 mm |
| Aufbauvorbereitung, allgemein | | <input type="radio"/> 00459AM | SK Jost JSK 37 C-Z 250 mm |
| <input type="radio"/> 51777B | Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger | <input type="radio"/> 00459B | SK Jost JSK 37 C-W 250 mm, wartungsarm |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01369A | Halter Anschlüsse Licht/Luft hinter Fahrerhaus | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 00459BD | SK GF SK-S36.20 150 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 04331B | Halter Licht/Luft Position hoch | <input type="radio"/> 00459BE | SK GF SK-S36.20 185 mm |
| <input type="radio"/> 04331A | Halter Licht/Luft Position niedrig | <input type="radio"/> 00459BF | SK Jost JSK 37 C-W 150 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> 05837A | BCI-Steuergerät mit | <input type="radio"/> 00459BG | SK Jost JSK 37 C-W 185 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> 05956A | BCI-Zusatzeinheit 1 extra | <input type="radio"/> 00459BM | SK Jost EVDM0000206 171 mm, verschiebbar |
| <input type="radio"/> 05956B | BCI-Zusatzeinheit 2 extra | <input type="radio"/> 00459BT | SK GF SK-S36.20 250 mm |
| <input type="radio"/> 05956C | BCI-Zusatzeinheit 3 extra | | |
| <input type="radio"/> 05956D | BCI-Zusatzeinheit 4 extra | | |
| <input type="radio"/> 03313B | Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung | | |
| <input type="radio"/> 03821A | Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau | | |
| <input type="radio"/> 03314A | Kabel für Zusatzschalter | | |

 Standard

121-4

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

- 00459CC SK GF SK-S36.20W 150 mm, wartungsarm
- 00459CD SK GF SK-S36.20W 185 mm, wartungsarm
- 00459CH SK Jost EVDM0000218 203 mm, verschiebbar
- 00459CJ SK Jost EVDM0000219 263 mm, verschiebbar
- 00459CK SK Jost EVDM0000226 220 mm, verschiebbar
- 00459JC SK GF SK-S36.20W 2/250 mm, wartungsarm
- 00459JE SK Jost EVEP0000401 173 versch Gußeisen Sensor
- 00459JF SK Jost EVEP0000402 203 versch Gußeisen Sensor
- 00459JG SK Jost EVDP0000501 173 versch Stahlblech Sensor
- 00459JH SK Jost EVDP0000502 203 versch Stahlblech Sensor
- 00459Z SK ohne

- ✓ ■ 03286A Sattelkupplungssystem fest
- 03286B Sattelkupplungssystem verschiebbar
- 03286Z Sattelkupplungssystem nicht gültig
- 01426AD Sattelvormmaß 140 mm
- 01426AB Sattelvormmaß 90 mm
- 01426AF Sattelvormmaß 190 mm
- 01426AH Sattelvormmaß 240 mm
- 01426BA Sattelvormmaß 290 mm
- 01426CA Sattelvormmaß 340 mm

- ✓ ■ 01426DA Sattelvormmaß 390 mm
- 01426EA Sattelvormmaß 440 mm
- 01426FA Sattelvormmaß 490 mm
- 01426G Sattelvormmaß 540 mm
- 01426GZ Sattelvormmaß 590 mm
- 01426HY Sattelvormmaß 640 mm
- 01426RD Sattelvormmaß 690 mm
- 01426ZZ Sattelvormmaß ohne

- ✓ ■ 00699E elektr. Kabel 15 polig auf 15 polig
- 00699F elektr. Kabel 15 polig auf 2x7 polig
- 00699G elektr. Kabel 15 polig + 15 auf 2x7 polig
- 00699Z elektr. Kabel ohne
- 04666B Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen
- 04666Z Hydraulikanlage, Kippventil ohne
- 04666A Hydraulikanlage, Kippventil
- 04801Z Hydraulikanlage, Pumpe ohne
- 04804Z Hydraulikanlage, Tankposition ohne
- 04837Z Hydraulikanlage, Schläuche ohne
- 04851Z Hydraulikanlage, Hydrauliköl ohne
- 02688Z Hydrauliköl (Preis) ohne

Fahrgestell-Anpassung

- 03981B Rückleuchte Typ LED
- ✓ ■ 03981A Rückleuchte Typ Glühlampe

- 07274B Trittstufe Müllfahrzeuge Typ aktiviert wenn Gang eingelegt

Stoßstange

- ✓ ■ 02499B Kunststoffstoßstange hoch
- 02499A Kunststoffstoßstange niedrig
- 02499- Kunststoffstoßstange nicht gültig (Stahlstoßstange)
- 00293Z Abschlepp-Vorrichtung ohne
- 00293A Abschlepp-Vorrichtung Zentral

Sonstiges Fg

- ✓ ■ 00098A Nebelschlussleuchte

Fahrerhaus

- ✓ ■ 00042H Baureihe R
- 00042J Baureihe G
- 00042G Baureihe P
- 00889CD Fahrerhaus CP19N
- 00889CA Fahrerhaus CP14
- ✓ ■ 00889CE Fahrerhaus CR19N
- 00889CF Fahrerhaus CR19T Scania Topline
- 00889CM Fahrerhaus CP16
- 00889CN Fahrerhaus CR16
- 00889CP Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
- 00889CQ Fahrerhaus CP19H Scania Highline
- 00889CR Fahrerhaus CR19L (Flachdach)
- 00889CS Fahrerhaus CR19H Scania Highline
- 00889CT Fahrerhaus CG14
- 00889CU Fahrerhaus CG16
- 00889CV Fahrerhaus CG19N
- 00889CX Fahrerhaus CG19L (Flachdach)
- 00889CY Fahrerhaus CG19H Scania Highline

Federung

- ✓ ■ 02521C Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
- 02521D Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch
- 02521B Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch

Fenster

- ✓ ■ 02313A Windschutzscheibe grün getönt
- 02313B Windschutzscheibe grün getönt ohne
- 02313C Windschutzscheibe grün getönt beheizt
- 00795AA Fensterheber elektrisch rechts
- ✓ ■ 00795A Fensterheber elektrisch links+rechts
- 00795Z Fensterheber elektrisch ohne

Spiegel

- ✓ ■ 02315A Windabweiser am Rückspiegel
- 02315B Windabweiser am Rückspiegel ohne

- ✓ ■ 02181C Weitwinkelspiegel links+rechts
- ✓ ■ 02182D Rampenspiegel
- 02316A Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
- ✓ ■ 02316B Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
- 02316Z Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
- ✓ ■ 00069C Rückspiegel beheizt
- ✓ ■ 01902A Frontspiegel
- 01902Z Frontspiegel ohne

Beleuchtung

- 02983B Scheinwerfertyp Xenon
- ✓ ■ 02983A Scheinwerfertyp H4
- 02983E Scheinwerfertyp H7
- ✓ ■ 02415A Scheinwerferhöhenverstellung
- 02415Z Scheinwerferhöhenverstellung ohne
- ✓ ■ 03908B Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriss/Kennz.
- 03908A Tagfahrlicht Abblendlicht + Position/Markier./Umriss/Kennz.
- 03908C Tagfahrlicht LED
- 03908ZZ Tagfahrlicht ohne
- 02312Z Trittstufenbeleuchtung ohne
- ✓ ■ 02312A Trittstufenbeleuchtung

Tonsignale

- ✓ ■ 00290A Drucklufthorn in der Stoßstange
- ✓ ■ 01511C Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal
- 01511Z Sicherheitsgurtwarnung ohne

Zusatzausrüstung außen

- 00796AB Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ ■ 00796AA Zentralverriegelung
- 00796AC Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm
- 00796Z Zentralverriegelung ohne
- ✓ ■ 02343A Anzahl Schlüssel 2 St.
- 02343B Anzahl Schlüssel 4 St.
- 02343C Anzahl Schlüssel 6 St.
- 02343D Anzahl Schlüssel 8 St.
- 02530C Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
- 02530Z Stauraum außen ohne
- ✓ ■ 02530A Stauraum außen Fahrerseite
- 03712Z Frontklappeverriegelung ohne
- ✓ ■ 03712A Frontklappeverriegelung

Sitze und Betten

- 00809EC Fahrersitz luftgedeutert Basic
- ✓ ■ 00809EB Fahrersitz luftgedeutert
- 00809EJ Fahrersitz Premium

- 00873EC Beifahrersitz Basic
- ✓ ■ 00873ED Beifahrersitz klappbar
- 00873EB Beifahrersitz luftgedeutert
- 00873EE Beifahrersitz fest
- 00873EJ Beifahrersitz Premium
- 00873ZZ Beifahrersitz ohne
- 02187Z Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne
- ✓ ■ 02187A Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz
- ✓ ■ 02191A Sitzheizung Fahrersitz
- 02191Z Sitzheizung Fahrersitz ohne
- 03837B Bettbreite unten 730-900 mm ausziehbar
- ✓ ■ 03837A Bettbreite unten 800 mm (CR19)
- 03837C Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19)
- ✓ ■ 03758C Leselampe untere Liege rechts + links
- ✓ ■ 03686A Sicherheitsnetz für Liege

Polsterung und Vorhänge

- 02195D Polsterung Fahrersitz Leder schwarz
- 02195E Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff
- 02195G Polsterung Fahrersitz Leder beige
- ✓ ■ 02195J Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02195K Polsterung Fahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02195L Polsterung Fahrersitz Velour hell
- 02195M Polsterung Fahrersitz Velour dunkel
- 02196D Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz
- 02196E Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff
- 02196G Polsterung Beifahrersitz Leder beige
- ✓ ■ 02196J Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02196K Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02196L Polsterung Beifahrersitz Velour hell
- 02196M Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel
- 02196- Polsterung Beifahrersitz nicht gültig
- ✓ ■ 02577B Türverkleidung Stoff
- 02577C Türverkleidung Leder (beige/Greif)
- 02577D Türverkleidung Leder (schwarz/Greif)
- 02577A Türverkleidung Vinyl
- ✓ ■ 02299B Wandverkleidung Stoff
- 02299A Wandverkleidung Vinyl
- ✓ ■ 00143A Vorhang Windschutzscheibe/Türen
- 00143Z Vorhang Windschutzscheibe/Türen ohne

Armaturenbrett + Instrumente

- ✓ ■ 02152C Armaturenbrett kurz
- 02152A Armaturenbrett lang
- ✓ ■ 02172B Armaturenbrettausführung Medium

- 02172A Armaturenbrettausführung Basic
- 02172D Armaturenbrettausführung Luxus
- ✓ 02169B Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel
- 02169A Armaturenbrett Beifahrerseite offen
- 02169C Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch
- 02169D Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klapptisch
- 02301H Kombi-Instrument Farbdisplay
- 02301K Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS
- ✓ 02301F Kombi-Instrument Mono
- 52013ZZ Scania Fahrer Eco-Modul ohne
- ✓ 52013AC Scania Fahrer Eco-Modul
- 02303F Tacho digital ADR Stoneridge
- ✓ 02303E Tacho digital Stoneridge
- 02303G Tacho digital ADR Continental
- 03088B Tempomatbedienung am Armaturenbrett
- ✓ 03088A Tempomatbedienung im Lenkrad
- ✓ 02306A 12V/24V-Anschluss
- 02306Z 12V/24V-Anschluss ohne

Lenkrad und Schalthebel

- 02153B Lenkrad Leder, schwarz
- 02153C Lenkrad Leder, Holzdekor
- 02153E Lenkrad Leder, braun
- ✓ 02153A Lenkrad Serienausführung
- 02153F Lenkrad Leder, schwarz/Holzdekor, hellgraue Nähte
- 02991Z Lenkradverstellung ohne
- ✓ 02991A Lenkradverstellung
- 01930B Schalthebel klappbar ohne
- 01930- Schalthebel klappbar nicht gültig
- ✓ 01930A Schalthebel klappbar
- 02541B Schalthebel Holzimitation
- ✓ 02541A Schalthebel Kunststoff
- 02541C Schalthebel Leder
- 02541- Schalthebel nicht gültig

Heizung + Lüftung

- ✓ 00097A Klimaanlage
- 00097B Klimaanlage ohne
- 02200B Temperaturregelung automatisch
- ✓ 02200A Temperaturregelung manuell
- 00118B Extra Fhs-Heizung Wasser/Luft (Fhs+Motor)
- 00118D Extra Fhs-Heizung Pausenheizung
- ✓ 00118A Extra Fhs-Heizung Standheizung 2 kW, Luft/Luft, Eberspächer
- 00118G Extra Fhs-Heizung Standheizung 4 kW, Luft/Luft, Eberspächer
- 00118Z Extra Fhs-Heizung ohne

Kommunikation

- 02304E Radio /CD mit Lenkradtasten
- ✓ 02304D Radio Vorbereitung
- 02304H Radio /CD ohne Lenkradtasten
- 02304J Radio Premium
- 00391Z CB-Funk-Vorbereitung ohne
- ✓ 00391B CB-Funk-Vorbereitung
- ✓ 02305A Mobiltelefonvorbereitung
- 02305Z Mobiltelefonvorbereitung ohne
- ✓ 03808C Scania Communicator C300
- ✓ 03956A Tacho Remote Download (Schalter)
- ✓ 04019A FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
- ✓ 03501A OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
- 03501Z OBU-Vorrüstung ohne

Stauraum

- 02042C Stauraum Rückwand mit Kühlschrank
- ✓ 02042B Stauraum Rückwand mit Schublade
- 02042D Stauraum Rückwand offen
- 02042E Stauraum Rückwand mit Kühlschrank-Vorbereitung
- 02042Z Stauraum Rückwand ohne
- 02472Z Ablagefach an der Rückwand ohne
- 02472A Ablagefach an der Rückwand
- ✓ 02579B Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
- 02579A Stauraum in der Tür
- 02579Z Stauraum in der Tür ohne
- 02339C Kitchenette Mikrowelle Vorber.+Kaffeemaschine CR19TL
- 02339B Kitchenette Mikrowelle+Kaffeemasch. Vorber. CR19T
- 02339D Kitchenette Mikrowelle, Vorbereitung CR19H
- 02339Z Kitchenette ohne

Zusätzliche Innenausstattung

- 02177B Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
- ✓ 02177A Dachluke manuell
- 02177Z Dachluke ohne
- ✓ 02311A Innenbeleuchtung
- 02311B Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
- 02311C Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
- 02311D Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
- 06172B Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
- 06172Z Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne
- ✓ 06172A Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite klappbar
- 02162B Fußmatten Stoff grau
- ✓ 02162A Fußmatten Gummi

<input type="radio"/> 02162D	Fußmatten Stoff beige	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00812G	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
<input type="radio"/> 02162Z	Fußmatten ohne	<input type="radio"/> 00812GC	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02168A	Motortunnelabdeckung Gummi	<input type="radio"/> 00812GD	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
<input type="radio"/> 02168B	Motortunnelabdeckung Stoff grau	<input type="radio"/> 00812GQ	Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
<input type="radio"/> 02168C	Motortunnelabdeckung Stoff beige	<input type="radio"/> 00812J	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
<input type="radio"/> 02168D	Motortunnelabdeckung Leder schwarz hellgraue Nähte	<input type="radio"/> 00812JC	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
Sonstiges Fhs		<input type="radio"/> 00812JD	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
<input type="radio"/> 02344Z	Wegfahrsperrung ohne	<input type="radio"/> 00812JQ	Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02344A	Wegfahrsperrung	<input type="radio"/> 00813FC	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
<input type="radio"/> 02707G	Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent) + Scania ACC (Abstandsregelung)	<input type="radio"/> 00813FD	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02707E	Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent)	<input type="radio"/> 00813F	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 04335A	Scania-AEB (Notbremsassistent)	<input type="radio"/> 00813FQ	Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03601A	Scania-LDW (Spurassistent)	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00813G	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl
Lackierung		<input type="radio"/> 00813GC	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
<input checked="" type="checkbox"/> ■ 03244C	Frontgrill-Lackierung Silber brilliant	<input type="radio"/> 00813GD	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
<input type="radio"/> 03244A	Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe	<input type="radio"/> 00813GQ	Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert
<input type="radio"/> 03244D	Frontgrill-Lackierung Schwarz brilliant	<input type="radio"/> 00814FC	Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
<input checked="" type="radio"/> 01503BH	Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"	<input type="radio"/> 00814FD	Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
MCC		<input type="radio"/> 00814F	Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Stahl
<input type="radio"/> 04390D	MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe	<input type="radio"/> 00814FQ	Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
<input type="radio"/> 04390F	MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 00814G	Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Stahl
<input type="radio"/> 04390Z	MCC, Rückspiegel ohne	<input type="radio"/> 00814GC	Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
<input type="radio"/> 04390C	MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe	<input type="radio"/> 00814GD	Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
<input type="radio"/> 04391C	MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe	<input type="radio"/> 00814GQ	Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu poliert
<input type="radio"/> 04391D	MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe	<input type="radio"/> 00814J	Felgentyp 2. Hinterachse, 11.75 Stahl
<input type="radio"/> 04391F	MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe	<input type="radio"/> 00814JC	Felgentyp 2. Hinterachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
<input type="radio"/> 04391Z	MCC, Frontspiegel ohne	<input type="radio"/> 00814JD	Felgentyp 2. Hinterachse, 11.75 Alu Dura-Flange
<input type="radio"/> 02480D	MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe	<input type="radio"/> 00814JQ	Felgentyp 2. Hinterachse, 11.75 Alu poliert
<input type="radio"/> 02480C	MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe	Reifen	
<input type="radio"/> 02480F	MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02635ET	Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Fern/Lenk
<input type="radio"/> 02480Z	MCC, Alu-Tanks nicht gültig	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02636EU	Reifen 1. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Fern/Antr
<input type="radio"/> 04815D	MCC, Felgen Kontrastfarbe	<input checked="" type="checkbox"/> ■ 02637P	Reifen 2. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Bau/Lenk
<input type="radio"/> 04815F	MCC, Felgen Rahmenfarbe	<input type="radio"/>	Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle
<input type="radio"/> 04815C	MCC, Felgen Fhs-Farbe	Radstand	
<input type="radio"/> 04815Z	MCC, Felgen nicht gültig	<input type="radio"/>	01406AN Radstand 2900 mm
Felgen		<input checked="" type="checkbox"/> ■ 01406BN	Radstand 3100 mm
<input type="radio"/> 00812FC	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO	<input type="radio"/>	01406CN Radstand 3300 mm
<input type="radio"/> 00812F	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl	<input type="radio"/>	01406DA Radstand 3500 mm
<input type="radio"/> 00812FD	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange		
<input type="radio"/> 00812FQ	Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert		

■ Standard

121-8

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

- 01406FN Radstand 3900 mm

Connected Services

- ✓ ■ 52254A Connected Services Vertrag Monitoring Paket
- 52254AA Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho Remote Plus
- 52254AB Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254C Connected Services Vertrag Control Paket
- 52254CA Connected Services Vertrag Control Plus Paket
- 52254CB Connected Services Vertrag Control Plus Paket+Tacho Basis Paket
- 52254CC Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CD Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254CE Connected Services Vertrag Control Plus+Tacho Remote Download
- 52254CF Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254CG Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CH Connected Services Vertrag ControlPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254E Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Remote Download
- 52254G Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Remote Download
- 52254O Connected Services Vertrag Tacho Remote Download
- 52254OA Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus
- 52254OB Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel
- 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket
- 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis
- 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket
- 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel
- 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254Z Connected Services Vertrag ohne

HAI

- 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14
- 00022AL Hinterachsübersetzung 4,85
- 00022AB Hinterachsübersetzung 4,25
- 00022AM Hinterachsübersetzung 4,27
- 00022AN Hinterachsübersetzung 3,27

- 00022AQ Hinterachsübersetzung 3,42
- 00022AV Hinterachsübersetzung 3,08
- 00022AX Hinterachsübersetzung 3,80
- ✓ ■ 00022AZ Hinterachsübersetzung 2,92
- 00022BA Hinterachsübersetzung 3,07
- 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96
- 00022BT Hinterachsübersetzung 2,71
- 00022BU Hinterachsübersetzung 5,25
- 00022BZ Hinterachsübersetzung 3,64
- 00022CE Hinterachsübersetzung 2,87
- 00022CF Hinterachsübersetzung 2,69
- 00022CG Hinterachsübersetzung 3,23
- 00022CQ Hinterachsübersetzung 6,50
- 00022CR Hinterachsübersetzung 4,72
- 00022CS Hinterachsübersetzung 5,36
- 00022CT Hinterachsübersetzung 5,68
- 00022CU Hinterachsübersetzung 7,18
- 00022DA Hinterachsübersetzung 2,59
- 00022DP Hinterachsübersetzung 2,35
- 00022L Hinterachsübersetzung 4,38

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania Bodybuilder-Homepage (BBH) hat.

Genehmigung des Aufbauherstellers:

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift