

Typenbezeichnung R 410 LA6x4MNA
Leergewicht komplett 8.700 kg
Radstand 3300 mm
Leergewicht VA 5.152 kg
Fahrerhaus CR19N
Leergewicht HA 3.548 kg
Rahmenüberhang 2125 mm

Leergewicht nach DIN 70020 incl. Fahrer (75 kg), vollen Kraftstofftanks und excl. Händlerzubehör, Fremdleistungen, Meiller, S-Order und FFU

Abstand von der ersten angetriebenen Hinterachse bis Rahmenende

Typ

- 02534L Transporttyp L (Fernverkehr)
- 01163A Fahrzeugart A (Sattelzugmaschine)
- 00448C Achskonfiguration 6x4
- 02535E Einsatzklasse E (besonders schwer)
- 02535H Einsatzklasse H (schwer)
- 02535M Einsatzklasse M (mittelschwer)
- 00272B Fahrgestellhöhe N (normal)
- 00272S Fahrgestellhöhe S (semihoch)
- 00828B Federungstyp B (Luft+Luft)
- 00828A Federungstyp A (Blatt+Luft)
- 00828Z Federungstyp Z (Blatt+Blatt)

Vorderachse

- 00073AG VA-Last 10,0 t
- 00073D VA-Last 7,5 t
- 00073H VA-Last 8,0 t
- 00073P VA-Last 7,1 t
- 00073S VA-Last 8,5 t
- 00073T VA-Last 9,0 t

- 00034U Blattfeder vorne Parabel 2x32
- 00034V Blattfeder vorne Parabel 3x29
- 00034W Blattfeder vorne Parabel 4x28
- 00034R Blattfeder vorne Trapez 9x15
- 00092D Stabilisator VA verstärkt
- 00092Z Stabilisator VA ohne
- 00092C Stabilisator VA

Hinterachse

- 00552AE Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn. 21,0 t
- 00552N Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn. 30,0 t
- 00552AD Bogielast 19,0 t (9,5+9,5)
- 00552S Bogielast 19,0 t (9,5+9,5), techn. 26,0 t
- 02630AB Luftfederung hinten
- 02630B Luftfederung hinten nicht gültig
- 03226ZZ Bälge bei Luftfederung hinten ohne

- 03226A Bälge bei Luftfederung hinten 2 St.
- 00033AS Blattfeder hinten Parabel 4x30 (19,0 t)
- 00033AR Blattfeder hinten Parabel 4x41 (19,0/21,0/26,0 t)
- 00033AT Blattfeder hinten Trapez 12x20/90 (26,0 t)
- 00033BC Blattfeder hinten Trapez 10x20/90 (19,0/21,0 t)
- 00033BD Blattfeder hinten Trapez 8x30/90 (30,0 t)
- 00033BE Blattfeder hinten Parabel 5x48/90 (30,0 t)
- 00033BL Blattfeder hinten Parabel 2x38+2x45 (19,0/21,0 t) progr.
- 00033BM Blattfeder hinten Parabel 2x41+2x48 (26,0 t) progressiv
- 00093A Stabilisator HA
- 00093Z Stabilisator HA ohne

- 02478B Achslastanzeiger hinten
- 02478Z Achslastanzeiger ohne
- 02478A Achslastanzeiger vorne+hinten

- 00784AC Bogie Achslastverlagerung (6x4/8x4)
- 00784Z Bogie Achslastverlagerung ohne
- 02972B Lastverlagerung nach EC 97/27 ohne

- 02972A Lastverlagerung nach EC 97/27
- 02972- Lastverlagerung nach EC 97/27 nicht gültig

Fahrgestellhöhenverstellung

- 02487- Höhenverstellung nicht gültig
- 02487F Höhenverstellung schnell
- 02488C programm. Fahrhöhen 1 extra
- 02488D programm. Fahrhöhen Bälge entleeren
- 02488E programm. Fahrhöhen 1 extra + 2 Speicherpos.
- 02488F programm. Fahrhöhen Bälge entleeren + 2 Speicherpos.
- 02488- programm. Fahrhöhen nicht gültig
- 04029B Höhenverstellung Fernbedienung Fg + Anhänger
- 04029Z Höhenverstellung Fernbedienung ohne
- 04029A Höhenverstellung Fernbedienung
- 04029- Höhenverstellung Fernbedienung nicht gültig

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- In aktuellem Angebot spezifiziert

Kraftstofftanks

- 02626CB Kraftstofftank links 400C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 340 Liter)
- 02626CC Kraftstofftank links 440C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 374 Liter)
- 02626CD Kraftstofftank links 230C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 196 Liter)
- 02626CA Kraftstofftank links 330C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 282 Liter)
- 02626CE Kraftstofftank links 300C links Alu (zyl.) (Nutzvolumen 252 Liter)
- 02626GA Kraftstofftank links 150G Stahl (Nutzvolumen 117 Liter)
- 02626GB Kraftstofftank links 200G Stahl (Nutzvolumen 174 Liter)
- 02626GC Kraftstofftank links 300G Stahl (Nutzvolumen 249 Liter)
- 02626GD Kraftstofftank links 450G Stahl (Nutzvolumen 366 Liter)
- 02626WC Kraftstofftank links 200W Alu (Nutzvolumen 168 Liter)
- 02626WD Kraftstofftank links 300W Alu (Nutzvolumen 254 Liter)
- 02626WE Kraftstofftank links 350W Alu (Nutzvolumen 300 Liter)
- 02626WF Kraftstofftank links 400W Stahl (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02626WH Kraftstofftank links 500W Alu (Nutzvolumen 444 Liter)
- 02626WK Kraftstofftank links 600W Alu (Nutzvolumen 534 Liter)
- 02626WM Kraftstofftank links 650W Stahl (Nutzvolumen 570 Liter)
- 02626WN Kraftstofftank links 700W Alu (Nutzvolumen 588 Liter)
- 02626WR Kraftstofftank links 400W Alu (Nutzvolumen 354 Liter)
- 02626XD Kraftstofftank links 500XW Alu (Nutzvolumen 424 Liter)
- 02626XJ Kraftstofftank links 610XW Alu (Nutzvolumen 543 Liter)
- 02626XL Kraftstofftank links 710XW Alu (Nutzvolumen 625 Liter)
- 02626Z Kraftstofftank links ohne
- 00759B Tankdeckel abschließbar 2 St.
- 00759Z Tankdeckel abschließbar 0 St.
- 00759A Tankdeckel abschließbar 1 St.
- 03974A Kraftstoffspritzschutz
- 03974Z Kraftstoffspritzschutz ohne
- 00557Z Kraftstoffvorwärmer ohne
- 00557A Kraftstoffvorwärmer

Radzubehör

- 00798AA Radmutterschutz Blende, rostfrei Stahl eine Achse

- 00798A Radmutterschutz Ring, grau eine Achse

- 00466E Wagenheber

- 00466Z Wagenheber ohne

- 01233B Unterlegkeil 2 St.

Bremsen

- 01405B Bremsentyp Scheiben

- 01405A Bremsentyp Trommel

- 02452B EBS (elektronisches Bremssystem) inkl. TC

- 02439B ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ausschaltbar

- 02439A ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) nicht ausschaltbar

- 00028B Federspeicher auf VA

- 00028A Federspeicher auf VA ohne

- 00008B Federspeicher auf 1. HA

- 00008A Federspeicher auf 1. HA ohne

- 00010B Federspeicher auf 2. HA

- 00010A Federspeicher auf 2. HA ohne

- 00404B Motorbremsbedienung automatisch

- 00404A Motorbremsbedienung Fußschalter

- 00404C Motorbremsbedienung Fußschalter+automatisch

- 00664D Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig

- 01442B Bremsbelagbreite HA 254 mm ohne

- 01442A Bremsbelagbreite HA 254 mm

- 00289Z Vibrationsdämpfer VA ohne

- 00289A Vibrationsdämpfer VA

Elektrische Anlage

- 00095AM Batterien 230 Ah

- 00095D Batterien Doppelbatteriesystem

- 00095H Batterien 140 Ah

- 00095J Batterien 180 Ah

- 03979A Batterienposition links

- 03979C Batterienposition Rahmenende

- 01122AB Lichtmaschine 130 A

- 01122AC Lichtmaschine 150 A

- 01122D Lichtmaschine 100 A

Kotflügel

- 00164Z Kotflügel HA ohne

- 00164A Kotflügel HA

- 00514B Kotflügel HA, Ausführung "hard top" hoch

- 00514D Kotflügel HA, Ausführung "hard top" mittel

- 00514A Kotflügel HA, Ausführung "hard top" niedrig

- 00514- Kotflügel HA, Ausführung nicht gültig

- 00762AA Sprühnebelmatten vorne

- 00762AB Sprühnebelmatten vorne + hinten

■ Standard

141-2

Lieferperiode 1706.1

Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

In aktuellem Angebot spezifiziert

Rahmenlackierung

- 00797B Rahmenlackierung speziell
- ✓ 00797A Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"
- ✓ 01502Y Rahmenfarbe Grau "Sub grey"

Lufteinlass

- 02253B Lufteinlass hinten hoch
- ✓ 02253A Lufteinlass vorne
- 02253D Lufteinlass vorne mit Schneeschutz

Auspuff

- 00392C Auspuffaustritt nach oben
- ✓ 00392B Auspuffaustritt nach hinten/unten
- 00392D Auspuffaustritt nach links
- 00392E Auspuffaustritt nach rechts
- ✓ 04329B Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm
- 04329C Auspuffschalldämpfer Länge 920 mm
- 04329- Auspuffschalldämpfer Länge nicht gültig

Druckversorgung

- 02458C APS (Air Processing System) mit Hochleistung
- ✓ 02458B APS (Air Processing System)

Motor

- 00408NQ Motor DC13 114 360 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408LQ Motor DC16 101 520 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408NR Motor DC13 113 400 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NS Motor DC13 112 440 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NT Motor DC13 111 480 Euro 5 SCR Getr-Ölk (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NU Motor DC09 109 250 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- 00408NV Motor DC09 110 310 Euro 5 SCR (Feuerwehrfahrzeug)
- ✓ 00408PC Motor DC13 115 410 Euro-6 SCR NA-Vorber.
- 00408PD Motor DC13 116 370 Euro-6 EGR/SCR
- 00408PE Motor DC16 102 580 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408PF Motor DC16 103 730 Euro 6 EGR/SCR Getr-Ölk
- 00408PK Motor DC09 111 250 Euro 6 NA-Vorber.
- 00408PL Motor DC09 113 280 Euro 6 NA-Vorber.
- 00408PX Motor DC13 124 450 Euro-6 EGR/SCR NA-Vorber.
- 00408PY Motor DC13 125 490 Euro-6 NA-Vorber.
- 00408RP Motor DC13 147 450 Euro-6 SCR NA-Vorber.
- 00408SK Motor DC09 133 320 Euro 6 NA-Vorber.
- 00408SL Motor DC09 134 360 Euro 6 NA-Vorber.
- 00142F Hubraum 16 Liter

- 00142D Hubraum 9 Liter
- ✓ 00142H Hubraum 13 Liter
- 04352B Turbolader normal
- ✓ 04352A Turbolader verstärkt
- ✓ 02250A Lüftersteuerung elektronisch
- 04318B SCR-Tank rechts (Euro 5) 50 dm3
- 04318A SCR-Tank rechts 47 dm3 (Nutzvolumen ca. 30 Liter)
- 04318C SCR-Tank rechts (Euro 5) 75 dm3
- 04318D SCR-Tank rechts 105 dm3 (Nutzvolumen 90 Liter)
- ✓ 04318E SCR-Tank rechts 80 dm3 (Nutzvolumen 60 Liter)
- 04827B Motornebenantrieb ED120P
- 04827C Motornebenantrieb ED160P
- ✓ 04827A Motornebenantrieb Vorbereitung
- 04827Z Motornebenantrieb ohne

Kupplung

- 02999Z Kupplungsüberlastwarnung ohne
- ✓ 02999B Kupplungsüberlastwarnung
- ✓ 03173A Kupplungsverschleißschutz
- 03173Z Kupplungsverschleißschutz ohne

Getriebe

- 00017PH Getriebe GA867R
- 00017TA Getriebe GRS0905
- 00017TB Getriebe GRS0905R inkl. Retardvorber.
- 00017PG Getriebe GA867
- 00017TC Getriebe GRS905
- 00017TD Getriebe GRS905R inkl. Retardvorbereitung
- 00017TE Getriebe GR905
- 00017TF Getriebe GR905R inkl. Retardvorbereitung
- ✓ 00017TG Getriebe GRS895
- 00017TH Getriebe GRS895R inkl. Retardvorbereitung
- 00017TJ Getriebe GR875
- 00017TK Getriebe GR875R inkl. Retardvorbereitung
- 00017TV Getriebe GRS0925
- 00017TX Getriebe GRS0925R inkl. Retardvorbereitung
- ✓ 00827B Getriebetyp mechanisch ohne Overdrive
- 00827A Getriebetyp Automatik
- 00827C Getriebetyp mechanisch mit Overdrive
- 03575B Kupplungspedal ohne (Opticruise)
- ✓ 03575A Kupplungspedal
- 03575- Kupplungspedal nicht gültig

Hinterachsgetriebe

- ✓ 00021BM HA-Getriebe RB662+R660 (techn. Zuggew. max. 66 t)

- | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|---------|--|
| <input type="radio"/> | 00021CD | HA-Getriebe RBP735+RP735 (techn. Zuggew. max. 80 t) | <input type="radio"/> | 05474A | Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger, FFU Stoßstange Typ 50 mm |
| <input type="radio"/> | 00021CF | HA-Getriebe RBP835+RP835 | <input type="radio"/> | 01855A | Schneepflugvorb: Halter am Rahmen |
| ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 00020A | Differentialsperre | <input type="radio"/> | 01854B | Schneepflugvorb: Scheinwerfer hoch, Vorbereitung |
| Zusätzliche Ausstattung | | | | | |
| ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 03052B | Trittstufe links hinter Fhs doppelt | <input type="radio"/> | 52731A | Schneepflugvorb: Bedienung mit Armlehne FFU357605 |
| <input type="radio"/> | 03052A | Trittstufe links hinter Fhs einfach | SZM-Anpassung | | |
| <input type="radio"/> | 03052Z | Trittstufe links hinter Fhs ohne | <input type="radio"/> | 04781- | L-Profilhöhe über Rahmen nicht gültig |
| <input type="radio"/> | 00313B | seitliche Markierungsleuchten vorläufig montiert | ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 04781D | L-Profilhöhe über Rahmen 40 mm |
| ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 00313A | seitliche Markierungsleuchten endmontiert | <input type="radio"/> | 00460AD | Montageplatte 16 mm flach D-Wert 260 kN |
| <input type="radio"/> | 00313Z | seitliche Markierungsleuchten ohne | ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 00460CA | Montageplatte 40 mm D-Wert 152 kN |
| Aufbauvorbereitung, allgemein | | | | | |
| <input type="radio"/> | 51777B | Schneepflugvorb: Halterung / Mäherträger | <input type="radio"/> | 00460AC | Montageplatte 20 mm flach D-Wert 260 kN |
| ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 01369A | Halter Anschlüsse Licht/Luft hinter Fahrerhaus | <input type="radio"/> | 00460CB | Montageplatte 40 mm D-Wert 260 kN |
| ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 04331B | Halter Licht/Luft Position hoch | <input type="radio"/> | 00460CC | Montageplatte 40 mm D-Wert 152 kN HD |
| <input type="radio"/> | 04331A | Halter Licht/Luft Position niedrig | <input type="radio"/> | 00460Z | Montageplatte ohne |
| <input type="radio"/> | 05837A | BCI-Steuergerät mit | <input type="radio"/> | 00459AH | SK Jost JSK 37 C-Z 150 mm |
| <input type="radio"/> | 05956A | BCI-Zusatzeinheit 1 extra | <input type="radio"/> | 00459AJ | SK Jost JSK 37 C-Z 185 mm |
| <input type="radio"/> | 05956B | BCI-Zusatzeinheit 2 extra | <input type="radio"/> | 00459AM | SK Jost JSK 37 C-Z 250 mm |
| <input type="radio"/> | 05956C | BCI-Zusatzeinheit 3 extra | <input type="radio"/> | 00459B | SK Jost JSK 37 C-W 250 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> | 05956D | BCI-Zusatzeinheit 4 extra | ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 00459BD | SK GF SK-S36.20 150 mm |
| <input type="radio"/> | 03313B | Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung | <input type="radio"/> | 00459BE | SK GF SK-S36.20 185 mm |
| <input type="radio"/> | 03821A | Geschwindigkeitsbegrenzung für Aufbau | <input type="radio"/> | 00459BF | SK Jost JSK 37 C-W 150 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> | 03314A | Kabel für Zusatzschalter | <input type="radio"/> | 00459BG | SK Jost JSK 37 C-W 185 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> | 02411E | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7-polig | <input type="radio"/> | 00459BT | SK GF SK-S36.20 250 mm |
| <input type="radio"/> | 02411F | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig | <input type="radio"/> | 00459CC | SK GF SK-S36.20W 150 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> | 02411B | Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7-polig | <input type="radio"/> | 00459CD | SK GF SK-S36.20W 185 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> | 03023C | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 12 m | <input type="radio"/> | 00459E | SK Jost JSK 38 C-1 3,5" 190 mm |
| <input type="radio"/> | 03023A | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 2 m | <input type="radio"/> | 00459EA | SK Jost JSK 38 C-1 3,5" 250 mm |
| <input type="radio"/> | 03023D | Kabelverlängerung im Rahmen f. Aufbauherst. 8 m | <input type="radio"/> | 00459JC | SK GF SK-S36.20W 2/250 mm, wartungsarm |
| <input type="radio"/> | 03024A | Kabel Instrumentenbrett/Dach | <input type="radio"/> | 00459Z | SK ohne |
| ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 03888A | Aufbau-Information im Kombi-Instrument | ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 03286A | Sattelkupplungssystem fest |
| <input type="radio"/> | 03025A | Stromabnahme max. 200 A im Rahmen | <input type="radio"/> | 03286Z | Sattelkupplungssystem nicht gültig |
| <input type="radio"/> | 03661B | Alarm für Aufbauten Vorbereitung | <input type="radio"/> | 01426AC | Sattelvormmaß 100 mm |
| <input type="radio"/> | 03866B | Längerer Bremsspirale FFU ISO | <input type="radio"/> | 01426AB | Sattelvormmaß 90 mm |
| <input type="radio"/> | 52614A | Kippventilvorbereitung im Fhs | <input type="radio"/> | 01426AD | Sattelvormmaß 140 mm |
| <input type="radio"/> | 50335B | Kipperkontroll-Leuchte FFU298638 | <input type="radio"/> | 01426AE | Sattelvormmaß 150 mm |
| <input type="radio"/> | 03843B | Schalter Kofferinnenbeleuchtung FFU Vorbereitung | <input type="radio"/> | 01426AF | Sattelvormmaß 190 mm |
| <input type="radio"/> | 03861B | Nebenantrieb FFU DIN 100 -Flansch (f. 660-663 und/oder EK740) | <input type="radio"/> | 01426AG | Sattelvormmaß 200 mm |
| <input type="radio"/> | 03765A | Stromversorgung für Aufbauten max. 30A+60A | <input type="radio"/> | 01426AH | Sattelvormmaß 240 mm |
| <input type="radio"/> | 51649A | Halterung vertik. Auspuff versetzen (16-Fhs) FFU388708 | <input type="radio"/> | 01426AJ | Sattelvormmaß 250 mm |
| | | | <input type="radio"/> | 01426BA | Sattelvormmaß 290 mm |
| | | | <input type="radio"/> | 01426BC | Sattelvormmaß 300 mm |
| | | | <input type="radio"/> | 01426CA | Sattelvormmaß 340 mm |
| | | | <input type="radio"/> | 01426CB | Sattelvormmaß 350 mm |
| | | | ✓ <input checked="" type="checkbox"/> | 01426DA | Sattelvormmaß 390 mm |
| | | | <input type="radio"/> | 01426DB | Sattelvormmaß 400 mm |

- 01426EA Sattelvormmaß 440 mm
- 01426EE Sattelvormmaß 450 mm
- 01426FA Sattelvormmaß 490 mm
- 01426FC Sattelvormmaß 500 mm
- 01426G Sattelvormmaß 540 mm
- 01426GB Sattelvormmaß 550 mm
- 01426GZ Sattelvormmaß 590 mm
- 01426HY Sattelvormmaß 640 mm
- 01426RD Sattelvormmaß 690 mm
- 01426ZZ Sattelvormmaß ohne
- 00699E elektr. Kabel 15 polig auf 15 polig
- 00699F elektr. Kabel 15 polig auf 2x7 polig
- 00699G elektr. Kabel 15 polig + 15 auf 2x7 polig
- 00699Z elektr. Kabel ohne
- 04666B Hydraulikanlage, Kippventil nur Luftleitungen
- 04666Z Hydraulikanlage, Kippventil ohne
- 04666A Hydraulikanlage, Kippventil
- 04801Z Hydraulikanlage, Pumpe ohne
- 04801A Hydraulikanlage, Pumpe
- 04804D Hydraulikanlage, Tankposition rechts hinten
- 04804Z Hydraulikanlage, Tankposition ohne
- 04804C Hydraulikanlage, Tankposition links hinten
- 04837Z Hydraulikanlage, Schläuche ohne
- 04837A Hydraulikanlage, Schläuche
- 04851Z Hydraulikanlage, Hydrauliköl ohne
- 02688Z Hydrauliköl (Preis) ohne

Fahrgestell-Anpassung

- 03981B Rückleuchte Typ LED
- 03981A Rückleuchte Typ Glühlampe
- 07274B Trittstufe Müllfahrzeuge Typ aktiviert wenn Gang eingelegt

Stoßstange

- 02499B Kunststoffstoßstange hoch
- 02499A Kunststoffstoßstange niedrig
- 02499- Kunststoffstoßstange nicht gültig (Stahlstoßstange)
- 00293Z Abschlepp-Vorrichtung ohne
- 00293A Abschlepp-Vorrichtung Zentral

Sonstiges Fg

- 00098A Nebelschlussleuchte

Fahrerhaus

- 00042H Baureihe R
- 00042J Baureihe G
- 00042G Baureihe P
- 00889CD Fahrerhaus CP19N

- 00889CA Fahrerhaus CP14
- 00889CE Fahrerhaus CR19N
- 00889CF Fahrerhaus CR19T Scania Topline
- 00889CM Fahrerhaus CP16
- 00889CN Fahrerhaus CR16
- 00889CP Fahrerhaus CP19L (Flachdach)
- 00889CQ Fahrerhaus CP19H Scania Highline
- 00889CR Fahrerhaus CR19L (Flachdach)
- 00889CS Fahrerhaus CR19H Scania Highline
- 00889CT Fahrerhaus CG14
- 00889CU Fahrerhaus CG16
- 00889CV Fahrerhaus CG19N
- 00889CX Fahrerhaus CG19L (Flachdach)
- 00889CY Fahrerhaus CG19H Scania Highline

Federung

- 02521C Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-Luft
- 02521D Fahrerhausaufhängung 4-Punkt-mechanisch
- 02521B Fahrerhausaufhängung 2-Punkt-mechanisch

Fenster

- 02313A Windschutzscheibe grün getönt
- 02313B Windschutzscheibe grün getönt ohne
- 02313C Windschutzscheibe grün getönt beheizt
- 00795AA Fensterheber elektrisch rechts
- 00795A Fensterheber elektrisch links+rechts
- 00795Z Fensterheber elektrisch ohne

Spiegel

- 02315A Windabweiser am Rückspiegel
- 02315B Windabweiser am Rückspiegel ohne
- 02181C Weitwinkelspiegel links+rechts
- 02182D Rampenspiegel
- 02316A Rückspiegel elektrisch verstellbar Beifahrer
- 02316B Rückspiegel elektrisch verstellbar Fahrer+Beifahrer
- 02316Z Rückspiegel elektrisch verstellbar ohne
- 00069C Rückspiegel beheizt
- 01902A Frontspiegel
- 01902Z Frontspiegel ohne

Beleuchtung

- 02983B Scheinwerfertyp Xenon
- 02983A Scheinwerfertyp H4
- 02983E Scheinwerfertyp H7
- 02415A Scheinwerferhöhenverstellung
- 02415Z Scheinwerferhöhenverstellung ohne
- 03908B Tagfahrlicht LED + Position/Markier./Umriss/Kennz.

- 03908A Tagfahrlicht Abblendlicht + Position/Markier./Umriß/Kennz.
- 03908C Tagfahrlicht LED
- 03908ZZ Tagfahrlicht ohne
- 02312Z Trittstufenbeleuchtung ohne
- ✓ 02312A Trittstufenbeleuchtung

Tonsignale

- ✓ 00290A Drucklufthorn in der Stoßstange
- ✓ 01511C Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal
- 01511Z Sicherheitsgurtwarnung ohne

Zusatzausrüstung außen

- 00796AB Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ 00796AA Zentralverriegelung
- 00796AC Zentralverriegelung mit Fernbed. und Alarm
- 00796Z Zentralverriegelung ohne
- ✓ 02343A Anzahl Schlüssel 2 St.
- 02343B Anzahl Schlüssel 4 St.
- 02343C Anzahl Schlüssel 6 St.
- 02343D Anzahl Schlüssel 8 St.
- 02530C Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
- 02530Z Stauraum außen ohne
- ✓ 02530A Stauraum außen Fahrerseite
- 03712Z Frontklappeverriegelung ohne
- ✓ 03712A Frontklappeverriegelung

Sitze und Betten

- 00809EC Fahrersitz luftgefedert Basic
- ✓ 00809EB Fahrersitz luftgefedert
- 00809EJ Fahrersitz Premium
- 00873EC Beifahrersitz Basic
- ✓ 00873ED Beifahrersitz klappbar
- 00873EB Beifahrersitz luftgefedert
- 00873EE Beifahrersitz fest
- 00873EJ Beifahrersitz Premium
- 00873ZZ Beifahrersitz ohne
- 02187Z Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz ohne
- ✓ 02187A Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz
- ✓ 02191A Sitzheizung Fahrersitz
- 02191Z Sitzheizung Fahrersitz ohne
- 03837B Bettbreite unten 730-900 mm ausziehbar
- ✓ 03837A Bettbreite unten 800 mm (CR19)
- 03837C Bettbreite unten 700 mm (CP19/CG19)
- ✓ 03758C Leselampe untere Liege rechts + links
- ✓ 03686A Sicherheitsnetz für Liege

Polsterung und Vorhänge

- 02195D Polsterung Fahrersitz Leder schwarz
- 02195E Polsterung Fahrersitz Vinyl+Stoff
- 02195G Polsterung Fahrersitz Leder beige
- ✓ 02195J Polsterung Fahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02195K Polsterung Fahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02195L Polsterung Fahrersitz Velour hell
- 02195M Polsterung Fahrersitz Velour dunkel
- 02196D Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz
- 02196E Polsterung Beifahrersitz Vinyl+Stoff
- 02196G Polsterung Beifahrersitz Leder beige
- ✓ 02196J Polsterung Beifahrersitz Dekor "gewebt" (schwarzer Stoff)
- 02196K Polsterung Beifahrersitz Leder schwarz hellgraue Nähte
- 02196L Polsterung Beifahrersitz Velour hell
- 02196M Polsterung Beifahrersitz Velour dunkel
- 02196- Polsterung Beifahrersitz nicht gültig
- ✓ 02577B Türverkleidung Stoff
- 02577C Türverkleidung Leder (beige/Greif)
- 02577D Türverkleidung Leder (schwarz/Greif)
- 02577A Türverkleidung Vinyl
- ✓ 02299B Wandverkleidung Stoff
- 02299A Wandverkleidung Vinyl
- ✓ 00143A Vorhang Windschutzscheibe/Türen
- 00143Z Vorhang Windschutzscheibe/Türen ohne

Armaturenbrett + Instrumente

- ✓ 02152C Armaturenbrett kurz
- 02152A Armaturenbrett lang
- ✓ 02172B Armaturenbrettausführung Medium
- 02172A Armaturenbrettausführung Basic
- 02172D Armaturenbrettausführung Luxus
- ✓ 02169B Armaturenbrett Beifahrerseite mit Deckel
- 02169A Armaturenbrett Beifahrerseite offen
- 02169C Armaturenbrett Beifahrerseite mit Schiebetisch
- 02169D Armaturenbrett Beifahrerseite mit Klappstisch
- 02301H Kombi-Instrument Farbdisplay
- 02301K Kombi-Instrument Farbdisplay PLUS
- ✓ 02301F Kombi-Instrument Mono
- ✓ 52013AC Scania Fahrer Eco-Modul
- 52013ZZ Scania Fahrer Eco-Modul ohne
- 02303F Tacho digital ADR Stoneridge
- ✓ 02303E Tacho digital Stoneridge
- 02303G Tacho digital ADR Continental
- 03088B Tempomatbedienung am Armaturenbrett

■ Standard

141-6

Lieferperiode 1706.1

 Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)

 In aktuellem Angebot spezifiziert

- ✓ ■ 03088A Tempomatbedienung im Lenkrad
- ✓ ■ 02306A 12V/24V-Anschluss
- 02306Z 12V/24V-Anschluss ohne

Lenkrad und Schalthebel

- 02153B Lenkrad Leder, schwarz
- 02153C Lenkrad Leder, Holzdekor
- 02153E Lenkrad Leder, braun
- ✓ ■ 02153A Lenkrad Serienausführung
- 02153F Lenkrad Leder, schwarz/Holzdekor, hellgraue Nähte
- 02991Z Lenkradverstellung ohne
- ✓ ■ 02991A Lenkradverstellung
- 01930B Schalthebel klappbar ohne
- 01930- Schalthebel klappbar nicht gültig
- ✓ ■ 01930A Schalthebel klappbar
- 02541B Schalthebel Holzimitation
- ✓ ■ 02541A Schalthebel Kunststoff
- 02541C Schalthebel Leder
- 02541- Schalthebel nicht gültig

Heizung + Lüftung

- ✓ ■ 00097A Klimaanlage
- 00097B Klimaanlage ohne
- 02200B Temperaturregelung automatisch
- ✓ ■ 02200A Temperaturregelung manuell
- 00118B Extra Fhs-Heizung Wasser/Luft (Fhs+Motor)
- 00118D Extra Fhs-Heizung Pausenheizung
- ✓ ■ 00118A Extra Fhs-Heizung Standheizung 2 kW, Luft/Luft, Eberspächer
- 00118G Extra Fhs-Heizung Standheizung 4 kW, Luft/Luft, Eberspächer
- 00118Z Extra Fhs-Heizung ohne

Kommunikation

- 02304E Radio /CD mit Lenkradtasten
- ✓ ■ 02304D Radio Vorbereitung
- 02304H Radio /CD ohne Lenkradtasten
- 02304J Radio Premium
- 00391Z CB-Funk-Vorbereitung ohne
- ✓ ■ 00391B CB-Funk-Vorbereitung
- ✓ ■ 02305A Mobiltelefonvorbereitung
- 02305Z Mobiltelefonvorbereitung ohne
- ✓ ■ 03808C Scania Communicator C300
- ✓ ■ 03956A Tacho Remote Download (Schalter)
- ✓ ■ 04019A FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
- ✓ ■ 03501A OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
- 03501Z OBU-Vorrüstung ohne

Stauraum

- 02042C Stauraum Rückwand mit Kühlschränk
- ✓ ■ 02042B Stauraum Rückwand mit Schublade
- 02042D Stauraum Rückwand offen
- 02042E Stauraum Rückwand mit Kühlschränk-Vorbereitung
- 02042Z Stauraum Rückwand ohne
- 02472Z Ablagefach an der Rückwand ohne
- 02472A Ablagefach an der Rückwand
- ✓ ■ 02579B Stauraum in der Tür mit Flaschenhalter
- 02579A Stauraum in der Tür
- 02579Z Stauraum in der Tür ohne
- 02339C Kitchenette Mikrowelle Vorber.+Kaffeemaschine CR19TL
- 02339B Kitchenette Mikrowelle+Kaffeemasch. Vorber. CR19T
- 02339D Kitchenette Mikrowelle, Vorbereitung CR19H
- 02339Z Kitchenette ohne

Zusätzliche Innenausstattung

- 02177B Dachluke elektrisch inkl. Moskitonetz
- ✓ ■ 02177A Dachluke manuell
- 02177Z Dachluke ohne
- ✓ ■ 02311A Innenbeleuchtung
- 02311B Innenbeleuchtung Reflektoren, Verzögerungsrel.
- 02311C Innenbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung
- 02311D Innenbeleuchtung Refl, Verzöger, Hintergrundb.
- 06172B Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
- 06172Z Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite ohne
- ✓ ■ 06172A Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite klappbar
- 02162B Fußmatten Stoff grau
- ✓ ■ 02162A Fußmatten Gummi
- 02162D Fußmatten Stoff beige
- 02162Z Fußmatten ohne
- ✓ ■ 02168A Motortunnelabdeckung Gummi
- 02168B Motortunnelabdeckung Stoff grau
- 02168C Motortunnelabdeckung Stoff beige
- 02168D Motortunnelabdeckung Leder schwarz hellgraue Nähte

Sonstiges Fhs

- 02344Z Wegfahrsperr ohne
- ✓ ■ 02344A Wegfahrsperr
- 02707G Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent) + Scania ACC (Abstandsregelung)

- ✓ ■ 02707E Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent)
- ✓ ■ 04335A Scania-AEB (Notbremsassistent)
- ✓ ■ 03601A Scania-LDW (Spurassistent)

Lackierung

- ✓ ■ 03244C Frontgrill-Lackierung Silber brilliant
- 03244A Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe
- 03244D Frontgrill-Lackierung Schwarz brilliant
- ✓ ○ 01503BH Fhs-Farbe Weiß "Ivory white"

MCC

- 04390D MCC, Rückspiegel Kontrastfarbe
- 04390F MCC, Rückspiegel Rahmenfarbe
- 04390Z MCC, Rückspiegel ohne
- 04390C MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391C MCC, Frontspiegel Fahrerhausfarbe
- 04391D MCC, Frontspiegel Kontrastfarbe
- 04391F MCC, Frontspiegel Rahmenfarbe
- 04391Z MCC, Frontspiegel ohne
- 02480D MCC, Alu-Tanks Kontrastfarbe
- 02480C MCC, Alu-Tanks Fahrerhausfarbe
- 02480F MCC, Alu-Tanks Rahmenfarbe
- 02480Z MCC, Alu-Tanks nicht gültig
- 04815D MCC, Felgen Kontrastfarbe
- 04815F MCC, Felgen Rahmenfarbe
- 04815C MCC, Felgen Fhs-Farbe
- 04815Z MCC, Felgen nicht gültig

Felgen

- 00812FC Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00812F Felgentyp Vorderachse, 8.25 Stahl
- 00812FD Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00812FQ Felgentyp Vorderachse, 8.25 Alu poliert
- ✓ ■ 00812G Felgentyp Vorderachse, 9.00 Stahl
- 00812GC Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00812GD Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00812GQ Felgentyp Vorderachse, 9.00 Alu poliert
- 00812J Felgentyp Vorderachse, 11.75 Stahl
- 00812JC Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Bright EVO
- 00812JD Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu Dura-Flange
- 00812JQ Felgentyp Vorderachse, 11.75 Alu poliert
- 00813FC Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00813FD Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00813F Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Stahl

- 00813FQ Felgentyp 1. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
- ✓ ■ 00813G Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Stahl
- 00813GC Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00813GD Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00813GQ Felgentyp 1. Hinterachse, 9.00 Alu poliert
- 00814FC Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Bright EVO
- 00814FD Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu Dura-Flange
- 00814F Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Stahl
- 00814FQ Felgentyp 2. Hinterachse, 8.25 Alu poliert
- ✓ ■ 00814G Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Stahl
- 00814GC Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Bright EVO
- 00814GD Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu Dura-Flange
- 00814GQ Felgentyp 2. Hinterachse, 9.00 Alu poliert

Reifen

- ✓ ■ 02635ET Reifen VA, 315/80R22.5 Bridgestone Fern/Lenk
- ✓ ■ 02636EU Reifen 1. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Fern/Antr
- ✓ ■ 02637EU Reifen 2. HA, 315/80R22.5 Bridgestone Fern/Antr
- Andere Marke oder Größe siehe Reifentabelle

Radstand

- 01406BN Radstand 3100 mm
- ✓ ■ 01406CN Radstand 3300 mm
- 01406DA Radstand 3500 mm
- 01406EA Radstand 3700 mm

Connected Services

- ✓ ■ 52254A Connected Services Vertrag Monitoring Paket
- 52254AA Connected Services Vertrag Monitoring+Tacho Remote Plus
- 52254AB Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254C Connected Services Vertrag Control Paket
- 52254CA Connected Services Vertrag Control Plus Paket
- 52254CB Connected Services Vertrag Control Plus Paket+Tacho Basis Paket
- 52254CC Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlus
- 52254CD Connected Services Vertrag Control+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254CE Connected Services Vertrag Control Plus+Tacho Remote Download
- 52254CF Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254CG Connected Services Vertrag Control Plus+TachoRemoteDownloadPlus

- 52254CH Connected Services Vertrag ControlPlus+TachoRemoteDownloadPlusCardHotel
- 52254E Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Remote Download
- 52254G Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Remote Download
- 52254O Connected Services Vertrag Tacho Remote Download
- 52254OA Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus
- 52254OB Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Plus Card Hotel
- 52254P Connected Services Vertrag Tacho Basis Paket
- 52254Q Connected Services Vertrag Monitoring Paket+Tacho Basis
- 52254S Connected Services Vertrag Control Paket+Tacho Basis Paket
- 52254T Connected Services Vertrag Tacho Remote Download Card Hotel
- 52254U Connected Services Vertrag Monitoring+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254W Connected Services Vertrag Control Paket+TachoRemoteDownloadCardHotel
- 52254Z Connected Services Vertrag ohne

HAI

- ✓ ■ 00022AQ Hinterachsübersetzung 3,42
- 00022AU Hinterachsübersetzung 4,22
- 00022AX Hinterachsübersetzung 3,80
- 00022AZ Hinterachsübersetzung 2,92
- 00022AC Hinterachsübersetzung 5,14
- 00022BA Hinterachsübersetzung 3,07
- 00022BQ Hinterachsübersetzung 3,67
- 00022BS Hinterachsübersetzung 3,96
- 00022CR Hinterachsübersetzung 4,72
- 00022CS Hinterachsübersetzung 5,36
- 00022CT Hinterachsübersetzung 5,68
- 00022CU Hinterachsübersetzung 7,18
- 00022CV Hinterachsübersetzung 4,05
- 00022CX Hinterachsübersetzung 4,35
- 00022CY Hinterachsübersetzung 4,66
- 00022J Hinterachsübersetzung 4,88
- 00022L Hinterachsübersetzung 4,38

- Standard
- Option (Änderungen müssen im Verkaufsprogramm Dealit geprüft werden)
- ✓ In aktuellem Angebot spezifiziert

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania Bodybuilder-Homepage (BBH) hat.

Genehmigung des Aufbauherstellers:

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift