



CARS & BUS

SCANIA INTERLINK MD/HD



Plus d'informations sur scania.fr

SCANIA

CONFIGURATIONS PRINCIPALES



Modèle	Longueurs	Hauteur (avec AC)	Empattement	Capacité maximum* Porte centrale 800mm	Volume de rangement	Capacité maximum* Porte centrale 1200mm**	Volume de rangement	Sièges
MD	10.99 m	3 460 mm	4900 mm	47+1+1	5.85 m ³	45+1+1	4.45 m ³	Lahden 42 Ligne (classe 2)
	11.99 m		5900 mm	51+1+1	7.85 m ³	51+1+1	6.65 m ³	
	12.39 m		6300 mm	55+1+1	8.85 m ³	53+1+1	7.45 m ³	
	13.19 m		7100 mm	59+1+1	10.65 m ³	57+1+1	9.15 m ³	
	13.99 m		6400 mm	63+1+1	9.15 m ³	63+1+1	7.65 m ³	
	14.29 m		6700 mm	65+1+1	9.75 m ³	65+1+1	8.35 m ³	
	14.89 m		7300 mm	67+1+1	11.05 m ³	69+1+1	9.65 m ³	

Modèle	Longueurs	Hauteur (avec AC)	Empattement	Capacité maximum* Porte centrale 800mm	Volume de rangement	Capacité maximum* Porte arrière (1-0-1)	Volume de rangement	Sièges
HD	10.99 m	3 660 mm	4900 mm	47+1+1	7.1 m ³	47+1+1	7.7 m ³	Lahden 45 Tourisme (classe 3)
	11.99 m		5900 mm	51+1+1	10.1 m ³	51+1+1	10.7 m ³	
	12.39 m		6300 mm	55+1+1	10.4 m ³	55+1+1	11.0 m ³	
	13.19 m		7100 mm	59+1+1	13.1 m ³	59+1+1	13.7 m ³	
	13.99 m		6400 mm	63+1+1	13.4 m ³	63+1+1	14.1 m ³	
	14.29 m		6700 mm	65+1+1	14.1 m ³	65+1+1	14.8 m ³	
	14.89 m		7300 mm	67+1+1	14.7 m ³	67+1+1	15.4 m ³	

DÉFINITIONS PRINCIPALES

	Longueur : 11 m	Longueur : 12.40 m	Longueur : 13.20 m	Longueur : 14.90 m
	47+1+1	55+1+1	59+1+1	67+1+1
Portes	1-0-1	Portes 1-1-0	Portes 1-1-0	Portes 1-1-0
	- 2 places	- 2 places	- 2 places	- 2 places

1200 implantations possibles, des longueurs tous les 10 cm



*Sans WC - **Avec podestre amovible de 4 sièges

MOTEURS EURO 6 DISPONIBLES

Énergies	9L Diesel	13L Diesel	Biodiesel (>B10)
Moteurs	<p>320 ch (exclusivement MD) (235 kW) 9L SCR+EGR 1600 Nm (1000 - 1350 tr/min)</p> <p>360 ch (265 kW) 9L SCR 1700 Nm (1100 - 1350 tr/min)</p>	<p>410 ch (302 kW) 13L SCR 2150 Nm (1000 - 1300 tr/min)</p> <p>450 ch (331 kW) 13L SCR 2350 Nm (1000-1300 tr/min)</p> <p>490 ch (360 kW) 13L SCR+EGR 2550 Nm (1000-1300 tr/min)</p>	<p>320 ch (235 kW) 9L SCR+EGR 1600 Nm (1000 - 1350 tr/min)</p> <p>360 ch (265 kW) 9L SCR 1700 Nm (1100 - 1350 tr/min)</p> <p>450 ch (331 kW) 13L SCR 2350 Nm (1000 - 1300 tr/min)</p> <p>490 ch (360 kW) 13L SCR+EGR 2550 Nm (1000-1300 tr/min)</p>
Boîtes	Opticruise 8 vitesses	Opticruise 8 ou 12 vitesses	Opticruise 8 ou 12 vitesses

CHAÎNE CINÉMATIQUE

- > Châssis Scania KEB en configuration 4x2 ou 6x2*4
- > Boite de vitesses robotisée Scania Opticruise 8 ou 12 vitesses
- > Ralentisseur hydraulique Scania couplé à la pédale de frein
- > Rapport pont arrière 2.92 - autres rapports disponibles

CHASSIS

CARROSSERIE

- > Structure de carrosserie en acier inoxydable
- > Panneaux aluminium
- > ECE R66.02 (solidité et renversement carrosserie)

SUSPENSIONS

- > Train avant à roues indépendantes
- > Suspension pneumatique intégrale à contrôle électronique
- > Contrôle d'ajustement, interrupteur au tableau de bord
- > Affichage de la charge à l'essieu

PNEUMATIQUE

- > Pneumatique 295.80 R22.5 - Marque et type au choix
- > Roue de secours
- > Jantes aluminium Dura Bright
- > Contrôle de la pression des pneumatiques (TPM)

RÉSERVOIR

- > 330 ou 550 litres diesel + 80 litres AdBlue
- > Remplissage droite et gauche
- > Réservoir additionnel de 110 litres
- > Réservoir lave vitre 45 litres
- > Trappes reliées au verrouillage central

FREINAGE

- > Freins à disques
- > EBS - ABS - ESP - TC
- > Retarder Scania manuel/automatique
- > Frein d'échappement automatique
- > Système de freinage d'urgence (AEB)

SÉCURITÉ

- > Système de détection et extinction d'incendie
- > Caméras de recul et d'emmarchement
- > Système de vidéo protection
- > Avertisseur de sortie de voie (LDW)
- > Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- > Aide au démarrage en cote
- > Alarme anti-intrusion
- > Rétroviseurs MEKRA électriques, dégivrants

ESPACE CONDUCTEUR

- > Siège pneumatique ISRI 6860/875NTS pivotant (35°)
- > Climatisation et chauffage bi-zone
- > Pare soleil et vitre conducteur électriques
- > Séparation arrière conducteur amovible
- > Micro intégré au siège
- > Ethylotest anti-démarrage
- > Frigo conducteur 35 litres
- > Coffre supplémentaire au sol ou en partie avant
- > Espace guide avec micro et lampe LED
- > Couchette conducteur avec téléphone interne
- > Module d'éco conduite avec anticipation active (ECO ROLL)

ESPACE PASSAGERS

SIÈGES

- > Selleries en finitions ligne et tourisme
- > Sièges inclinables et ajustables latéralement (Lahden 45)
- > Prises USB et 220V intégrées aux sièges
- > Accoudoirs, tablettes, repose pieds réglable, filets, poubelles
- > Sièges numérotés

CONFORT

- > Liseuses LED, boutons service et buses d'air individuelles
- > Rideaux - Pare-soleil type TGV
- > Poubelles aux portes ou aux sièges
- > Rack passagers - ouverts ou fermés type avion
- > Espaces PMR et UFR avec sièges sur attaches rapides
- > Toilettes centraux ou arrière
- > Kitchenette, cafetière et réfrigérateur
- > Ascenseur UFR - en partie centrale ou en porte dédiée

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

VITRAGES

- > Double vitrage intégral
- > Vitres passagers teintées ou sur-teintées
- > Trappes de toit à commande électriques
- > Essuies glaces chauffants (pack hiver)

SOUTES

- > À commande manuelle ou pneumatique
- > Boucliers sur vérins de soutes
- > Verrouillage centralisé avec ouverture à distance
- > Portes vélos en soute (version HD)
- > Coffres sur passages de roues arrières

PORTES

- > Configurations 1-1-0, 1-0-1
- > Largeur de 800mm à 1200mm
- > 3^{ème} porte prédisposée UFR



ÉCLAIRAGE - ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

- > Éclairage intérieur à LED
- > Éclairage jour et nuit
- > Liseuses Super-LED
- > Éclairage à LED de l'allée centrale
- > Éclairage des soutes et compartiment moteur

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

- > Projecteurs H7, bi-Xénon ou bi-LED
- > Phares antibrouillard AV et AR
- > Feux de jour à LED (DRL)
- > Éclairage des emmarchements à LED

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- > Batteries 230 Ah
- > Alternateurs 2x150 A
- > Système électrique multiplexé
- > Prise FENWICK reliée à l'armoire électrique
- > Batteries de démarrage supplémentaires

INFORMATIONS VOYAGEURS

- > Girouettes frontale, latérale et arrière - à définir
- > Annonce sonore et visuelle - à définir
- > Système billettique - à définir
- > Heure, température, témoins ceintures et WC

SYSTÈME CLIMATIQUE

CLIMATISATION - CHAUFFAGE

- > Système SPHEROS 28kW, 32kW ou 36kW
- > Climatisation/Chauffage automatique fonction bi-zone
- > Convecteurs dans les parois latérales
- > Système de préchauffage programmable
- > Chauffage auxiliaire
- > Local batterie et emmarchements chauffés (pack hiver)

ÉQUIPEMENT AUDIO-VIDÉO

- > Antenne GSM/UMTS/GPS/WIFI
- > Bosch Professional Line III: CD/DVD/MP3
- > Écrans vidéo 19" Bosch
- > 19 HP passagers + 2 HP conducteur + 1 HP extérieur
- > Module C300 collecte, envoi et analyse des données véhicule
- > Équipement WIFI (hors abonnement)

LOTS DE BORD STANDARD

COMPOSITION

- > Marteaux brise vitre avec ou sans câbles
- > Trousse de secours + extincteur 6kg
- > Triangle de pré-signalisation
- > Trousse à outils, cric, barre et dispositif de remorquage
- > Rétroviseur de secours en soute



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Scania poursuit une politique active de développement et d'amélioration de ses produits. C'est pourquoi Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, ses services et leurs spécifications sans avertissement préalable.
Document et photos non contractuels.



SCANIA