



CARS & BUS

SCANIA A30



Plus d'informations sur scania.fr

SCANIA

CONFIGURATIONS PRINCIPALES



12 M	12,5 M	13 M
53 1 Prédispo 2	57 1 Prédispo 2	61 1 Prédispo 2
49 1 UFR 2	53 1 UFR 2	57 1 UFR 2

Version 12 M		Version 12,5 M		Version 13 M	
Longueur	12 070 mm	Longueur	12 500mm	Longueur	13 000 mm
Largeur	2 550 mm	Largeur	2 550 mm	Largeur	2 550 mm
Hauteur	3 500 mm avec AC	Hauteur	3 500 mm avec AC	Hauteur	3 500 mm avec AC
Hauteur intérieure	2 100 mm	Hauteur intérieure	2 100 mm	Hauteur intérieure	2 100 mm
Empattement	5 850 mm	Empattement	6 280 mm	Empattement	6 780 mm
Porte à faux AV / AR	2 800 mm / 3 420 mm	Porte à faux AV / AR	2 800 mm / 3 420 mm	Porte à faux AV / AR	2 800 mm / 3 420 mm
Hauteur du plancher	1 290 mm	Hauteur du plancher	1 290 mm	Hauteur du plancher	1 290 mm
Hauteur d'accès porte (hors agenouillement)	250 mm	Hauteur d'accès porte (hors agenouillement)	250 mm	Hauteur d'accès porte (hors agenouillement)	250 mm
Largeur des portes	800 mm	Largeur des portes	800 mm	Largeur des portes	800 mm
Rayon de Braquage (entre trottoirs)	9 501 mm	Rayon de Braquage (entre trottoirs)	10 927 mm	Rayon de Braquage (entre trottoirs)	9 639 mm
Angle d'attaque / de fuite	7,8° / 8,2°	Angle d'attaque / de fuite	7,8° / 8,2°	Angle d'attaque / de fuite	7,8° / 8,2°
Volume des soutes	6 m ³	Volume des soutes	6,8 m ³	Volume des soutes	7,75 m ³
P.T.A.C	19 t	P.T.A.C	19 t	P.T.A.C	19 t
Poids maxi sur essieu AV	7 100 Kg	Poids maxi sur essieu AV	7 100 Kg	Poids maxi sur essieu AV	7 100 Kg
Poids maxi sur essieu AR	12 500 Kg	Poids maxi sur essieu AR	12 500 Kg	Poids maxi sur essieu AR	12 500 Kg
Configuration portes	1-1-0 / 53+1	Principales portes	1-1-0 / 57+1	Configuration portes	1-1-0 / 61+1

Finitions possibles : Ligne Scolaire, Lignes Régulières, Lignes Express Régionales

MOTEURS EURO 6 DISPONIBLES

Énergies	9L Diesel	Biodiesel
Moteurs	280 ch (206 kW) 9L EGR 1400 Nm (1000 - 1350 tr/min)	320 ch (235 kW) 9L SCR 1600 Nm (1050 - 1300 tr/min)
	320 ch (235 kW) 9L SCR 1600 Nm (1050 - 1300 tr/min)	360 ch (265 kW) 9L SCR 1700 Nm (1100 - 1350 tr/min)
	360 ch (265 kW) 9L SCR 1700 Nm (1100 - 1350 tr/min)	
Boîtes	Opticruise* 8 vitesses GR875 R	Opticruise* 8 vitesses GR875 R

* Boîte de vitesse automatisée par système robotisé

CHAÎNE CINÉMATIQUE

- > Châssis KIB 4x2
- > Ralentisseur Scania hydraulique couplé à la pédale de frein
- > Freins à disques AV et AR gérés électroniquement (EBS+ESP)
- > Anti-patinage (Traction Control)
- > Système antiblocage des roues ABS
- > Rapport pont arrière 3.07 (autres rapports possibles)

CHASSIS

SUSPENSIONS

- > Suspension pneumatique intégrale à contrôle électronique ELC avec abaissement, élévation rapide et agenouillement
- > Contrôle ajustement niveau, interrupteur tableau de bord

PRISE D'AIR ET ÉCHAPPEMENT

- > Silencieux Scania SCR
- > Filtre à particules

RÉSERVOIR

- > 310 litres gasoil avec bouchon anti-siphonage
- > 50 litres AdBlue

PNEUMATIQUE

- > Pneumatique 295.80 R22.5 AV et AR Michelin X Coach HLZ
- > Roue de secours

SÉCURITÉ

- > Caméra porte médiane avec renvoi sur tableau de bord
- > Caméra de recul avec renvoi sur tableau de bord
- > Détection incendie moteur
- > Couplage warning avec portes
- > Bruiteur marche arrière
- > Ethylotest anti-démarrage
- > Verrouillage frein de parc avant arrêt moteur
- > Contrôlographe numérique
- > Pictogramme LED transport d'enfants

> de série > en option

HABITACLE

- > Revêtement plancher antidérapant gris
- > Affichage température intérieure / extérieure
- > Horloge digitale
- > Liseuses et buses de ventilation individuelles pour les passagers
- > Boutons d'appel et boîtier arrêt demandé à chaque rangée

Options

- > Rideaux latéraux
- > Rack à bagages

CARROSSERIE

PORTES ET TRAPPES

- > Porte avant droite et médiane louvoyantes pneumatiques antipincement
- > Fermeture centralisée des portes passagers au tableau de bord
- > 2 trappes de toit et extracteur d'air
- > 6 trappes de soutes manuelles avec éclairage
- > Prédiposition UFR (4 places démontage rapide, boutons d'arrêt et demande d'accès extérieur et prédiposition électrique élévateur)
- > Soutes manuelles verrouillables avec témoins de fermeture

Options

- > Elévateur semi-automatique à commande électrique (soute - 1m³)
- > Dispositif de remorquage

VITRAGE

- > Simple vitrage latéral teinté
- > Vitre conducteur électrique et dégivrante
- > Pare-brise feuilleté teinté et lunette arrière simple vitrage teinté

Options

- > Double vitrage latéral teinté





ÉCLAIRAGE - ÉLECTRICITÉ

- > Phares au Xénon
- > Phares AV et AR antibrouillard
- > Feux de position avant et latéraux à LED
- > Éclairage des emmarchements, du couloir, du compartiment moteur, des soutes à bagages, du poste de conduite
- > Précâblage girouette

Options

- > Girouettes avant, latérale et arrière
- > Annonce sonore et visuelle
- > 1 ou 2 écrans vidéo
- > Prédiposition billettique et équipement billettique
- > Prédiposition vidéosurveillance et équipement vidéosurveillance

AUTRES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- > Rétroviseurs D et G carénés avec dégivrage et commande électrique
- > Rétroviseur grand angle
- > Pare chocs en 3 parties
- > Peinture BLANC RAL 9010 (autres tons disponibles)

Option

- > Peinture métallisée

CONFORT

POSTE CONDUCTEUR

- > Siège conducteur ISRI 6860/885 NTS + accoudoirs
- > Coffre fort conducteur fermant à clé sous le siège
- > Pare soleil frontal et latéral manuel
- > Désembuage vantail de porte AV
- > Rétroviseur intérieur grand angle
- > Volant réglable
- > Prise 12V au tableau de bord + compartiment moteur
- > Micro conducteur + ampli

Option

- > Baie vitrée arrière conducteur

PASSAGERS

- > Sièges fixes YASHI
- > Accoudoirs amovibles côté couloir
- > Ceintures à enrrouleur 2 points (3 points places exposées)

Option

- > PMR infos sonores + visuelles (fourni et installé)
- > Sellerie YASHI inclinable
- > Sellerie KIEL inclinable
- > Racks à bagages ouverts
- > Poubelles aux portes 1 et 2

CONFORD THERMIQUE

- > Chauffage SPHEROS grand froid 35 kW radiants et plinthes
- > Chauffage conducteur indépendant

Option

- > Air conditionné KONVEKTA 32 kW, réglage indépendant conducteur et passagers
- > Système de préchauffage programmable SPHEROS

ÉQUIPEMENT AUDIO-VIDÉO

- > Autoradio BOSCH CRD47
- > Connexion micro guide

Option

- > Prédiposition 2ème écran à la porte médiane

LOT DE BORD STANDARD

COMPOSITION

- > 1 trousse de secours
- > 1 triangle de présignalisation et 1 gilet
- > Cric, barre, dispositif et oeillet de remorquage



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Scania poursuit une politique active de développement et d'amélioration de ses produits. C'est pourquoi Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, ses services et leurs spécifications sans avertissement préalable.
Document et photos non contractuels.



SCANIA