




SCANIA INTERLINK LD LNG

PROGETTATO PER QUALSIASI APPLICAZIONE

Scania Interlink LD LNG è stato costruito in modo intelligente. Rappresenta la scelta ideale per il servizio di linea sulle medie e brevi distanze, ma è anche uno degli autobus più versatili di sempre. Combina un'eccellente agilità in città con un elevato comfort per i passeggeri.

Sebbene sia l'autobus più compatto della gamma Scania Interlink, offre un notevole spazio interno. Scania Interlink LD è disponibile con motori alimentati a diesel, biodiesel, biometano, LNG, bioetanolo e in versione ibrida.



SCANIA INTERLINK LD LNG







Lunghezza	12,2 m
Larghezza	2,55 m
Altezza	3,31 m
Posti seduti	Fino a 55
Configurazione porte	1-1-0 e 1-2-0
Configurazione assali	4x2
Capacità serbatoi	LNG: fino a 414 Kg
Zona autista	Sedile climatizzato autista, ISRI 6860 Scania Fleet Management raccoglie, salva e invia informazioni dal veicolo per analisi Alcolock Tendine elettriche sul parabrezza Adaptive cruise control Microfono a collo di cigno Separazione alta dietro la postazione di quida
Zona passeggeri	- Sedili versione interurbana con diverse opzioni - Cinture di sicurezza a 2 o 3 punti - ISOFIX per sedili bimbo - Pulsanti richiesta di fermata - Possibilità di elevatore per
	carrozzine - Posto per carrozzine o passeggini / 2 sedili ripieghevoli - Tendine in tessuto - Cappelliera aperta
Cartelli indicatori	Frontali, laterali e posteriori a LED
Climatizzazione	- Climatizzatore con riscaldamento da 28 e 36 kW di potenza refrigerante - Climatizzatore separato per l'autista - Riscaldatore ausiliario - Finestrini laterali apribili - Sistema di controllo automatico

Sistema elettrico	– Luci antinebbia
	– Batteria, 230 Ah
	– Alternatore, 2×150 A
Catena cinematica	– 320 CV, 9 litri Euro 6, 1.500 Nm
	- Cambio Scania 8 rapporti
	- Cambio automatico ZF 6 rapporti
Impianto frenante e sistemi di sicurezza	– Freni a disco
	- EBS, Electronic Brake System
	– ABS, Anti-lock Brake System
	- TC, Traction Control
	– ESP, Electronic Stability Programme
	– Camera retromarcia
	 Telecamera in prossimità delle porte centrali
	 Scania Retarder manuale / controllo automatico
	- Sistema antincendio automatico
	– Bus stop brake
Sospensioni e pneumatici	- Abbassamento e sollevamento totale
	 Kneeling laterale
	– Pneumatici 295/80 R22,5
Porte e finestrini laterali	– Vetrature laterali singole o doppie e
	vetrature doppie posteriori
	– Porte rototraslanti esterne
Equipaggiamento AV	Soluzioni flessibili personalizzate
Bagagliera	Portelloni a comando manuale