



SCANIA ÉPÍTŐIPAR

ITT AZ IDŐ BEKEMÉNYÍTENI



SCANIA

A komoly kihívások erős járműveket igényelnek. A Scania járművek megbízható partnereknek számítanak. Hibátlan futási időt és kivételes, komfortos menettulajdonságokat kínálnak. Ezenkívül a moduláris rendszernek köszönhetően képesek kitűnően alkalmazni az összes művelethez. Jelen a tájékoztatóban részletesebb információkat találnak a járművek lehetőségeiről és jellemzőiről, hogy helyesen dönthessenek a következő beruházásukról.



ITT MINDENKI MEGTALÁLJA A JÁRMŰVÉT

Mivel az építőipar minden, csak nem egyforma, a járművek is speciális megoldásokat igényelnek. A Scania moduláris rendszere tökéletesen alkalmas erre. Globális megoldásainkat az Önök szállítási igényeinek egyedi követelményeihez szabjuk. Önökkel együttműködve találjuk meg a társaságuknak legjobban megfelelő megoldást. Számos csúcstechnológiával felszerelt, kényelmes fülke, illetve különböző alváz- és felépítmény-konfigurációk közül választhatnak.



"A Scania alváz rendkívül robusztus, így még egy ilyen nehéz daru esetében sem áll fenn a deformáció veszélye. Ezen túlmenően a Scania azon kevés tehergépkocsi-márkák egyike, amelyek 10 tonna teherbírású, légrugózással is felszerelt, két első futóműves konfigurációt kínálnak. Ez azt jelenti, hogy az R500-as modellünk rendkívül nehéz munkák jogszabályi előírásoknak megfelelő kivitelezésére is alkalmas, és szinte bárhol használható. A Scania emellett rendkívül alacsony alvázzal biztosított, ami csökkentett magasságú plató alkalmazását teszi lehetővé."

Marc Warson
Warsco Units igazgató



"A medencék iránti növekvő kereslet kielégítésére a flottájukat most a Scania G450 6x6 XT modellel bővítették. A szóban forgó munkák elvégzéséhez a társaság könnyen kezelhető és megfelelő vonóerővel rendelkező teherautót keresett. A Scania az egyetlen gyártó, amely 'clutch on demand' igény szerinti tengelykapcsolót kínál."

Wim Beyens
A medenceépítő Beyens igazgatója.

"Annak érdekében, hogy tökéletesen igazodjon az AGC Mirodan igényeihez, a járműnek különleges követelményeknek kellett megfelelnie. Számos márkát kínált rövid fülkét, de ezek esetében korlátozott volt a fülkében rendelkezésre álló tárolóhely, és nem fért el egy harmadik ülés. A nehéz daru és a hosszú rakodófelület kombinációja esetén a hálófülke túl kicsi volt. A meghosszabbított nappali vezetőfülkét kínáló Scania XT a középútat jelenti."

Sven Delaere
AGC Mirodan Bouwglas igazgató

ERŐS PARTNER

Ha a Scaniát mellett döntenek, egy megbízható, kényelmes és robusztus partnert választanak. Termékeink és szolgáltatásaink tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Ily módon az Önök üzemképessége garantált. Sűrű kereskedői hálózatunknak köszönhetően a szerviz mindig a közelben van, hogy meghibásodás esetén gyorsan újra útra kelhessen járműjével.

MEGBÍZHATÓSÁG

Az Önök iparágában nem biztosított mindig a szilárd útburkolat luxusa. A bizonytalan körülmények és a kihívást jelentő környezet a mindennapi munka részét képezik. Ahhoz, hogy a vállalkozásuk optimálisan működhessen, az Önök teherautóinak meg kell felelniük ezekben a helyzetekben. Ezért ajánlatainkat az Önök társaságához, illetve annak konkrét kihívásaihoz igazítjuk. A Scania olyan partner, aki Önökkel együtt gondolkodik. A felépítmény kivitelezőjével együttműködve megtaláljuk az Önök működéséhez legoptimálisabb megoldást.



KOMFORT

A vezetőfülke specifikációink fontos eleme. A sofőr benne tölti a mindennapjait, ezért a megfelelő fülke kiválasztása alapvető fontosságú. A Scania tágas fülkéit kis súly és tökéletes, széles látókörű kilátás jellemzi. A vezetőfülke belső tere elegendő tárolóhelyet és pihenőhelyet biztosít a vezetőnek. A Scania XT termékcsalád emellett a legdurvább használatnak is ellenálló robusztus szövetkárpitot kínál.

ÜZEMIDŐ

Az építési folyamat részeként Önök mindig másoktól függenek. A sikeres munkavégzés kulcsa mindig megfelelő időben és megfelelő helyen lenni. A bármikor rendelkezésre állás olyan fogalom, amelyet a Scania különösen fontosnak tart. Optimális üzemidőt biztosító szolgáltatásaink tevékenységük és vállalkozásuk szilárd alapját jelentik.



A SCANIA XT A TEREK KIRÁLYNŐJE

Számos céggel és gépjárművezetővel együttműködve a felhasználók igényeihez igazítottuk a Scania XT modellválasztékát. Az építőipar egyedi igényei mind a külső, mind a belső térben konkrét megoldásokká alakulnak át.



ACÉL LÖKHÁRÍTÓ

Az XT lökhárító kiváló védelmet nyújt a jármű elülső részében elhelyezett egységek számára, minimalizálva a felesleges állásidőt és a költséges fülke- és alvázjavításokat, a nagyobb megközelítési szög pedig mindemellett javítja a mobilitást.

LÁMPAVÉDELEM

Nehéz terepeken közlekedve nagy szerepet játszik a törésálló lámpák megbízhatósága. A Scania XT fényszóróvédelemmel és lökhárítóba integrált ködlámpákkal van felszerelve.



VONÓHOROG

A könnyen hozzáférhető első vonóhorog a piac legnagyobb, 40 tonna vontatási kapacitását kínálja. Nehéz helyzetekben lehetővé teszi a jármű elvontatását, még hozzá anélkül, hogy le kellene rakni a rakományt.

ELŐFÚRT LYUKAK

A tartók tetején található előfúrt lyukak fokozott flexibilitást kínálnak a karosszériaépítőknek a felépítmény felszerelésekor, miközben csökkentik a költségeket és időt takarítanak meg, ugyanakkor minden tekintetben biztosítják a Scania minőséget.



ROBUSZTUS VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

Az XT robusztus visszapillantó tükröi olyan kemény, karcálló bevonattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy az idő folyamán megőrizzék a kinézetüket.



ROBUSZTUS KÜLSŐ

VEZETŐI KÉNYELEM



TARTÓS FELÜLETEK

Az XT termékcsalád ülészárpitozását nagy teherbírású szövetszövet jellemzi. A narancssárga varrás és az XT logó kiemelik a robusztus jellegét.



TÁROLÓTEREK

A tárolóterek kialakítására több lehetőség kínálkozik. A hátsó falon elhelyezett nyitott tárolóegységek megadásakor mostantól fedél hozzáadására is lehetőség van. A tárolóhely 12 V/24 V-os aljzatokkal áll rendelkezésre.



DIFFERENCIÁLZÁR KAPCSOLÓ

Mind a differenciálzár, mind a kipörgésgátló kapcsolója könnyen hozzáférhető. Igény esetén a kapcsoló egyszerűen áthelyezhető a műszerfal egy másik pozíciójába.

KÜLSŐ TÁROLÓHELYEK

A tárolórekeszek 12 V/24 V-os aljzatokkal állnak rendelkezésre.



MŰSZERFAL OPCIÓK

Annak érdekében, hogy megfeleljen az Önök munkatevékenységének, a műszerfal többféle kivitelben és anyagból is kapható. Ezen felül további kapcsolókkal ellátott modult is választhatnak.



TEREPRE OPTIMALIZÁLT FUTÓMŰ

A Scania különböző alvázmagasságokat és felfüggesztéseket kínál, amelyek a terepen való használatra vannak optimalizálva. Az ügyfelek a hasmagasság, a stabilitás vagy a tömeg optimalizálása tekintetében is számos lehetőség közül választhatnak.



RÖVID FÜGGŐLEGES KIPUFOGÓ

A függőleges kipufogóval elkerülhető, hogy a por a jármű alatt felkavarodjon az építkezéseken, míg a rövid kialakítás nem befolyásolja a jármű teljes magasságát.

MAGAS LÉGBESZÍVÓ

Magas légbeszívó nehéz üzemi körülményekhez - normál és erősített kivitelben választható.



OLDALABLAK

Igény esetén oldalsó ablakok is rendelhetők. A 17/20-as fülkék oldal falain lévő ablakok javítják a kilátást a járműből és világosabbá teszik a fülke belsejét.



ELŐKÉSZÍTÉS A FELÉPÍTMÉNYEZŐK SZÁMÁRA

A Scania számos olyan opciót és gyári előkészítést kínál, amelyek leegyszerűsítik a felépítményezők munkáját. Például mellékajtások (beleértve a hidraulikus rendszereket is), munkalámpák, kamerák, korlátozások, túlnyúlások és alvázvégek stb.

KUPLUNG RENDSZER – 3 PEDÁLÓS AUTOMATIKUS

Automatikus kuplungvezérlés, szükség esetén a kuplungpedál használatának lehetőségével. Nem szükséges a kuplungpedált használni, kivéve, ha a járművezető ezt választja. Ez az opció hasznos lehet olyan helyzetekben, amikor manőverezés közben a mellékajtás teljesítményét növelni kell.



KIEGÉSZÍTŐ FÉKEK

A kiegészítő fékek hatékonyan csökkentik az üzemi fékek és a fékrendszer egyéb alkatrészeinek kopását. A retarder vagy a dekompressziós motorfék választható opció.


OLDALSÓ FELLÉPŐ A VEZETŐFÜLKÉN

Az oldalsó fellépő lehetővé teszi a billenő plató belsejének vizuális ellenőrzését. A tetőfogantyú része az opciónak.




LEHETSÉGES SPECIFIKÁCIÓK

FÜLKÉK

	Hálófülkék			Nappali fülkék			Rövid fülkék		
S	 Highline	 Normál							Scania S termékcsalád Egyedülálló térérzet, sík padló és bővített tárolási lehetőségek. Egyértelmű választás a távolsági szállításhoz. Motorok 370-770 lóerő.
R	 Highline	 Normál	 Alacsony		 Normál	 Alacsony			Scania R termékcsalád Legjobb minőség a legapróbb részletekig. Kényelem és presztízs a nehéz utakon Motorok 280-770 lóerő
G	 Highline	 Normál	 Alacsony		 Normál	 Alacsony	 Alacsony		Scania G termékcsalád Robusztus és tökéletesen felszerelt. Az alvázak széles skálájához alkalmas, közepes méretű fülke. Motorok 280-560 lóerő
P	 Highline	 Normál	 Alacsony		 Normál	 Alacsony	 Alacsony		Scania P termékcsalád Könnyű, gazdaságos és kényelmes. Kivételes minőséggel és teljesítménnyel kombinál kompakt méretek. Motorok 220-500 lóerő

Scania konfigurátor
A Scania személyre szabási lehetőségei szinte végtelenek, és az Önök igényeit és ízlését is maradéktalanul kielégítik. Lépjenek be a scania.hu oldalon található Scania konfigurátorba, és fedezzék fel az Ön régiójában rendelkezésre álló lehetőségeket.

FÜLKE MÉRETEK



1. Teljes szélesség
2. Padló/mennyezet magasság
3. Padló/mennyezet magasság, fülke közepe
4. Alagút magasság, fülke közepe
5. Fekvőhely opciók
6. Fellépők
7. Kültéri tárolóhelyek

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Hálófülkék							
S highline	2.280 mm	2.070 mm	2.070 mm	Sík padló	2 ¹⁾	4	161 + 161 liter *
R highline	2.280 mm	2.070 mm	1.915 mm	155 mm	2 ¹⁾	3	187 + 187 liter
G highline	2.280 mm	2.030 mm	1.695 mm	335 mm	2 ²⁾	3	123 + 123 liter
P highline	2.280 mm	2.030 mm	1.590 mm	440 mm	1	2	168 + 168 liter
S normál	2.280 mm	1.850 mm	1.850 mm	sík padlózat	2 ³⁾	4	161 + 161 liter*
R normál	2.280 mm	1.850 mm	1.695 mm	155 mm	2 ³⁾	3	187 + 187 liter
G normál	2.280 mm	1.800 mm	1.465 mm	335 mm	2 ³⁾	3	123 + 123 liter
P normál	2.280 mm	1.800 mm	1.360 mm	440 mm	1	2	168 + 168 liter
R alacsony	2.280 mm	1.500 mm	1.345 mm	155 mm	1	3	187 + 187 liter
G alacsony	2.280 mm	1.500 mm	1.165 mm	335 mm	1	3	123 + 123 liter
P alacsony	2.280 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	1	2	168 + 168 liter
Nappali fülkék							
R normál	2.012 mm	1.850 mm	1.695 mm	155 mm	–	3	101 + 101 liter
G normál	2.012 mm	1.800 mm	1.465 mm	335 mm	–	3	63 + 63 liter
P normál	2.012 mm	1.800 mm	1.360 mm	440 mm	–	2	89 + 89 liter
R alacsony	2.012 mm	1.500 mm	1.345 mm	155 mm	–	3	101 + 101 liter
G alacsony	2.012 mm	1.500 mm	1.165 mm	335 mm	–	3	63 + 63 liter
P alacsony	2.012 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	–	2	89 + 89 liter
Rövid fülkék							
G alacsony	1.730 mm	1.500 mm	1.165 mm	335 mm	–	2	–
P alacsony	1.730 mm	1.500 mm	1.060 mm	440 mm	–	2	–

- 4 **Padlómagasság**
* Hozzáférés a vezetőfülke belsejéhez a motoralagút elülső részében.

- 5 **Fekvőhelyek**
Alsó ág: szélesség <1 000 mm, hossz 2 175 mm.

¹⁾ Felső ág (opcionális): szélesség 800 mm, hossz 1 940 mm.
²⁾ Felső ág (opcionális): szélesség 700 mm, hossz 1 940 mm.
³⁾ Felső ág (opcionális): szélesség 600 mm, hossz 1 940 mm.

Választási lehetőség összekapcsolt Bonnell rugós matrac, testhez alkalmazkodó memóriahabos matrac vagy extra kényelmes táskarugós matrac közül.

- 7 **Külső tárolórekeszek**
A vezető- és az utasoldali ajtó mögött található külső tárolórekesz megvilágított, és mind kívülről, mind belülről hozzáférhető.

* Az S fülke még egy további, a fent említett külső tárolórekesz alatt található rekeszt is tartalmaz kesztyűk, cipők és egyéb tárgyak számára. Ez a kiegészítő tárolórekesz kívülről érhető el, a méretei 661 × 108/180 mm.

ALVÁZAK

Tengelykonfigurációk

A Scania új nyerges vontatói és tehergépkocsijai tengelykonfigurációk széles választékában kaphatók. Az igényeiknek legjobban megfelelő megoldás megtalálásához forduljanak a Scania kereskedőjükhöz.

Nyerges vontatók

4x2
Alvázmagasság:
extra alacsony/alacsony/
normál/magas

4x4
Alvázmagasság:
magas

6x2
Alvázmagasság:
normál

6x2
tolótengelyes
Alvázmagasság:
normál

**6x2/4 teherhordozó
kormányzott tengellyel**
Alvázmagasság:
alacsony/normál

6x4
Alvázmagasság:
normál/magas

6x6
Alvázmagasság:
magas

Vázak

4x2
Alvázmagasság:
alacsony/normál/
magas

4x4
Alvázmagasság:
magas

6x2
Alvázmagasság:
alacsony/normál

**6x2/2 előfutó
tengellyel**
Alvázmagasság:
normál

**6x2/4 Teherhordozó
kormányzott tengellyel**
Alvázmagasság:
normál

**6x2*4 kormányzott
lengőtengellyel**
Alvázmagasság:
alacsony/normál

6x4
Alvázmagasság:
normál/magas

**6x4*4 kormányzott
tengelyes**
Alvázmagasság: magas

6x6
Alvázmagasság: magas

8x2
Alvázmagasság:
normál

**8x2*6 kormányzott
lengőtengellyel**
Alvázmagasság:
alacsony/normál

**8x2/4, két teherhordó
kormányzott tengellyel**
Alvázmagasság: normál

8x4
Alvázmagasság:
normál/magas

**8x4*4 kormányzott
lengőtengellyel**
Alvázmagasság:
normál

**10x4*6 kormányzott
lengőtengellyel**
Alvázmagasság:
normál

Vontatónyereg

A Scania vontatókat már felszerelt vontatónyergek széles választékával szerezhetik be. A hagyományos rögzített vagy tolós vontatónyergek mellett a Scania egyedi lehetőségként a vontatónyereg közvetlen felszerelését is kínálja. Ez az opció a hasznos teher körülbelül 90 kg-os növelését teszi lehetővé. A Scania közvetlenül szerelt vontatónyerge két vagy négy légsákkal ellátott felfüggesztésekhez kapható.

MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK

Euro 6-os motorok

Motorterfogat	Maximális teljesítmény	Maximális nyomaték	Károsanyag-kibocsátás-szabályzás
Soros/6			
13 liter	370 LE (272 kW) 1.800 ford./perc ¹	1 900 Nm (900-1.340 ford./perc)	csak SCR
13 liter	420 LE (309 kW) 1.800 ford./perc ^{1, 2}	2 300 Nm (900-1.280 ford./perc)	csak SCR
13 liter	460 LE (338 kW) 1.800 ford./perc ^{1, 2}	2 500 Nm (900-1.290 ford./perc)	csak SCR
13 liter	500 LE (368 kW) 1.800 ford./perc ¹	2 650 Nm (900-1.320 ford./perc)	csak SCR
13 liter	560 LE (412 kW) 1.800 ford./perc ¹	2 800 Nm (900-1.400 ford./perc)	csak SCR
V8			
16 liter	530 LE (390 kW) 1.900 ford./perc ¹	2.800 Nm (925-1.325 ford./perc)	csak SCR
16 liter	590 LE (434 kW) 1.900 ford./perc ^{1, 2}	3.050 Nm (925-1.350 ford./perc)	csak SCR
16 liter	660 LE (485 kW) 1.900 ford./perc ¹	3.300 Nm (950-1.400 ford./perc)	csak SCR
16 liter	770 LE (566 kW) 1.800 ford /perc ¹	3.700 Nm (1.000-1.450 ford /perc)	csak SCR

¹ HVO (XTL) használatra

² 100% biodízel (FAME) használatra

Sebességváltók

Áttételek	Típus	Motorok	Opciók
Köztes fogaskerékes és tartományváltós sebességváltók			
12 + 2 áttétel	Opticruise sebességváltó rendkívül lassú és áttételekkel csökkentett fordulatszámmal	Max. 2.500 Nm	Hidraulikus retarder
12 + 2 áttétel	Opticruise sebességváltó rendkívül lassú és áttételekkel csökkentett fordulatszámmal	Max. 3.300 Nm	Hidraulikus retarder
12 + 2 áttétel	Opticruise sebességváltó rendkívül lassú és áttételekkel csökkentett fordulatszámmal	Max. 3.800 Nm	Hidraulikus retarder
Automatikus sebességváltók			

A legtöbb 5 és 6 hengeres motor esetében automata sebességváltó áll rendelkezésre.

Köztes tengelyek

Scania járműveik teljesítményét sokféleképpen vehetik igénybe. Köztes tengely lehetőségeik sebességváltós (tengelykapcsolótól függő), lendkerék-hajtásos (tengelykapcsolótól független), valamint közvetlen motorhajtásos megoldásokat is magukba foglalnak.

