




RONDA
FLOTTENKUNDENEVENT 2025

**GEMEINSAM
TRANSFORMATION
MEISTERN!**

SCANIA



**HERZLICH
WILLKOMMEN**

FAHRZEUGE

BEV



23 P B4x2NB



36 G B6x4NB



40 R A4x2NB



27 L B6x2*4NB



36 G B6x2*4NB



40 R A4x2NA

ICE – FAHRZEUGE



Super 13 Liter



Super 11 Liter



Gas CBG



V 8

SCANIA BEV 23 P



B4x2NB, Städtischer Lieferverkehr

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Elektrisch
Achskonfiguration	B4x2NB
Fahrerhaus	P
Radstand (mm)	5.350
Motor	EM 230 C1 - 2 310 PS
Bremsleistung (kW)	240
Gewicht (kg)	290
Anzahl Gänge	2
Nebenantrieb	ja
Installierte Kapazität (kWh)	400
Achsübersetzung	4,88
Ladeanschluss	CCS2
Ladeleistung (kW)	bis zu 374
GTW (Tonnen)	49
Fahrgestellnummer	2203558
Kennzeichen	Demo 401



SCANIA BEV 36 P



B6x4NB, Kipper

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Elektrisch
Achskonfiguration	B6x4NB
Fahrerhaus	P
Radstand (mm)	4.150
Motor	EM 360 C1 - 4 490 PS
Bremsleistung (kW)	330
Gewicht (kg)	350
Anzahl Gänge	4
Nebenantrieb	ja
Installierte Kapazität (kWh)	400
Achsübersetzung	3,42
Ladeanschluss	CCS2
Ladeleistung (kW)	bis zu 375
GTW (Tonnen)	74
Fahrgestellnummer	2205732
Kennzeichen	Demo 408



SCANIA BEV 40 R



A4x2NB, Sattelzugmaschine mit Auflieger

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Elektrisch
Achskonfiguration	A4x2NB
Fahrerhaus	R
Radstand (mm)	4.150
Motor	EM 400 C1 - 4 540 PS
Bremsleistung (kW)	330
Gewicht (kg)	350
Anzahl Gänge	4
Nebenantrieb	--
Installierte Kapazität (kWh)	600
Achsübersetzung	3,08
Ladeanschluss	CCS2
Ladeleistung (kW)	bis zu 375
GTW (Tonnen)	53
Fahrgestellnummer	2204289
Kennzeichen	Demo 423



SCANIA BEV 27 G



B6x2*4NB, Hooklift

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Elektrisch
Achskonfiguration	B6x2*4NB
Fahrerhaus	G
Radstand (mm)	4.150
Motor	EM 270 C1 -4 370 PS
Bremsleistung (kW)	240
Gewicht (kg)	290
Anzahl Gänge	4
Nebenantrieb	ja
Installierte Kapazität (kWh)	400
Achsübersetzung	3,08
Ladeanschluss	CCS2
Ladeleistung (kW)	bis zu 375
GTW (Tonnen)	49
Fahrgestellnummer	2204558
Kennzeichen	Demo 404

SCANIA BEV 27 L



B6x2*4NB, Entsorgungsfahrzeug

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Elektrisch
Achskonfiguration	B6x2*4NB
Fahrerhaus	L
Radstand (mm)	3.950
Motor	EM 360 C1 - 4 270 PS
Bremsleistung (kW)	330
Gewicht (kg)	350
Anzahl Gänge	4
Nebenantrieb	ja
Installierte Kapazität (kWh)	600
Achsübersetzung	3,08
Ladeanschluss	CCS2
Ladeleistung (kW)	bis zu 375
GTW (Tonnen)	49
Fahrgestellnummer	2205070
Kennzeichen	Demo 406



SCANIA BEV 40 R



A4x2NA, Sattelzugmaschine mit Hinterkipper

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Elektrisch
Achskonfiguration	A4x2NA
Fahrerhaus	R
Radstand (mm)	4.150
Motor	EM 400 C3 - 6 540 PS
Bremsleistung (kW)	600
Gewicht (kg)	630
Anzahl Gänge	6
Nebenantrieb	--
Installierte Kapazität (kWh)	600
Achsübersetzung	3,80
Ladeanschluss	CCS2
Ladeleistung (kW)	bis zu 375
GTW (Tonnen)	44
Fahrgestellnummer	2208263
Kennzeichen	Demo 511

SCANIA 390 G SUPER 11



B6x2*4NB, Städtischer/Regionaler Lieferverkehr

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Super 11I
Achskonfiguration	B6x2*4NB
Fahrerhaus	CG20N
Radstand (mm)	4.750
Motor	DC11 390 PS
Getriebe	G25CM1
Achsübersetzung	2,71
Retarder	--
Anzahl Gänge	14
Nebenantrieb	--
Tankvolumen (Liter)	510
Rahmen	F950
Hinterachse	R756
GTW legal (Tonnen)	42
Fahrgestellnummer	2209688
Kennzeichen	GAP 84F



SCANIA 390 R SUPER 11



A4x2NA, Sattelzugmaschine

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Super 11l
Achskonfiguration	A4x2NA
Fahrerhaus	CR20N
Radstand (mm)	3.750
Motor	DC11 390 PS
Getriebe	G25CM1
Achsübersetzung	2,53
Retarder	--
Anzahl Gänge	14
Nebenantrieb	--
Tankvolumen (Liter)	980
Rahmen	F800
Hinterachse	R756
GTW legal (Tonnen)	40
Fahrgestellnummer	2208815
Kennzeichen	RAW70P



SCANIA 430 G SUPER 11



Beispielfahrzeug

B6x4NB

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Super 11I
Achskonfiguration	B6x4NB
Fahrerhaus	CG20N
Radstand (mm)	4.150
Motor	DC11 430 PS
Getriebe	G25CM1
Achsübersetzung	3,08
Retarder	R4700D
Anzahl Gänge	14
Nebenantrieb	PTO ED
Tankvolumen (Liter)	395
Rahmen	F957
Hinterachse	R756
GTW legal (Tonnen)	74
Fahrgestellnummer	2210377
Kennzeichen	JHJ 52J



SCANIA 460 R SUPER



A4x2NA, Sattelzugmaschine mit Auflieger

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Super 13l
Achskonfiguration	A4x2NA
Fahrerhaus	CR20H
Radstand (mm)	3.750
Motor	DC13 460 PS
Getriebe	G33CM1
Achsübersetzung	2,31
Retarder	R4700D
Anzahl Gänge	14
Nebenantrieb	--
Tankvolumen (Liter)	1185
Rahmen	F700
Hinterachse	R756
GTW legal (Tonnen)	44
Fahrgestellnummer	9351002
Kennzeichen	3725MTL

SCANIA 460 R SUPER



A4x2NA, Sattelzugmaschine mit Auflieger

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	Super 13l
Achskonfiguration	A4x2NA
Fahrerhaus	CR20H
Radstand (mm)	3.750
Motor	DC13 460 PS
Getriebe	G33CM1
Achsübersetzung	3,31
Retarder	R4700D
Anzahl Gänge	14
Nebenantrieb	--
Tankvolumen (Liter)	1100
Rahmen	F700
Hinterachse	R756
GTW legal (Tonnen)	44
Fahrgestellnummer	9362062
Kennzeichen	KO-ST 335

SCANIA 590 S



A4x2NB, Sattelzugmaschine mit Auflieger

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	V 8
Achskonfiguration	A4x2NB
Fahrerhaus	CS20H
Radstand (mm)	3750
Motor	DC16 590 PS
Getriebe	G33CM1
Achsübersetzung	2,53
Retarder	R4700D
Anzahl Gänge	14
Nebenantrieb	--
Tankvolumen (Liter)	1100
Rahmen	F800
Hinterachse	R756
GTW legal (Tonnen)	40
Fahrgestellnummer	5781648
Kennzeichen	KO-KE 328

SCANIA R 460



A4x2NB, Sattelzugmaschine mit Auflieger

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Antriebsart	GAS CBG
Achskonfiguration	A4x2NB
Fahrerhaus	CR20H
Radstand (mm)	3.850
Motor	OC13 460 PS
Getriebe	G25CM1
Achsübersetzung	2,53
Retarder	R4700D
Anzahl Gänge	14
Nebenantrieb	--
Tankvolumen (Liter)	4x118 dm ³ = 472
Rahmen	F800
Hinterachse	R756
GTW legal (Tonnen)	53
Fahrgestellnummer	2206651
Kennzeichen	k.A.

